



НК ЕЛІТ®

**Висока якість
за розумною ціною**



НК ЕЛІТ

ТМ «НК ЕЛІТ» заснована 2004 року.
На сьогодні одна з провідних на-
сінневих компаній.

Як сучасна компанія, НК ЕЛІТ поставляє на ринок України широкий спектр високоякісного насіння вітчизняної і зарубіжної селекції : овочевих, квіткових, пряних, кормових культур, а також газонні трави.

До вашої уваги пропонуємо каталог, який допоможе Вам не втратити орієнтир у безмежному просторі сортів і гібридів овочевих культур, у чаруючому розмаїтті квітів.

ЩЕДРОГО ВАМ УРОЖАЮ!

Представництва та диллери

Вінницька область
Волинська область
Донецька область

м. Вінниця
м. Луцьк
м. Червоноармійськ
м. Краматорськ
мережа магазинів «Огородник»

067 430-13-69
050 528-72-28
050 526-52-71

Дніпропетровська область
Житомирська область
Запорізька область
Кіровоградська область

м. Дніпропетровськ
м. Бердичів
м. Запоріжжя

050 424-28-01
095 500-23-55
067 430-13-69
096 048-37-88
067 520-38-27

Одеська область
Полтавська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Хмельницька область

м. Одеса
м. Полтава
м. Суми, магазин «Зелений Світ»
м. Тернопіль
м. Харків
м. Хмельницький

067 485-09-34
0532 50-28-17
0542 78-74-30
050 505-61-94
067 592-21-63
097 761-50-05,
03822 71-50-13

Черкаська область
Чернігівська область

м. Городище
м. Ніжин
м. Чернігів

098 201-20-09
067 460-50-81
050 547-32-82

Чернівецька область

м. Чернівці
Калинівський ринок
м. Чернівці магазин «Зелений Світ»

097 133-90-37,
099 750-20-09
050 374-24-17,
03725 2-21-29

ПАКЕТОВАНЕ НАСІННЯ ОВОЧЕВИХ ТА ПРЯНИХ КУЛЬТУР

Головний офіс:

м. Київ, Софіївська Борщагівка,
вул. Жулянська, 59-А
т/ф (044) 507-29-79
(067) 443-38-39,
(067) 505-61-89
www.nk-elit.com.ua,
info@nk-elit.com.ua

Представництво у м. Києві:

м. Київ, вул. Булаховського, 5Г
тел. (044)496-99-81,
(044)459-34-56
(067)551-61-28
nk-elit@mail.ru

Каталог овочі

Овочеві та пряні культури НК Еліт 4-28 стр.

Інкустоване насіння 29-32 стр.

Овочеві та пряні культури
ТМ "Діоніс" 33-42 стр.

Мініфасовка 44-45 стр.
(насіння з Голландії)

Професійне насіння 46-48 стр.
іноземних компаній BUSINESS-SEEDS

Насіння газонних травосумішей 48 стр.

Каталог квіти

Квіти НК ЕЛІТ 2-15 стр.

Квіти ТМ "Діоніс" 16-19 стр.

Овочеві та прані культури

До цього розділу включені сорти та гібриди вирощені на дослідних станціях і фермерських господарствах України та в інших країнах Європи. Всі вони пристосовані до умов України, мають високу стійкість до хвороб, добре зберігаються, високоврожайні та мають високі смакові якості. Якщо Ви хочете виростити справжній хрумкий, ароматний огірок, яскраві соковиті помідори, гостру редиску – це насіння для Вас.



Середньостиглий – 110-140 днів. Рослина компактна, висотою до 60 см. Плід циліндричної форми, довжиною 14-20 см, темно-фіолетовий, блискучий, маса плоду 100-170 г.



Баклажан ГЕЛІОС

Ранньостиглий - 116-120 днів. Плоди масою 300-700г, шароподібної форми, світло-фіолетового забарвлення з щільною білою не гіркою на смак мякоттю. Куц напіврозлогий, 45-59 см заввишки.



Ранньостиглий - 90-105 днів. Рослина компактна, висотою 50-60см. Плоди округло-овальні, темно-фіолетового забарвлення, масою 200-250 г.



Боби ОВОЧЕВІ

Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості бобів - 85-90 днів. Рослина кущова. Стебло звичайне, висотою 72см, гіллясте. Біб лущильний, прямиий, гострий, довжиною 6-9, діаметром 3-4см, темно-сірий. На рослині 22-27 бобів в кожному 3-5 насинин. Насіння коричневе з рубчиком, крупне. Дозріває дружно, стійкий до хвороб, засухи і розтріскування.



Середньоранній -100-130 днів. Урожайний. Коренеплід кулястої форми, легко виривається, маса 210-310г. Стійкий до хвороб. Добре зберігається взимку.

Буряк ДЕТРОЙТ

Середньоранній -80-105 днів. Формує круглі, дуже красиві коренеплоди. Маса коренеплоду 170-190г. Сорт універсального призначення.




Середньоранній -100-130 днів. Урожайний. Коренеплід кулястої форми, легко виривається, маса 200-300г. Добре зберігається взимку.



Середньоранній -105-115 днів. Урожайний. Коренеплід кулястий, наполовину заглиблений в землю, легко виривається. Маса коренеплоду 230-350г.



Ранньостиглий – 80-100 днів. Використовують на пучкову продукцію. Соковитий, ніжний, солодкий. Гарно зберігається.



Скоростиглий – 110-125 днів. Коренеплід плоский, висотою 6-12см, масою 150-350г; заглиблений в землю наполовину. Лежкість добра. Для осінньо-зимового використання.



Середньостиглий – 128-145 днів. Коренеплід циліндричної форми, темно-червоний з темно-фіолетовим відтінком, діаметром 5-7см, з невеликим загостренням кінчиком, легко виривається з ґрунту. М'якуш темно-червоний, соковитий, без білих прожилок, дуже смачний. Маса коренеплоду 210-450 г. Смакові якості відмінні. Для зимового зберігання і переробки.

Буряк ОПОЛЬСЬКИЙ

Середньостиглий - 125-140 днів. Коренеплід циліндричної форми, діаметром 4-7см, із загостренням кінчиком, легко виймається з ґрунту. Маса коренеплоду 190-450г. Для зимового зберігання і переробки.



Середньостиглий - 130-140 днів. Коренеплід циліндричної форми, темно-червоний з темно-фіолетовим відтінком, діаметром 4-7см, легко виймається з ґрунту, масою 250-600г. Для зимового зберігання та переробки.



Буряк АТАМАН

Середньопізній - 132-150 днів. Урожайний. Коренеплід циліндричної форми, темно-червоний, діаметром 4-7 см, рівний, з загостренням кінчиком, легко виймається з ґрунту. М'якуш темно-червоний, соковитий, без світлих кілець, ніжний, солодкий, дуже смачний. Маса коренеплоду 230-370г. Рекоменується для зимового зберігання.



20г

СМАЧНИЙ



Буряк Голак
Середньоранній -105-132 днів. Урожайний. Коренеплід кулястої форми, легко виривається, маса 190-310 г. М'якуш темно-червоний з бордовим відтінком, без білих прожилок, соковитий, ніжний, солодкий. Добре зберігається. Взимку.




Буряк Округлий темно-червоний
Середньоспійлий- 100-120 днів. Врожайний. Коренеплід кулястої форми, легко виривається, маса 200-310г. М'якуш темно-червоний з бордовим відтінком, без білих прожилок, соковитий, ніжний, солодкий. Добре зберігається на зиму.

Буряк КАДЕТ


Середньостиглий – 125-140 днів. Коренеплід округлий, з гладенькою шкіркою і невеликою розеткою листків. Консистенція м'якоти коренеплоду ніжна, забарвлення темно-червоне, без кілець, ніжна, солодка. Маса коренеплоду 170-340г.

Газон ДЕКОРАТИВНИЙ
Витончений, що не вимагає часті стрижки. Газон придатний для репрезентативних площ, перед офісом, присадибних ділянках



Газон СПОРТИВНИЙ

Завдяки ідеально підбраній складу суміші газон витримує навантаження, стійкий до витоптування і зносу. Призначений для ігрових і спортивних майданчиків, місць відпочинку, присадибних ділянок, парків, житлових зон.



Газон КВІТУЧИЙ

Трав'яна суміш містить багато видів польових квітів і трав, які допоможуть Вам створити ідеальний квітучий газон. Рослини в суміші є прекрасними медоносними, завдяки чому будуть приваблювати бджіл і метеликів, створюючи дивовижну живу картину в саду і т.д. Газонна трава використовується для створення галявин на вузьких ділянках біля огорожі, навколо плодівних дерев, берегів водойм і на задніх планах будівель.

Траво-квіткова суміш для присадибної ділянки. Квітне на протязі літа. Склад: Костриця, мятлик, райграс, конюшина декоративна, люцерна, суміш квітів.

Газон ТІНЬОВИЙ
Рекомендується для фрагментів газону, що знаходиться в обмеженому сонячному освітленні. Спеціально підібрана суміш для створення газонів в садах і паркових зонах з нестачею освітлення (до 70-80%), має красиве темно-зелене листя.



Пізнюстиглий – до 120 днів. Рослина довгоплетиста. Плід видовжено-циліндричний з потовщенням до верхини, масою до 7кг, довжиною 50-80см. М'якуш яскраво-оранжевий, солодкий.



Високіврожайний середньостиглий сорт універсального призначення. Період від повних сходів до збору плодів - 112-130 днів. Плоди великі, масою 18-30кг. Форма плодів овальна, помаранчевого кольору. М'якуш ніжний, приємно солодкого смаку, завдовжки 5-8см. Посів у відкритий ґрунт рекомендується після загрози весняних заморозків. У північних регіонах рекомендується вирощування через розсаду.



Гарбуз ЛЕЛЬ

Скоростиглий, з вегетаційним періодом - 90-100 днів. Рослина кущова. Плід середній плескатиий, гладенький, масою 4-6кг, шкіра темно-зелена, при достиганні плоду – жовто-помаранчева. М'якуш жовтий, мало солодкий, середньої товщини.



До початку достигання – 110-115 днів. Мускатний. Плід гладенький, слабо сегментований, без сітки, масою 4,2кг. М'якуш помаранчевий, соковитий. Універсального використання.



Гарбуз 100-ФУНТОВИЙ

Середньостиглий - 110-125 днів. Рослина довгоплетиста. Плоди великі, овальні, жовті, масою до 40кг. М'якуш жовто-оранжевий, рихлий, товщиною 4-5см. Придатний для зимового зберігання. Використовують в домашній кулінарії і в кормових цілях.



Вегетаційний період триває біля 120 днів. Плоди золотисто-жовті, овально-округлої форми з характерними ребрами. М'якуш мало волокнистий, рихлий, дуже товстий. Вага плодів 80-130кг.




До початку достигання - 120 днів. Універсального використання. Плід овальний, масою 5-9 кг. Поверхня слабо ребриста. Фон недостиглого плоду темно-зелений, стиглого – апельсиновий. М'якуш середньої товщини, апельсиновий, хрумкий, солодкий.



Гарбуз ДІ ПРОВЕНСА

Ранньостиглий - 70-75днів. Плоди видовжено-овальні, жовтого забарвлення, з повною або частковою сіткою, масою 2,1-3,6кг. М'якуш білий, інколи із зеленим відтінком біля шкіри, щільний, товстий, хрусткий, ніжний, солодкий, з сильним ароматом. Урожайність 2,6-4,3 кг/м². Сорт стійкий до хвороб.



Гарбуз КОННЕКТИКУТ

Середньопізній – 110-115 днів. Високоврожайний сорт з високим вмістом каротину. Плоди насичено-оранжевого кольору, округлі, трішки ребристі. М'якуш помаранчевого кольору, щільний з прекрасним солодким смаком. Середня маса плодів 7-9кг. Стійкий до захворювань. Транспортабельний. Плоди довго зберігаються. Призначений для приготування соків і пюре, різних типів каші. Рослина вимоглива до тепла.



Гарбуз РУЖ ВІФ ДЕ'ТАМП

Середньопізній – 110-115 днів. Високоврожайний сорт з високим вмістом каротину. Плоди червоно-помаранчевого кольору, округло-проплюснуті, з сегментованою на дольки поверхністю. Середня маса плодів 15-20кг. Стійкий до захворювань.



Горох АДАГУМСЬКИЙ

Середньостиглий – до 70 днів. Рослина висотою 60-70см. Боби темно-зелені, довжиною 7-8см, містять по 5-9 насінин. Насіння в молочній стиглості темно-зелене, солодке. Дружно дозріває. Сорт стійкий до хвороб. Споживають в свіжому та консервованому вигляді.

Горох АЛЬФА

Ранньостиглий - 65-80 днів. Рослина, висотою 50-70см. Боби темно-зелені, довжиною 7-8см, містять по 5-9 насінин. Горошок молочної стиглості темно-зелений, ніжний, соковитий, солодкий на смак.



Горох овочевий БІНГО

Пізньюстиглий - 79-84 дні. Високоврожайний. Рослина висотою 60-70см. Боби зелені, прямі, довжиною 8см, містять по 8 насінин. На рослині в середньому 10-12. Насіння в молочній стиглості темно-зелене, солодке, вирівняне за розміром.



Ранньостиглий, до технічної стиглості – 64-75 днів. Рослина висотою 85-98см. Біб слабо зігнутий, темно-зелений, довжиною 8-10см, соковитий, солодкий, містить по 8-10 насінин. Насіння в молочній стиглості темно-зелене, солодке. Стійкий проти вилягання, відносно стійкий проти хвороб.



Середньопізній лущильний сорт. Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості - 79-83 дні. Стебла міцні, висотою 80-100 см. Боби довжиною 8-10см, широкі, зеленого кольору, містять 8-9 великих горошин, чудових смакових якостей.



Горох овочевий ІЗОЛЬДА

Пізньюстиглий - 80-84 дні. Рослина висотою 70-90см. Боби зелені, прямі, довжиною 8см, містять по 7-9 насінин. На рослині в середньому 10-12. Насіння в молочній стиглості темно-зелене, солодке, вирівняне за розміром. Достигання бобів дружнє. Насіння мозкове.



Горох цукровий ІЛОВЕЦЬКИЙ

Середньостиглий – 70 днів. Рослина висотою 60-70см. Боби темно-зелені, довжиною 7-8см, містять по 5-9 насінин. Насіння в молочній стиглості темно-зелене, солодке. Дружно дозріває.



Середньопізній, від появи масових сходів до дозрівання насіння - 85 днів. Рослина висока (82-90см), стебло за довжиною близько 75см. Забарвлення листка зелене, помірної інтенсивності, на листках наявний сіруватий відтінок. Біб дуже довгий - понад 10см, за максимальною шириною - середній - 1,6см. Біб зеленого забарвлення. На рослині формується максимальна кількість бобів 6-8.



Горох овочевий ЛЕЯ

Середньостиглий, до технічної стиглості - 66-80 днів. Стебло висотою 60-75 см. Біб луцильний, прямий, довжиною 7-8см, з тупою верхівкою, темно-зелений в технічній стиглості. В бобі містяться 6-9 мозкових, вирівняних за розміром насінин.

Ранньостиглий - 60-64 дні. Рослина висотою 80-90см. Боби темно-зелені, прямі, довжиною 8-9см, містять по 8-9 насінин. На рослині в середньому 10-12. Насіння в молочній стиглості темно-зелене, солодке.



Горох овочевий РАДА

Середньостиглий сорт. Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості - 62-70 днів. Рослини міцні, висотою 40-50см, стійкі до полягання, завдяки чому не потребують опори. Стручки зеленого кольору, довжиною 10-11см з великими горошинами, чудових смакових якостей.



Середньоранній, до технічної стиглості - 66-75 днів. Луцильний. Урожайний, стійкий проти вилягання, дружний за досяганням, придатний для механізованого збирання. Рослина одностебельна, компактна, висотою 53-70см. Боби прямі або слабо вигнуті, темно-зелені, із загостреною верхівкою, довжиною 7-8 см. на рослині 11-16, в бобі 7-9 насінин.



Середньостиглий, до технічної стиглості - 65-80 днів. Стебло висотою 86-88см. Біб луцильний, прямий, довжиною 8-9см, з тупою верхівкою, темно-зелений в технічній стиглості. В бобі містяться 7-9 мозкових, вирівняних за розміром, зелених, зі світлим рубчиком насінин. Достигання бобів дружнє.



Середньоранній високоврожайний сорт. Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості - 60-67 днів. Рослини міцні, висотою 80-90см. Боби темно-зеленого кольору, довжиною 9-11см з великими горошинами, містять 7-8 великих горошин, чудових смакових якостей. Стабільна урожайність.

Середньопізній, від появи масових сходів до дозрівання насіння - 78-85 днів. Рослина висока (80-90см), стебло довжиною близько 75см. Забарвлення листків зелене, помірної інтенсивності, на листках наявний сіруватий відтінок. Біб довгий - 10см, слабо зігнутий, за максимальною шириною - середній - 1,6см, зеленого забарвлення. На рослині формується максимальна кількість бобів - 6-9.



Горох овочевий ФАВОРИТ

Пізнєостиглий - 80-86 днів. Рослина висотою 60-70см. Боби зелені, довгі, довжиною 8см, містять по 7-9 насінин. На рослині в середньому 10-12. Насіння в молочній стиглості зелене, солодке, вирівняне за розміром. Достигання бобів дружнє. Насіння мозкове.

Горох овочевий ФОРА

Середньопізній сорт, від сходів до початку збору зеленого горошку - 71день. Рослина висотою 80-90см. Боби зелені, слабо зігнуті, довжиною 9-10см, містять по 8-10 насінин. На рослині в середньому 10-12. Насіння в молочній стиглості темно-зелене, солодке, вирівняне за розміром. Достигання бобів дружнє. Насіння мозкове.



Середньостигла - 75-80 днів. Плоди округло-овальні, жовтого кольору, масою 1-1,5кг. Шкірка гладенька, оранжева, без малюнка. М'якуш білий, товстий, хрусткий, щільний, солодкий з сильним ароматом.

Диня КОЛГОСПНИЦЯ 749/753

Середньостигла - 80-90 днів. Рослина середньоплетиста. Плоди шароподібні, жовті або помаранчеві, з неповною сіткою, гладенькі, масою 0,6-0,9кг.



Ранньостигла - 70 днів. Плід овальний, масою 2,0-2,4кг. Поверхня гладенька, іноді злегка сегментована. Забарвлення поверхні жовте, без візерунка. Шкірка тонка, шкіряста. М'якуш білий або блідо-кремовий, із зеленкуватим відтінком.

Середньостигла 82-86 днів. Плоди округлі, злегка приплюснуті, з сіткою, жовтого кольору, масою 2-2,6кг. М'якуш білий, товстий, хрусткий, солодкий з сильним ароматом.



Ультраскоростигла - 55-70 днів до достигання плодів. Плід помаранчевий, округлий, гладенький з сегментами грубої сітки, масою 1,5-2 кг, має гарний товарний вид. М'якуш товстий, білий, щільний, солодкий.



Скоростиглий - 40-45 днів. Куцуваний. Високоврожайний сорт. Плоди темно-зелені, циліндричної форми, масою до 1,3кг.

Кабачок білоплідний

Ранньостиглий - 36-44 днів. Рослина кущова, сильно розгалужена, сильно гілляста. Плід циліндричний, білий, гладенький, у основи ребристий. Маса плоду 300-700г. М'якуш білий, середньої щільності.



Надранній - 40-45 днів. Кущовий. Високорожайний сорт. Плоди біло-зелені, циліндричної форми, масою до 1,3кг. М'якуш білувато-жовтий, солодкий, хрусткий, соковитий.



Середньоранній - 46-52 днів. Рослина не кущова, розгалужена, сильногілляста. Плід коротко-циліндричний, білий або світло-зелений.

Ранньостиглий - 38-42 днів. Рослина кущова, компактна, слаборосла. Плоди циліндричні, з темно-зеленими смугами. Маса плоду 0,5 кг. М'якуш білувато-жовтий, мало солодкий, соковитий.



Кабачок-цукіні ЗОЛОТІНКА

Ранньостиглий - 45-50 днів. Рослина кущова. Плід циліндрично-овальної форми, золотисто-жовтого забарвлення. М'якуш світло-жовтого кольору з нижнім солодким смаком.

Кабачок-цукіні СВІТОЗАР

Ранньостиглий - 41-50 днів. Сортотип цукіні. Плід циліндричної форми, довжиною 25-30 см, масою 0,5-0,8 кг, золотисто-жовтого забарвлення. Шкірка тоненька, м'якуш білий, соковитий.



Ранньостиглий - 45-50 днів. Рослина кущова, з інтенсивним ростом плодів. Плоди буро-зелені, з дрібними крапінками, довжиною до 40см, діаметром до 11см, масою 300-500г. М'якуш салатний, соковитий.



Ранньостиглий - 45-50 днів. Кущовий. Високорожайний сорт. Плоди темно-зелені, циліндричної форми, масою 0,7-0,9кг. М'якуш білий, солодкий, хрусткий, соковитий.

Кабачок ЧАКЛУН

Середньоранній - 46-52 дні. Кущ компактний. Період плодоношення - 60 днів. Плід циліндричний, довжиною 15-20см, діаметром 5-7см, масою 350г, білий, в біологічній стиглості - кремовий.



Середньоранній - 45-47 днів від сходів до початку плодоношення. Урожайний. Рослина кущова. Листки середні, злегка гофровані. Плід видовжено-циліндричний, в технічній стиглості біло-зелений, в біологічній - світло-жовтий, маса товарного плоду 0,3-0,5 кг, довжина 18-25 см.

Кабачок СВІТАНОК в НИЦЦІ

Ранньостиглий - 40-45 днів від сходів до початку плодоношення. Рослина кущова. Листки середні, злегка гофровані. Плід округлий, світло-зелений, маса товарного плоду 0,15-0,25кг. Рослина не переносить заморозки.



Кабачок-цукіні РОМАНЕСКО

Середньостиглий - 47-50 днів. Рослина кущова, з великими листками. Високорожайний сорт. Плоди зелені, циліндричної форми, з рідкими полосами і вираженою ребристістю, масою 0,5-0,7кг. Насіннева камера маленька, м'якуш світло-кремовий, щільний, соковитий. Сорт відрізняється оригінальним виглядом, урожайністю і легкістю.



Ранньостиглий - 38-42 дні від сходів до початку плодоношення. Рослина кущова. Листки середні, злегка гофровані. Плід видовжено-циліндричний, світло-зелений, маса товарного плоду 0,3-0,5кг, довжиною 27-32см. М'якуш білий, ніжний, середньої щільності.

Ранньостиглий - 40-43 дні від сходів до початку плодоношення. Урожайний. Рослина кущова. Листки середні, злегка гофровані. Плід видовжено-циліндричний, світло-зелений, маса товарного плоду 0,35-0,6 кг, довжиною 18-24 см.



**Кабачок-цукіні
ТІГРЕТТО де ІТАЛІЯ**

Ранньостиглий – 38-42 дні. Рослина кушова, компактна, слаборосла. Плоди циліндричні, з слабо ребристою поверхнею, малюнок у вигляді широких, поздовжніх темно-зелених смуг. Маса плоду 0,5-0,6 кг. М'якуш білувато-жовтий, мало солодкий, соковитий.



**Кабачок
ЧОРНИЙ КРАСЕНЬ**

Скоростиглий - 40-45 днів. Кушований. Високорожайний сорт. Плоди темно-зелені, циліндричної форми, масою до 1,3кг. М'якуш білувато-жовтий, солодкий, хрусткий, соковитий.



Надранній – 58-67 днів. Рослина середньоплетиста. Плід великий, темно-зелений з світло-зеленими полосками, круглий, масою до 3,5 кг. М'якуш яскраво-червоний, ніжний, соковитий, солодкий.



Ранньостиглий - 70-80 днів. Популярний скоростиглий сорт. Рослина середньоплетиста. Плоди круглі, темно-зелені, масою до 2,5кг. М'якуш червоний, ніжний, соковитий, зернистий, солодкий.



Ультраскоростиглий – 60-65 днів. Рослина середньоплетиста. Плід невеликий, зелений без чіткого візерунка, круглий, темно-зелений, масою до 2,5 кг. М'якуш червоний, ніжний, соковитий, солодкий.



Ранньостиглий - 75 днів після появи сходів. Плоди округлі, середньої величини, вагою 3-4,5кг. Шкірка тоненька, міцна, однорідного, темно-зеленого забарвлення. М'якуш яскраво-червоного кольору, ніжної структури.



**Вігна
МЕТРО БЛЕК**

Однорічна витка рослина, довжиною 2,5-3м. Вегетаційний період від сходів до стиглості зерна 100-120днів. Боби довжиною 50-80см, шириною 0,5-1см, світло-зеленого кольору, м'якисі, без волокна, високих смакових якостей. Боби збирають незрілими, так як у цій фазі вони найбільш соковиті. Висівають насіння після того, як міне загроза нічних заморозків.



Рання, до технічної стиглості 48-54 дні, до достигання насіння – 85-88 днів. Використовують сухе насіння. Рослина кушова, компактна, середньо гілляста, висотою 35-40 см. Боби зелені, довжиною до 15 см, на рослині 10-12 штук. Насіння овальне, біле, велике.



**Квасоля
КАЛИНКА НІЖИНСЬКА**

До технічної стиглості 48-55 дні, до достигання насіння – 85-90 днів. Використовують сухе насіння. Рослина кушова, компактна, середньо гілляста, висотою 35-40 см. Боби зелені, довжиною 10-12 см, на рослині 10-12 штук. Насіння ниркоподібне, червоного відтінку, середнього розміру.



**Квасоля спаржева
СКУБА**

Ранньостигла – 70-80 днів. Рослина кушова, компактна, висотою 40-50 см. Боби зелені, довжиною 13-16см, на рослині 10-12 штук.



Середньоранній сорт: від посіву до збору урожаю – 65-70 днів. Рослина середньої висоти. Боби частково розміщені над листками. Високе розміщення нижніх бобів робить сорт придатним для механічного збирання урожаю. Боби довгі, довжиною 12-13см, жовтого забарвлення, не переростають тривалий період, без волокон, мають прекрасний смак.



**Квасоля спаржева
КРОПЕР ТІПІ**

Середньоранній сорт: від посіву до збору урожаю – 65-70 днів. Рослина середньої висоти. Боби частково розміщені над листками. Високе розміщення нижніх бобів робить сорт придатним для механічного збирання урожаю. Боби довгі, довжиною 14-16см, світло-зеленого забарвлення.



**Квасоля спаржева
БОРЛОТТО**

Ранній сорт: від посіву до збору урожаю – 55-60 днів. Рослина середньої висоти. Боби частково розміщені над листками. Боби довгі, довжиною 13-14см, шириною 19мм, світло-зеленого забарвлення з червоними плямами, не переростають тривалий період, без волокон, мають прекрасний смак.



Середньоранній сорт: від посіву до збору урожаю – 65-70 днів. Рослина середньої висоти. Боби частково розміщені над листками. Боби довгі, довжиною 12-14см, шириною 10-12мм, крембово-жовті, прямі, не переростають тривалий період, без волокон, мають прекрасний смак.

**Квасоля спаржева
ПАНТЕРА**

Середньоранній сорт: від посіву до збору урожаю – біля 75 днів. Рослина середньої висоти. Стручки частково розміщені над листками. Стручки дуже довгі, довжиною 14-16см, прямі, м'якисі, які не переростають тривалий період, без волокон, мають прекрасний смак.

**Квасоля спаржева
Парлп Тіппі**

Ранній сорт: від посіву до збору урожаю – 55-60 днів. Рослина середньої висоти. Боби частково розміщені над листками. Високе розміщення нижніх бобів робить сорт придатним для механічного збирання урожаю. Боби довгі, довжиною 14-15см, фіолетового забарвлення.



**Квасоля спаржева
ПРИСАДІБНА ЗЕЛЕНА**

Рання, до технічної стиглості 48-54 дні, до достигання насіння – 85-88 днів. Рослина кушова, компактна, середньогілляста, висотою 40-50 см. Боби зелені, довжиною до 20 см, на рослині 10-12 штук. Насіння ниркоподібне, біле.





Середньостиглий сорт: від посіву до збору урожаю – 70-75 днів. Рослина середньої висоти. Боби частково розміщені над листками. Боби довгі, плоскі, довжиною -13-15см, шириною 17мм, жовтого забарвлення, прямі, не переростають тривалий період, без волокон, мають прекрасний смак.



Квасоля спаржева ХІЛЬДА

Ранньостиглий - 48-54 дні, до досягання насіння – 85-88 днів. Рослина висотою 2,5-2,8м, гілляста, потребує опори. Боби фіолетові, довжиною до 19 см, на рослині 10-12 штук. Насіння світло-коричневе.



Пізньюстигла - 125-135 днів. Головка масою 2-4кг, високої щільності, дуже стійка до розтріскування. Не рекомендується для квашення зразу після збору урожаю. Смакові якості по мірі зберігання покращуються.

Пізньюстигла -155-175 днів. Головка округла або округло-плеската, дуже щільна, біла в розрізі, масою 2,3-4,9кг, не розтріскується, соковита. Стійка проти розтріскування, дружньо достигає, транспортабельна, лежка.



Капуста рання ДИМЕРСЬКА 7

Ранньостигла - 50-60 днів після висадки розсади. Головка кругла, щільна, масою 0,9-1,2кг. Урожайність до 4 кг/м². Стійка до розтріскування. Дружна віддача урожаю. Смакові якості в свіжому вигляді прекрасні. Використовується у свіжому вигляді та у домашніх стравах.



Капуста броколі ВІТАМІННА

Ранньостигла - 90-110 днів. Рослина середньої висоти. Головка округло-плоска, середнього розміру, середньощільна, зелена, масою 150-300г.



Капуста БРЮСЕЛЬСЬКА

Пізньюстигла - 130-145 днів. Більш цінна в порівнянні з іншими видами капуст, містить велику кількість вітамінів, мікроелементів. Стеблорід округлий, діаметром 7-8 см, біло-зелений, маса качанчика 13-18 г. М'якуш ніжний, соковитий.

Ультраскоростигла - 65-70 днів від висадки розсади. Розетка невелика. Головки округлі, компактні, діаметром до 40см, середньої щільності, масою 1,5-2,5 кг. Переносить заморозки до -4°C. Стійка проти розтріскування. Смакові якості добрі.



Ранньостигла – 118 днів. Головка округлоплеската, масою 0,8-1 кг, середньо щільна.



Ранньостиглий сорт. Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості - 95-110 днів. Качан конусної форми, середньої щільності, масою 1,5-2кг, темно-зеленого кольору.



Ранньостигла, технічна стиглість - через 76-112 днів після висадки розсади. Головка округла, щільна, масою 0,8-1,1кг. Щільність добра. Цінність сорту – ранньостиглість, стабільна урожайність, дружня віддача раннього врожаю.



Ранньостиглий - 60-65 днів від висадки 35-денної розсади. Головки округлі, масою 1,5-3 кг. Щільність середня. Цінність сорту: дружня віддача урожаю, стійкість до розтріскування.



Капуста КАМ'ЯНА ГОЛОВА

Пізньюстигла - 150-160 днів. Качан шароподібний, великий, дуже щільний, масою 3,0-4,5кг. Переріз качана білий. Прекрасно зберігається (до 7 місяців). Стійка до розтріскування. Використовують головним чином для зберігання.

Пізньюстигла –165 днів. Верхня частина розетки напівприпіднята. Качан дуже щільний, забарвлення качана при розрізі біле, інколи зеленкувате. Маса товарного плоду 2-3 кг.

Капуста пізня ЛІКА

Пізньюстигла - 140-160 днів. Головка округло плеската, масою 3-4кг, з невеликими порожнинами біля качана, переріз білий. Використовують у свіжому, квашеному вигляді та для зберігання (до 8 місяців).



Середньостигла – 120-135 днів. Стеблорід округло-плоский, блідо-зеленого забарвлення, середнього розміру, соковитий, діаметром 8-12см, масою 0,5-1,5кг. Дуже цінна для дитячого харчування, вітаміну С більше, ніж в апельсинах.



Капуста кольрабі ВІОЛЕТТА

Середньостигла - 120-135 днів. Стеблорід округло-плоский, фіолетового забарвлення, середнього розміру, соковитий, діаметром 8-12см, масою 0,5-1,5кг. Дуже цінна для дитячого харчування, вітаміну С більше, ніж в апельсинах.



Пізньюстигла – 130-140 днів. Головка темно-зеленого кольору, овальна, з дуже доброю внутрішньою структурою, масою 1,5-4 кг, щільна, високих смакових якостей.



Пізньюстигла -155-165 днів. Головка округло плеската та плеската, щільна, біла в розрізі, масою 3-5 кг, не розтріскується, соковита. Використовують для тривалого зимово-весняного зберігання та квашення.





Пізньостигла - 165 днів. Головка округло-плеската, середнього розміру, щільна, масою 3 кг, внутрішнє забарвлення качана білувате. Використовують у свіжому та квашеному вигляді



Пізньостиглий сорт, період від сходів до технічної стиглості - 140-150 днів. Качан великий, середньою масою 3-5кг, іноді до 8кг, сіро-зеленого забарвлення, щільний, округло-плескатої форми.



Пізньостигла - 150-160 днів. Качан шароподібний, великий, дуже щільний, масою 2,6-4,5 кг. Переріз качана білий. Прекрасно зберігається (до 7 місяців), не розтріскується. Врожайність 7-8 кг/м².

Надрання - 75-90 днів. Формує округло-плоский качан, щільний, чисто білого кольору, масою до 1,2 кг. Відрізняється високими смаковими якостями. Можна отримувати свіжу продукцію з ранньої весни до пізньої осені вирощуючи конвейром.



Капуста червоноголова ГРАНАТ

Середньостигла - 100-120 днів. Головка кругла, щільна, з інтенсивним темно-фіолетовим кольором, масою 1,2-1,8кг. Листки середнього розміру, фіолетові. Урожайність 1,8-3,7 кг/м². Смакові якості відмінні. Морозостійкіша, ніж блококачанна. Стійка до розтріскування. Придатна для зимового зберігання. Використовують у свіжому і маринованому вигляді.



Ранньостигла - 75 днів від висадки розсади. Суцвіття частково прикрите листками, середнього розміру, плоско-округле, сильно випукле, біле до кремового забарвлення, щільне. Маса суцвіття 540-650г.

Капуста пекінська БОКАЛ

Ранньостиглий сорт від садіння до збирання врожаю 50-55 днів. Має прямокутний компактний качан, масою 2-3,5 кг, темно-зеленого кольору. Рекомендують вирощувати як у відкритому так і у закритому ґрунті.

Капуста пізня УКРАЇНЬСЬКА ОСІНЬ

Пізньостигла - 160-175 днів. Головка округлоплеската, щільна, соковита, масою 3,1-4,2кг. Переріз білий або біло-жовтий. Використовують для свіжого споживання, квашення і тривалого (6 місяців) зберігання.

Ранньостигла - 90-95 днів. Головка округло-плоска, щільна, сніжно-біла, масою 0,5-1,4 кг. Смакові якості добрі. Цінність сорту: дружне дозрівання, холодостійкість і жаростійкість, добра транспортабельність.



Пізньостигла - 150-165 днів. Головка плескато-округла, зелена з блакитним відтінком, масою 1,9-3,5кг. Має високу лежкість головок, дуже добру транспортабельність і кращі смакові якості квашеної продукції.



Пізньостиглий - 130-150 днів. Головка сіро-зелена, велика, масою 1,2-2,7 кг, щільна, створюється з гофрованого, дрібно-пузирчастого, тонкого листа. Використовують у свіжому вигляді та для переробки.



Капуста пізня СЛАВА 1305

Середньостигла - 90 днів від висадки розсади. Один з найпоширеніших середньостиглих сортів. Головки круглі й плескатоокруглі, в розрізі білі та жовто-білі, масою 2-3 кг, окремі досягають до 5 кг.

Пізньостигла - 160-170 днів. Головка округло плеската, щільна, біла в розрізі, масою 2,4 кг, не розтріскується, соковита. Лежкість 85%. Використовують для тривалого зимово-весняного зберігання та квашення.

Пізньостигла - 160-165 днів. Головка округло-плеската, масою 3,4-4,2 кг, щільна, в розрізі біла. Універсального призначення - використовується у свіжому вигляді, для квашення та для зберігання.



Капуста цвітня СНІГОВА КУЛЯ


Ранньостигла - 90-95 днів. Головка округло-плоска, щільна, сніжно-біла, масою 0,4-1кг. Поверхня головки округлобугриста. Забарвлення біле. Смакові якості відмінні.

Середньопізня - 110-136 днів. Головка кругла, темно-фіолетова, щільна, висотою 15-25 см, масою 1,2-3,6 кг. Переріз фіолетовий. Смак солодкий, консистенція ніжна, соковита. Призначений для тривалого зимового зберігання.



Капуста червоноголова ЛАНГЕДЕЙКЕР

Пізньостигла - 130-140 днів. Головка червоно-фіолетового кольору, овальна, з дуже доброю внутрішньою структурою, масою 1,5-3,5 кг, щільна, високих смакових якостей. Головки довго зберігаються в полі.



Кріп АМБРОЗІЯ

Ранньостиглий - 42-55 днів до технічної стиглості. Рослина густо облистяна, компактна. Листя темно-зелені, середньо-розсічені, з короткими сегментами.



Ранньостиглий, до товарного пучка - 30-35 днів. Розетка листків стояча, листки крупні, забарвлення темно-зелене, з сизим відтінком, з сильно розсіченими сегментами.



Пізньюстиглий - 45-60 днів. Розетка велика, висотою 30-40 см. Листки темно-зелені, сильно розсічені, багаті ефірними маслами.

Цінність: висока облистяність, довгі листки, тривалий час зберігає господарську придатність. Висають у декілька строків та під зиму.

Кріп ШМАРАГД

Середньоранній - через 33-40 днів готовий на зелень. Рослина густо облиснена, компактна. Листя темно-зелені, середньо-розсічені, з короткими сегментами.



Середньостиглий, до товарного пучка - 40-45 днів. Кущового типу. Розетка листків стояча, велика, листки великі, забарвлення темно-зелене, ароматні, з сизим відтінком, з розсіченими сегментами.

Кукурудза Білосніжка F1



Середньоранній - 80-85 днів. Високорожайний гібрид цукрової кукурудзи. Рослина середньоросла, висотою до 190см. Качан - великий, циліндричної форми, довжиною 20-22см, масою 220-240г, колір зерна - білий.

Кукурудза цукрова Брусниця

Середньостигла - 85-96 днів до технічної стиглості. Рослина середньо росла - 175-190см. Початок слабо конусовидної форми, середній, довжиною 22-25см, масою 210-220г. Зерно оранжево-жовте. У вологому ґрунті сходи з'являються на 10-12-й день після посіву.

Кукурудза Делікатесна



Ранньостигла - 68-70 днів. Рослина середньоросла. Початок слабо конусовидної форми, довжиною 21-26см, масою 235г, зерно жовте.

Кукурудза цукрова Кукс Ділайт F1

Ранньостигла - 75-78 днів. Високорожайний гібрид цукрової кукурудзи. Рослина середньоросла, висотою 190-195см. Качан - великий, слабоконусовидної форми, довжиною 20-22см, масою 210-240г. Смакові якості свіжо відварених качанів високі.

Кукурудза Куликівська F1



Середньостиглий гібрид - 79-82 дні. Рослина середньоросла - 170 см. Початок слабоконусовидної форми, довжиною 21-26 см, масою 150-210 г.

Кукурудза Медунка F1



Середньоранній - 75 днів. Найкращий гібрид з зерном білого кольору. Рослина середньоросла, висотою 187-201см. Качан циліндричної форми, довжиною 17-19см, діаметром 4,5см, масою 150-170г.

Кукурудза Рання Золота



Ранньостигла - 68-70 днів. Рослина середньоросла. Початок слабо конусовидної форми, довжиною 19-25см, масою 240г, зерно янтарне.

Кукурудза Розлуна Вулкан



Ранньостиглий, залежно від зони вирощування - 125-140 днів. Рослина середньої висоти. На стеблі формують качани завдовжки до 15см, добре виповнені зерном, масою 90-110г. Характерною властивістю насіння є здатність до розтріскування, при вологості до 12%.

Морква Артек



Ранньостигла - 65-85 днів. До пучкової продукції 52 дні. Коренеплід оранжево-червоний, конічної форми, з тупим кінцем, довжиною 15 см, діаметром 4 см. Маса коренеплоду 72-130 г.

Морква Болтекс

Середньостигла - 115-120 днів. Коренеплід оранжевий, конічної форми, довжиною 13-16см, масою 110-160г. Забарвлення м'якоті і серцевини оранжеве. Смакові якості відмінні.


Кукурудза цукрова Русалка

Середньостиглий - 86-92 дні до технічної стиглості, до біологічної 127-130 днів. Рослини висотою 180-230см. Листки середні, качани великі, циліндричні. Довжина качана 20-25см. Зерно біле, довге, вузьке, яке щільно прилягає одне до одного.

Морква Віта Лонга

Середньостигла - 110-115 днів. Коренеплід оранжевий, довгий, товстий, конічної форми, поверхні злегка ребриста, масою 130-210 г. Забарвлення м'якоті і серцевини оранжеве. Стійка до гнилей під час зберігання.

Морква Вітамінна 6



Середньостигла - 110-115 днів. Високорожайна. Коренеплід циліндричної форми, з тупим кінцем, довжиною 17-20см, з відмінними смаковими якостями. М'якуш помаранчево-червоний, ніжний, соковитий, без серцевини.



Морква ДОЛЯНКА
Пізнюстигла - 110-120 днів. Коренеплід конічної форми, довжиною 17-25см, з маленькою сердцевиною, масою 200г. Забарвлення м'якоти оранжево-червоне. Відмінний смак, прекрасно зберігає до весни.



Морква КАРОТЕЛЬ

Пізнюстигла - 105-125 днів. Коренеплід конічної форми, з тупим кінчиком, довжиною 12-16см. Забарвлення поверхності, м'якоти і середини оранжеве. Маса коренеплodu 80-160г. Найкраща для довгострокового зберігання.



Морква КОРОЛЕВА ОСЕНЬ
Середньостигла - 100-120 днів. Має рівенький коренеплід конічної форми, довжиною 17-25см, з маленькою сердцевиною, масою до 200г. Забарвлення м'якоти оранжево-червоне.

Середньостигла - 100-110 днів. Коренеплodi циліндричної форми, із слабким звуженням до основи, масою 137-160г, з тупим кінцем, з гладенькою поверхнею, майже без середини. М'якуш помаранчевий з червонуватим відтінком, щільний, соковитий, хрумкий, ніжний.



Морква НАПТСЬКА
Середньостигла - 80-108 днів. Коренеплodi циліндричної форми, з тупим кінцем, з гладенькою поверхнею, довжиною 16-18 см, масою 95-161 г, майже без середини. М'якуш яскравий, оранжево-червоний, солодкий, дуже смачний. Використовують у свіжому вигляді і для зимового зберігання.



Морква ЛАСУНЯ

Середньостигла - 115-130 днів. Коренеплід конічної форми, довжиною 15-25 см, масою 70-155 г. Забарвлення середини і м'якоти коренеплodu - яскраво-помаранчеве. Призначена для використання у свіжому вигляді і зимового зберігання.



Морква МОСКОВСЬКА ПІЗНЯ

Середньостигла - 115-123 днів. Коренеплід яскраво-оранжевий, конічної форми, довжиною 15-17, діаметром 4,5-5 см. Маса коренеплodu 100-175 г.

Середньостигла - 116 днів. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, універсального призначення. Розетка середнього розміру. Коренеплід оранжевий, конічний, довжиною 21см, масою - 165г.

Ранньостигла, до пучкової стиглості - 47-49 днів, до технічної - 85-100 днів. Коренеплід оранжевий, зрізано конічний, тупокінцевий, довжиною 10-12см, діаметром 5-7см. Серцевина маленька, оранжевого кольору. Маса коренеплodu 120-145г. Використовують у свіжому та переробленому вигляді.



Морква ОЛЕНКА
Пізнюстигла - 120-130 днів. Коренеплід оранжево-червоний, циліндричної форми, довжиною 16-19см, вирівняний, гладенький. Маса товарного коренеплodu становить 210-250г. Використовують для споживання у свіжому вигляді, консервування, приготування соку, для зимового зберігання.



Морква ФЛАККО

Пізнюстигла - 120-127 днів. Розетка середнього розміру. Коренеплід яскраво-помаранчевий, конічний, довжиною 22 см, масою 190-215 г. Лежкість і транспортабельність добрі.

Середньостиглий - 100-120 днів. Коренеплід яскраво-оранжевий, циліндричної форми, довжиною 14-15, діаметром 3-4 см. Маса коренеплodu 90-160 г. Рекомендують для використання у свіжому вигляді і зимового зберігання.



Морква ШАНСОН СУПЕР


Пізнюстигла - 110-120 днів. Коренеплід помаранчевого кольору, конічної форми, довжиною 13-15 см. Масаю 135-161 г. Рекомендують для використання в свіжому вигляді, переробки та зимового зберігання.

Середньопізній сорт. Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 140-150днів. Коренеплід слабо конічний з тупим кінчиком, червоно-помаранчевого кольору, довжиною 15-17см, масою 120-180г.



Морква СКАРЛА
Пізнюстигла - 125-135 днів. Коренеплід конічної форми, в кінці звужується, великий, інтенсивно-помаранчевого кольору, довжиною 18-22см, масою 145-180г.


Середньопізнія - 100-115 днів. Коренеплodi конічної форми, яскраво-оранжевого кольору, з тупим кінчиком, довжиною 12-16см. Забарвлення поверхні, м'якоти і середини помаранчеве. Найкраща для зимового зберігання.



Морква БЕЗ СЕРЦЕВИНИ
Середньопізній сорт. Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 120-140 днів. Коренеплід великий, циліндрично-конусоподібної форми з тупим кінчиком, довжиною 18-23см, масою 130-140г. Забарвлення поверхні, м'якоти та середини помаранчево-червоного кольору. Сорт універсального призначення.



МОРКВА Берлікумер
Пізнюстиглий - 140-150 днів. Має рівенький коренеплід циліндричної форми, довжиною 16-19 см, з маленькою сердцевиною, масою 220-250 г. Забарвлення м'якоти оранжево-червоне. Відмінний смак, прекрасно зберігає до весни.



МОРКВА Сластиона
Середньопізній сорт. Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 145-155 днів. Коренеплід великий, конічної форми, довжиною 21-24см, з гострим кінчиком.





Огірок АПАДІН F1
Середньоранній - 45-49 днів. Кращий гібрид для засолки. Рослина кущового типу. Плоди вирівняні, по величині і формі, короткі, зелені з світлими смугами, з невеликою кількістю дрібних шпиль. Плоди не жовтіють навіть тоді коли перезріють.



Огірок АНДРЮШ F1
Середньоранньоостиглий - 45-49 днів. Рослина довгоплетиста. Жіночого типу цвітіння. Плід циліндричний, з невеликими бугорками, хрусткий, без гіркоти, світло-зелений, довжиною 9-11см, діаметром 4см, масою 82-98г.



Огірок БЕРЕГОВИЙ
Середньоранній - 47- 51 днів. Рослина середньоплетиста. Зеленець овально-циліндричний, яскраво-зелений, крупно-бугорчатий, довжиною 10-12см, масою 100-125г. Сорт стійкий до хвороб.

Середньоранній гібрид. Вегетаційний період від сходів до початку плодоношення - 44-53дні. Плоди видовжені, інтенсивно-зеленого кольору, довжиною 10-12см, масою 92-105г, без гіркоти.



Огірок БОЧКОВИЙ ЗАСОЛ F1
Ранньоостиглий- 43-46 днів. Рослина сильноросла. Зеленець овально-циліндричної форми, з чорними шпалами. Довжина плоду 9-13см, діаметр 3,5-4см, забарвлення плоду зелене з світлими поперечними смугами. М'якоть щільна, хрустка. Стійкий до борошнистої роси.



Огірок БРІГАДИНИЙ
Ранньоостиглий -45 днів. Переважно жіночого типу цвітіння. Плід видовжено овальний, довжиною 11-13, масою 80г, зелений, зі світлими смугами, Плоди не схильні до пожовтіння навіть при переростанні.



Огірок ВЕРЕСНЕВИЙ

Середньоостиглий - 51-54 дні. Сортотип Ніжинського. Плодоносить в середньому 30 днів. Плід циліндричний, горбкуватий, зелений, довжиною 8-10см, масою 75-80г. М'якуш білий, соковитий, солодкий.

Середньоранній -45-50днів. Високорожайний сорт універсального призначення. Рослина сильно зростаюча, потужна, зі змішаним типом цвітіння. Плоди циліндричні, 12-14см завдовжки, інтенсивно-зелені, зі світлими смугами, соковиті, ніжні, солодкі, без гіркоти, з тонкою шкіркою, не жовтіють.



Огірок ВІРНІ ДРУЗІ F1
Ранньоостиглий - 37-39днів від сходів. Бджолозапильний гібрид жіночого типу цвітіння з пучковим розміщенням зав'язі у вузлах. Плоди корнішонного типу, овально-циліндричної форми, довжиною 8-10 см, зеленого забарвлення.



Огірок ВЛАДКО F1
Середньоостиглий - 47-52 дні. Рослина довгоплетиста. Жіночого типу цвітіння. Плід циліндричний, з невеликими бугорками, хрусткий, без гіркоти, темно-зелений, довжиною 9-12см, діаметром 4,5см, масою 80-95г. Генетично без гіркоти.

Огірок ВОДОГРАЙ F1

Ранньоостиглий -45 днів. Переважно жіночого типу цвітіння. Плід видовжено овальний, довжиною 11-13, масою 80г, зелений, зі світлими смугами, Плоди не схильні до пожовтіння навіть при переростанні.



Огірок ВІНОГРАДНЕ ГРОНО
Ранньоостиглий - 37-39днів від сходів. Бджолозапильний гібрид жіночого типу цвітіння з пучковим розміщенням зав'язі у вузлах. Плоди корнішонного типу, овально-циліндричної форми, довжиною 8-10 см, зеленого забарвлення.

Огірок ГОЛУБЧИК F1
Середньоранній гібрид - 42-45 днів. Рослина довгоплетиста. Жіночого типу цвітіння. Зеленець циліндричний, з невеликими бугорками, хрусткий, без гіркоти, зелений, довжиною 9-11см, діаметром 4см, масою 80-90г.



Огірок ДІТЯ НА ВІТКЕ F1
Ранньоостиглий (від сходів до початку плодоношення - 42-45 днів). Рекомендується для вирощування у відкритому ґрунті і під плівковими укриттями. Рослини сильнорослі, з жіночим типом цвітіння. Зав'язі закладаються пучками, в пазузі кожного листка одночасно формується 2-3 огірочки. Зеленець циліндричний, дрібнобугорчатий, масою 90-100г, без порожнечі.

Ранньоостиглий - 40-45 днів. Рослина середньоплетиста. Зеленець циліндричний, довжиною 10-12 см, масою 60-70 г. Поверхня горбкувата, з чіткими смужками до половини довжини. Плодоносить до 2-х місяців.



Огірок ЗАПАЧКА F1
Бджолозапильний гібрид. Призначений для вирощування у відкритому ґрунті і під плівкою. Вступає в плодоношення через 38-40 днів після появи сходів. Рослини середньорослі, сильно гіллясті.

Огірок ЗАКОХАНА ПАРОЧКА F1

Ранній гібрид - 46-50 днів, переважно жіночого типу цвітіння, середньо бугорчатий. Стійкий до основних хвороб. Сила росту і утворення бокових пагонів сильна. Не схильний до утворення порожнин. Плоди хрусткі без гіркоти.

Огірок ДО ЧАРОЧКИ F1
Ранньоостиглий - 42-45 днів. Рослина довгоплетиста. Жіночого типу цвітіння. Зеленець еліпсоїдної форми, бугорчатий, хрусткий, без гіркоти, довжиною 9-11 см, масою 80-110 г, з розмитими поперечними смугами.

Огірок ДО ЧАРОЧКИ F1

Ранньоостиглий бджолозапильний гібрид. Вегетаційний період від сходів до початку плодоношення - 43-47 днів. Плоди веретеновидні, середньо бугорчаті, довжиною 10-11см, масою 91-108г, щільні, гарного смаку.



Огірок ЗУБРЬОНОК F1
Ранньостиглий – 43-48 днів. Плід довжиною 12-14 см, масою 70-90 г, високих смакових якостей, дово зберігається у свіжому вигляді. Являється оптимальним гібридом для вирощування в плівкових теплицях і у відкритому ґрунті.

Середньоранній бджолозапильний гібрид, період від сходів до початку плодоношення - 45-48 днів. Призначений для відкритого ґрунту і плівкових укриттів. Рослина жіночого типу цвітіння. Зеленець циліндричний, великобугорчатий, білошпигі, масою 80-100г.



Огірок КУМ ТА КУМА F1
Ранньостиглий – 45-50 днів. Рослина коротко плетиста, кущова. Зеленець овально-циліндричної форми, довжиною 9-12 см, масою 70-95 г, поверхню бугорчата. Стейкий до переноспорозу. Має стабільну урожайність.




Огірок РАШБОР F1
Ранньостиглий – 40-45 днів. Рослина середньо-плетиста. Плід циліндричний, довжиною 10-13 см, масою 60-75 г. Поверхня горбкувата, з чіткими смужками до половини довжини. Стейкий до хвороб.



Огірок ІЗІД F1
Ранньостиглий – 42-47 днів. Рослина середньо-плетиста. Відрізняється високою вирівняністю плодів. Зеленець циліндричної форми, темно-зелений, біло-опушений, довжиною 9-12 см, масою 76-145 г. М'якоть щільна, хрустка. Стейкий до борошнистої роси та різких перепадів температур.



Огірок КУШОВИЙ
Ранньостиглий – 45-50 днів. Рослина коротко плетиста, кущова. Зеленець овально-циліндричної форми, довжиною 9-12 см, масою 70-95 г, поверхню бугорчата. Стейкий до переноспорозу. Має стабільну урожайність.



Огірок РАШІВСЬКИЙ 12
Середньопізній – 60 днів. Рослина довгоплетиста. Зеленець видовжено-яйцевидний, темно-зелений, довжиною 9-13 см, діаметром 3,5-5 см, масою 90-140 г, поверхню бугорчата. Найкращий сорт для соління.



Огірок РОДІНОК F1
Ранньостиглий – 50-55 днів. Рослина довгоплетиста. Зеленець циліндричний, хрусткий, без гіркоти, довжиною 10-12 см, масою 70-90 г, соковитий, солодкий, дуже смачний, мало бугорчатий.


Середньостиглий – 48-52 дні. Рослина середньо-плетиста. Плід циліндричний, довжиною 15-26 см, тоненький, середньо-бугорчатий, темно-зеленого забарвлення. Ціняться за відмінні смакові якості. Сорт для відкритого і закритого ґрунту.



Огірок КИТАЙСЬКИЙ ЗМІ
Ранньостиглий – 40 днів. Переважно жіночого типу цвітіння. Плід циліндричної форми, довжиною 9-11 см, масою 70-90 г. Плоди 7-10 днів зберігають товарність 70-90%. Стейкий до переноспорозу.



Огірок ДЯЛЮК
Ранньостиглий – 45-50 днів. Для відкритого та закритого ґрунту. Зеленець веретеноподібний, щільний, короткий – 5-10 см, приємного смаку, без гіркоти, масою 80-90 г.



Огірок САМОРОДІОК F1
Середньоранній гібрид – 50-60 днів. Рослина середньо-плетиста. Зеленець овально-циліндричний, довжиною 9-14 см, без гіркоти. Урожай формує дружно.



Огірок КОНКУРЕНТ
Ранньостиглий – 45-50 днів. Зеленець циліндричної форми, довжиною 11-13 см, масою 70-100 г, поверхню бугорчата. Смакові якості свіжих та консервованих плодів добрі. Для соління та консервування.



Огірок ЛЬОША F1
Ранньостиглий – 42-46 днів. Переважно жіночого типу цвітіння. Плід видовжено овальний, невеликий, масою 46 г, зелений з великими горбками на поверхні. Плоди не схильні до пожовтіння навіть при переростанні, дово зберігають товарність.



Огірок СКВІРСЬКИЙ 1/27 F1
Середньостиглий – 48-52 дні. Рослина середньо-плетиста. Плід циліндричний, довжиною 10-14 см, діаметром 2,5-3 см, масою 80-85 г, середньобугорчатий. Смак відмінний.



Огірок КРАК F1
Ранньостиглий – 45 днів. Рослина кущова, гілляста. Переважно жіночого типу цвітіння. Плід видовжено овальний, довжиною 10-12 см, масою 80-110 г, зелений, зі світлими смугами. Плоди не схильні до пожовтіння навіть при переростанні.

Огірок МАЛІШ
Ранньостиглий – 41-43 дні. Рослина кущова, гілляста. Зеленець еліпсоїдної форми, темно-зелений, бугорки великі, біло-опушений. Довжина плоду 9-13 см, діаметр в середній частині 3-3,5 см. М'якоть щільна, хрустка.



Огірок ПАРМАЗАНІЙ КОРТИШОН
Середньопізній – 60 днів. Рослина довгоплетиста. Зеленець видовжено-яйцевидний, темно-зелений, довжиною 9-13 см, діаметром 3,5-5 см, масою 90-140 г, поверхню бугорчата. Найкращий сорт для соління.

Середньостиглий - 50-55 днів. Переважно жіночого типу цвітіння. Для весняних теплиць і відкритого ґрунту. Рослина сильноросла, довгоплетиста. Період плодоношення до 2 місяців. Плід видовжено овальний, довжиною 10-12см, масою 90-100г, темно-зелений зі світлими смугами, крупно горбкуватий. Сстійкий проти переноспрозу.



Ранньостиглий гібрид — 42-45 днів. Зеленець яскраво-зелений, циліндричної форми, довжиною 12-16см, масою 95г. Зберігає товарний вигляд протягом 10 днів.



Ранньостиглий — 42-46 днів. Рослина довжиною 100-150см, гілляста - має 3-5 пагонів першого порядку. Зеленець овально-циліндричний, яскраво-зелений, крупно-бугорчатий, довжиною 8-11см, масою 70-85г.

Ранньостиглий — 42-45 днів. Високо урожайний гібрид з високою стійкістю до несприятливих умов вирощування. Рослина середньо гілляста, середньо росла, змішаного типу цвітіння з високою насиченістю жіночими квітками. Плоди яскраво-зелені, циліндричні, довжиною 9-12см, з великими бугорками, масою 80-100г.



Середньоранній - 45-49 днів. Гібрид корнішонного типу. Відрізняється швидким ростом плодів і здатністю до регенерації, що дає здатність для продовження строків збору урожаю до пізньої осені. Плоди зеленого кольору, середньо бугорчаті, короткі, довжиною до 8см.

Пізньюстиглий - 55-65 днів. Рослина довгоплетиста. Плід циліндричної форми, довжиною 16-18см, діаметром 4,1-4,4см, масою 150-190г. Плодоносить до заморозків, довго не жовтіє. Відноситься до салатного типу, але плоди можна солити та консервувати.



Середньоранній, період від масових сходів до першого збору плодів складає 40-43 дні. Рослина сильноросла, гілляста, довжиною 200-250см, переважно жіночого типу цвітіння. Плід овально-циліндричної форми, бугорчатий, довжиною 11-13см, масою 75-95г. Генетично без гіркоти.

Огірок ЦЕЗАР F1

Ранньостиглий - 41-45 днів. Переважно жіночого типу цвітіння. З одного міжвузля виростає 2-3 плоди. Зеленець циліндричної форми, довжиною 9-11см, хрусткий, масою біля 65г.

Ранньостиглий - 44-47 днів. Зеленець циліндричної форми, довжиною 11-12см, масою 70-110г, поверхня бугорчата. Не переносить заморозків. Відносно стійкий до переноспрозу.



Огірок МОРАВСЬКИЙ КОРНИШОН F1

Ранньостиглий - 41-45 днів. Переважно жіночого типу цвітіння. З одного міжвузля виростає 2-3 плоди. Зеленець веретеноподібної форми, зелений, корнішонного типу, довжиною 8-9см, хрусткий, масою біля 75г, без гіркоти. Період плодоношення 40-50 днів.


Середньоранній — 42-45 днів. Рослина середньоплетиста. Плід циліндричний, довжиною 9-11см, без гіркоти, велико горбкуватий. Дуже добрий на смак — хрусткий, соковитий. Період плодоношення 55-60 днів.

Огірок ДЕЛКАТЕС

Ранньостиглий - 42-43 дні. Рослина компактна, середньо плетиста. Зеленець циліндричний, бугорків мало, біло опушений, довжиною 9-13см, масою 124-147г, без гіркоти.



Середньоранній - 45-49 днів. Рослина довжиною 100-150 см, гілляста - має 3-5 пагонів першого порядку. Плід овально-циліндричний, бугорчатий, довжиною 7-9 см, масою 70-95г, зелений. Сорт стійкий до хвороб.



Середньостиглий — 50-52 дні. Мас обильне і тривале плодоношення. Рослину формують в 2 і більше стебла, основний урожай формують на бокових пагонах. Плід велико бугорчатий, довжиною 8-12см, з дуже щільною і хрусткою м'якоттю.



Пастернак ПЕТРИК

Середньостиглий, до пучкової стиглості - 50-70, технічної — 84-130 днів. Універсального призначення. Коренеплід білий, конічний, довжиною 20-30 см, діаметром 4,5-8 см. М'якуш щільний, соковитий.



Середньостиглий – 53-67 днів. Рослина кущова. Плід дископодібний зі слабою зубчатістю на краях. Маса плоду 0,4-0,5кг. Поверхня гладенька, слабо сегментована, біла. М'якуш білий, хрусткий, слабо солодкий.



Ранньостиглий – до 100 днів. Рослина кущова. Плід дископодібний зі слабою зубчатістю на краях. Маса плоду 360г. Поверхня гладенька, слабо сегментована, жовта. М'якуш білий, хрусткий, слабо солодкий.




Перець АЛЬБА

Середньоранній – 107-118 днів. Куцш штамбовий, висотою 50-70см. Плід туло конічної форми, від біло-жовтого до оранжево-червоного кольору, масою 100-200г, в технічній стиглості темно-зелений. М'якуш товщиною 6мм, ніжний, з сильним ароматом, соковитий.

Ранньостиглий - 105 днів. Куцш штамбовий, висотою 60-80см. Плід конусоподібний, товстостінний 6-8мм, червоного кольору. Маса плоду 200-250г. Стійкий до хвороб. Для відкритого ґрунту.



Ранньостиглий – 70-75 днів від висадки розсади до плодоношення. Куцш штамбовий, висотою 70-75см, під час плодоношення потребує опори. Плоди великі, видовжено-кубовидної форми, товстостінні, в біологічній стиглості - червоні.



Ранньостиглий – 70-75 днів від висадки розсади до плодоношення. Куцш штамбовий, висотою 70-75см, під час плодоношення потребує опори. Плоди великі, видовжено-кубовидної форми, товстостінні, в біологічній стиглості - червоні.



Ранній крупноплідний сорт. Куцш висотою 45-55см, має дуже великі плоди червоного забарвлення, довжиною до 25см, масою до 300г. Товщина стінки до 8мм. Сорт високоврожайний, у відкритому ґрунті, на одній рослині формується до 12 плодів. Плоди дуже соковиті, приємного солодкуватого смаку з ароматом.



Перець БІЛОЗІРКА

Середньоранній – 110-115днів. Куцш штамбовий, висотою 40-70см. Плоди висячі, конусовидної форми, слабо ребристі, з загостреною верхиною. Забарвлення в технічній стиглості - світло-кремове, в біологічній - червоне. Товщина стінки 6-8мм.

Середньостиглий сорт. Вегетаційний період від сходів до біологічної стиглості - 140-155 днів. Куцш штамбовий, висотою 80-100см, під час плодоношення потребує опори. Плоди видовжено-призматичної форми, дуже великі, масою 200-250г, довжиною 20-30см.



Середньостиглий. Куцш високорослий, висотою 55-60см. Плоди великі, призматичної форми, масою 170-190г, червоного кольору, відмінних смакових та товарних якостей. Товщина м'якушу 8мм.



Перець БОГДАН

Ранньостиглий - 103-105 днів. Куцш штамбовий, висотою 30-50см. Плід конусоподібний, масою 100-250г, в технічній стиглості - світло-зелений, в біологічній – помаранчевий. М'якуш товстостінний, 6-8мм, ніжний, з сильним ароматом, соковитий.

Ранньостиглий. Куцш штамбовий, висотою 45-60см. Плоди висячі, конусовидної форми, масою 80-100г, в технічній стиглості - темно-зелений, в біологічній – червоний. М'якуш ніжний, з сильним ароматом, соковитий, товщиною 8мм.




Середньоранній. Куцш штамбовий, висотою 40-45см. Плоди великі, зрізано-пірамідальної форми, довжиною 9-10см, в біологічній стиглості - червоні. М'якуш соковитий, солодкий, товщина стінки 4-5мм.



Ранній крупноплідний сорт. Куцш висотою 50-60см, має дуже великі плоди кубовидної форми, яскраво-жовтого забарвлення, масою до 300г. Товщина стінки до 8мм. Сорт високоврожайний, у відкритому ґрунті, на одній рослині формується до 12 плодів.



Середньостиглий – 110-120 днів. Куцш штамбовий, висотою 60-70см. Плід округло-конусоподібний, товстостінний - 8-9мм, червоного кольору, кількість плодів на рослині 12-15шт. М'якуш соковитий, солодкий, смачний. Маса плоду 300-400г.



Середньостиглий – 110-120 днів. Куцш штамбовий, висотою 40-60см. Плід циліндрично-конусоподібний, товстостінний 7-8мм, темно-червоного кольору. М'якуш соковитий, солодкий, смачний. Маса плоду 150-300г.



Період від висадки розсади до плодоношення – 90-97 днів. Куцш штамбовий, висотою 45-60см. Плід кубовидної форми, довжиною 11-12см, шириною 10-11см, товщина стінок 5-7мм. Плоди відмінних смакових якостей.



Ранньостиглий. Рослина компактна, висотою 20-30см. Плоди конусовидної форми, гладенькі, соковиті, ароматні, масою 60-80г. В біологічній стиглості темно-червоного кольору. М'якуш ніжний, з сильним ароматом, соковитий, товщиною 5-6мм.

Середньостиглий – 112-130 днів. Куцш штамбовий, висотою 65-80см. Плід видовжено-конусоподібний, гладенький, товстостінний - 5-5,5мм, червоного кольору. Маса плоду 115-160г, інколи - 220г. Урожайність однієї рослини 2,4-2,8кг.



Середньоранній – 125-135 днів. Жаростійкий. Куцш компактний, діаметром 45-52см, висотою 50-60см. Плоди кубовидної форми, гладенькі, від темно-зеленого кольору, м'які, солодкі, смачні, масою 120-140г. М'якуш соковитий, солодкий, з сильним ароматом, товщиною 6,1-6,5мм.





Ранньостиглий сорт. Період від висадки розсади до плодоношення – 75-85днів. Рослина середньої висоти, кущ висотою 40-50см. Плід по формі зрізана піраміда, глянцевої, забарвлення в технічній стиглості - жовтувате, в біологічній стиглості – жовто-помаранчеве. Маса плода 90-115г, товщина стінки 6-8мм.

Середньостиглий – 110-129 днів. Кущ штамбовий, висотою 60-80см. Плоди циліндрично-кубовидної форми, великі, масою 150-300г, забарвлення плодів від темно-зеленого до темно-помаранчевого. М'якуш товстий 6-8мм, ніжний, з сильним ароматом, соковитий.



Середньоранній - 125-135 днів. Кущ штамбовий, висотою 70-75см, на рослині до 14-15 плодів, потребує опори. Плід кубовидної форми, масою до 300г, в технічній стиглості - зелений, в біологічній – жовто-оранжевий, м'якисий. М'якуш середньої товщини, ніжний, з сильним ароматом, соковитий, товщиною 8мм.



Ранньостиглий - 110-120 днів. Кущ штамбовий, висотою 60-65см. Плоди ростуть вгору, масою 140-160г, товщина стінок 6-7мм, жовто-помаранчевого кольору, плоди без гіркоти, з високим вмістом цукрів.

Надраний - 103-105 днів. Кущ штамбовий, висотою 30-40см. Плід тупо конічний, масою 100-150г, в технічній стиглості - темно-зелений, в біологічній – темно-червоний. М'якуш товщиною 6мм, ніжний, з сильним ароматом, соковитий.



Середньоранній – 107-118 днів. Кущ штамбовий, висотою 40-60см. Плід кубовидної форми, товстостінний 8-9мм, жовто-помаранчевого кольору. М'якуш соковитий, солодкий.



Середньоранній - 100-129 днів. Рослина висока, 55-65 см, компактна. Плоди кубовидної форми, гладенькі, глянцевої, від світло-жовтого до яскраво-помаранчевого кольору, м'якисі, солодкі, масою 150-220 г.



Середньоранній – 105-129 днів. Рослина висока, 65-70см, компактна. Плоди кубовидної форми, гладенькі, від зеленого до яскраво-червоного кольору, м'якисі, солодкі, смачні, масою 150-220 г, товщина стінки 4,0-8,3 мм.



Ранньостиглий -110-115 днів. Кущ напівштамбовий, висотою 20-30 см, з дружинним дозріванням і компактним розміщенням плодів. Плоди округлі, гладенькі, слабо ребристі, масою 100-160г. Забарвлення плодів в біологічній стиглості – темно-червоне. Товщина стінки 6-8мм.



Перец ЕЛЬФ

Середньостиглий сорт для відкритого ґрунту і плівкових теплиць. Період від всходів до дозрівання плодів - 106-120днів. Рослина висотою 45-55см. Плоди конусовидної форми, червоного кольору, направлені вгору, масою 55-70г.



Середньоранній – 120-125 днів. Жаростійкий. Кущ компактний, діаметром 45-55см, висотою 45-60см. Плоди кубовидної форми, м'якисі, солодкі, смачні, масою 110-150г. В технічній стиглості плід жовто-зелений, в біологічній – жовто-помаранчевий. М'якуш соковитий, солодкий, з сильним ароматом, товщиною 5,1-6,0мм.

Ранньостиглий сорт. Період від висадки розсади до плодоношення – 75-82дні. Рослина середньої висоти, кущ висотою 40-50см. Плід конусовидної форми, глянцевої, забарвлення в технічній стиглості – жовтувате, в біологічній стиглості – жовте. Маса плода 90-110г, товщина стінки 6-8мм.



Перец ЗОРЖЕ

Ранньостиглий - 103-105 днів. Кущ штамбовий, висотою 40-50см. Рослина формує великі конусоподібні плоди масою 150-180г, з товщиною стінки 7-10мм, жовто-помаранчевого кольору. М'якуш соковитий, солодкий.



Перец КАЛІФОРНІЙСЬКЕ ДИВО ЖОВТЕ

Середньоранній –108-125 днів. Рослина висока, 65-70см, компактна. Плоди кубовидної форми, гладенькі, від зеленого до яскраво-жовтого кольору, м'якисі, солодкі, смачні, масою 150-220г, товщина стінки 4,0-8,3мм. Смакові якості прекрасні.



Перец КАЛІФОРНІЙСЬКЕ ДИВО ПОМАРАНЧЕВЕ

Середньоранній – 108-125 днів. Рослина висотою 50-65см, компактна. Плоди кубовидної форми, гладенькі, помаранчевого кольору, м'якисі, солодкі, смачні, масою 150-220г, товщина стінки 5-6мм.

Середньостиглий – 113-129 днів. Куц висотою 50-70см. Плід конусовидної форми, сплюснений с двох сторін, схожий на форму великого язика, товстостінний, масою 150-250г, від темно-зеленого до темно-червоного кольору.

Перець ЛАСТОЧКА

Ранньостиглий - 110-120 днів. Куц штамбовий, висотою 35-50 см. Плоди конусоподібні, від салатого до червоного кольору, масою 100-120г, товщина стінки 4-6 мм. М'якоть соковита, солодка, товста.



Ранньостиглий – 115-120 днів. Плодоносить більше 2 місяців. Куц висотою 65-70см. Плід видовжено-конусоподібний, товстостінний 5-8мм, червоного кольору. Маса плоду 200-220г.



Ранньостиглий – 104 дні. Плодоносить 40 днів. Куц штамбовий, висотою 45-60см. Плід плескатоокруглий, довжиною 4-5, діаметром 8-10см, масою 80-100г, в технічній стиглості темно-зелений, в біологічній – темно-червоний. М'якуш товщиною 6мм, ніжний, з сильним ароматом.



Середньостиглий – 110-129 днів. Рослина висока, 50-70см, компактна. Плоди пірамідальної форми, помаранчевого кольору, м'ясисті, солодкі, масою 150-200 г, товщина стінки 4,0-8,3мм.



Ранньостиглий сорт. Сійкий куц дозволяє вирощувати сорт у відкритому ґрунті без підв'язування. Висота рослин у відкритому ґрунті - 45-60см. Плід видовжено-кубовидної форми, чотириохвотний, довжиною 14-15см, товщина стінки 5-8мм.



Надранній - 103-105 днів. Куц штамбовий, висотою 60-65см. Плід конічний, масою 160-220г, в технічній стиглості темно-зелений, в біологічній – яскраво-червоний, кількість плодів на куці 15-20шт, довжина плоду 12-15см. М'якуш товщиною 7-9мм, ніжний, з сильним ароматом, соковитий.

Перець ПАСТУХ

Ранньостиглий - 103-105 днів. Куц штамбовий, висотою 30-50см. Плід конічний, масою 100-200г, в технічній стиглості темно-зелений, в біологічній – червоний. М'якуш середньої товщини, ніжний, з сильним ароматом, соковитий.



Середньоранній – 107-118 днів. Куц штамбовий, висотою 40-50см. Рослина формує круглоребристі плоди, масою 100-150г, з товщиною стінки 6-8мм, жовто-оранжевого кольору. М'якуш соковитий, солодкий.



Ранньостиглий. Куц штамбовий, висотою 55-60см. Плоди плоскоокруглої форми, ребристі, золотисто-жовтого забарвлення, масою 55-65г, гарного смаку. М'якуш щільний, товщина стінок 6-7мм, ароматний.



Ранньостиглий - 112-121 днів. Куц штамбовий, висотою 55-60см. Плоди плоскоокруглої форми, ребристі, червоного забарвлення, масою 57-70г, гарного смаку.



Перець РУБІНОВИЙ

Середньоранній. Період плодоношення 35-45 днів. Куц штамбовий, висотою 45-60см. Плоди плоскоокруглі, рубінового кольору, слабо ребристі, масою 90-140г, товщина стінок 6-8мм.



Ранньостиглий-110-120 днів. Куц штамбовий, висотою 35-50 см. Плоди великі, кубовидні, червоного кольору, масою 120-180 г, товщина стінки 5-6 мм. Високі смакові якості. М'якоть соковита, солодка, товста.



Середньоранній – 107-118 днів. Куц штамбовий, висотою 40-50см. Рослина формує круглоребристі плоди, масою 100-150г, з товщиною стінки 6-8мм, жовто-оранжевого кольору. М'якуш соковитий, солодкий.



Перець СУДАР

Ранньостиглий – 105-109 днів. Куц штамбовий, висотою 50-60см. Плід конусоподібний, масою до 300г, в технічній стиглості - темно-зелений, в біологічній – темно-вишневий. М'якуш товщиною 7-9мм, ніжний, з сильним ароматом.

Ранньостиглий. Куц штамбовий, висотою 45-55см. Плід конусовидної форми, слабо глянцевиї, забарвлення в технічній стиглості – зелене, в біологічній стиглості – червоне. Маса плоду 70-100г, товщина стінки 5-7мм.



Ранньостиглий сорт, до технічної стиглості -115-117днів. Висота рослин 75-85см. Плоди широко-конусовидної форми, ростуть вверх, масою 90-110г. На початку дозрівання плід забарвлений легким рум'янцем і стає схожий на абрикос, потім стає червоним.

Середньостиглий – 110-129 днів. Рослина злегка розлога, висотою 25-40см. Плоди конусоподібної форми, довжиною 5-7, діаметром 1,4-2,5, глянцевиї, масою 8-15г, в технічній стиглості - темно-зелені, в біологічній – темно-червоні. М'якуш тонкий, на смак дуже пекучий. Використовують, як спецію.





Ранньостиглий — 110-120 днів. Рослина низька, висотою 25-40см, з вертикально-ростучими плодами. Плід конусоподібної форми, середньої величини, жовто-білого і червоного кольору, масою 110-130 г, товщина стінок 3-4мм.



Перец ФРАНЦИУС

Ранньостиглий — 110-115 днів. Куц висотою 50-70см. Плід конусоподібний, з середньою товщиною стінки, червоного кольору, рівний. М'якуш соковитий, солодкий. Маса плоду 100-150г.



Ранньостиглий. Рослина напівштамбова, висотою 50-60см. Плід конусовидної форми, гладенький, глянцево-червоний, в технічній стиглості - світло-зелений, в біологічній — червоний. Маса плода 140-180г, товщина стінки 5-7мм.

Середньоранній. Куц висотою 45-55см. Рослина формує великі плоди, кубовидної форми. В технічній стиглості плоди мають зелене забарвлення, в біологічній — червоне. М'якуш соковитий, солодкий, смачний, товщина стінки 5-7мм.



Ранньостиглий, 110-120 днів. Куц штамбовий, висотою 50-65см. Плоди овально-кубовидної форми, червоно-бордового кольору, масою 150-250г, відмінних смакових якостей. М'якуш соковитий та ніжний, товщиною 6-8мм.



Пізньюстигла - 140-180 днів. Коренеплід конічний, білий, довжиною 22 см, масою 110 г. Добре зберігається взимку.



Середньостигла - 97-105 днів. Дворічна культура. Коренеплід конічний, білий, довжиною 20-30см, масою 30-60г. При висіві під зиму отримують надранню продукцію.

Середньостигла - 65-75 днів. Дворічна культура. Листова розетка з сильно гофрованими, темно-зеленими, дуже гарними листками.



Петрушка листкова ВРОЖАЙНА

Скоростиглий - 70-80 днів. Дворічна культура. При зрізуванні добре відростає багато разів. Листки темно-зелені, з рівними краями, довжиною до 50см, з дуже приємним, сильним ароматом. Коренеплід білий з ніжним м'якушем.

Скоростиглий — 60-62 днів. Дворічна культура. Використовують листки і коренеплоди. При зрізуванні добре відростає багато разів. Листки темно-зелені, з рівними краями, довжиною до 45см, з дуже приємним, сильним ароматом.



Скоростигла — 60-62 дні. Високо морозостійка. Листок довжиною до 44см. Листкова пластинка сильно розсічена, з зубчастими сегментами.



Петрушка листкова КАРНАВАЛ

Середньостиглий листовий сорт. Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 65-75 днів. Листки темно-зелені, з дуже приємним ароматом. Перший збір зелени проводять при досягненні листя висоти 12-18см, наступні зрізи роблять через 25-30днів.



Скоростиглий - 75-85 днів. Дворічна культура. При зрізуванні добре відростає багато разів. Листки темно-зелені, гладенькі, з рівними краями, довжиною до 20см, з дуже приємним, сильним ароматом.

Середньостиглий сорт. Високорожайний сорт з тривалим терміном плодоношення любительський сорт з оригінальними, ребристими, плоско-округлими, великими плодами червоного кольору, вагою 210-300г. Рослина, формує великий куц, висотою 1,8-2,5м.



Середньостиглий — 120-125 днів. Рослина напівдетермінантна, висотою 120-140 см. Плід округлий, помаранчевого забарвлення, масою 200-400 г. Середньостійкий до фітофтори.

Середньоранній. Високорожайний сорт. Рослина індетермінантна (з необмеженим ростом), потребує підв'язування. Плоди округлої форми, масою 120-140г, з характерним забарвленням — від зеленого з світло-зеленими полосами в технічній зрілості, до червоного з жовтими полосами в біологічній стиглості.



Середньостиглий — 115-120 днів. Рослина високоросла, висотою 1-1,5м. Плоди масою 500-900г, плескато-округлі, щільні, рожевого кольору. Транспортальний.

Ранньостиглий, від сходів до дозрівання плодів — 90-95 днів. Куц компактний, висотою 20-35 см. Плоди округлі, невеликі, червоного кольору, масою 30-40г, солодкі та ароматні. Вирощують на балконах в ящиках і в горщиках, а також у відкритому ґрунті.



Середньостиглий сорт. Рекоменується для вирощування у відкритому ґрунті. Рослина потребує додаткового підв'язування і формування. Салатний. Плід округлий, гладенький, м'ясистий. Забарвлення незрілого плоду зелене з темною плямою біля плодоніжки, спліго - червоне. Маса плоду 140-400г.



Середньоранній – 97-107 днів. Рослина не штамбова, детермінантна, з обмеженим ростом, висота головного стебла 35-50 см. Плоди округлі і плоско округлі, червоні, гладенькі, слабо ребристі, масою 80-130 г.

Середньоранній. Рослина середньоросла, висотою 70-100см. Плід - великоплідна сливка, червоного кольору, масою до 350г, щільна. Високоврожайний сорт з незвичайними смаковими якостями.

Помідор ВЕДМЕЖА ЛАПА
Середньоранній – 105-110 днів. Кущ високорослий, висотою 120-170см, прямостоячий. Плоди плескато-округлі, яскраво-червоні, гладенькі, масою до 800г.



Помідор ВЕЗУНЧИК

Середньоранній –102-114 днів. Рослина середнього розміру, детермінантна, висотою 50-70см. Плоди масою 80-120г, овально-видовжені, без зеленої плями біля плодоніжки, щільні, червоного кольору. Смакові якості відмінні.

Середньостиглий - 108-125 днів. Кущ 1,5-2м з багатьма красивими довгими кистями, на яких до 30 плодів. Вирощують в 2-3 стебла. Плід маленький, круглий, масою 10-20г, розміром з вишню, рівномірно забарвлений.



Ранньостиглий – 108 днів. Мета створення даного сорту - здобуття раннього дружного урожаю якісних товарних плодів масою 450-500грам. Від сходів до початку дозрівання плодів - 108 днів. Рослина потужна, заввишки 1,5-2м. Плоди плоско округлі, слабо ребристі, з щільною глянцевою шкіркою малинового кольору.



Середньостиглий -110-122 днів. Рослина середньоросла, висотою 60-70см. Плід серцевидної форми, гладенький, малинового забарвлення. Маса плоду 500-800г.

Ранньостиглий, низькорослий. Навіть у відкритому ґрунті на основному стеблі формується до 15-16 плодів вагою 200-300г. Плоди рожеві, округлі, гладкі і щільні, не розтріскуються.



Надранній – 85-90 днів. Кущ компактний, висотою 55-60 см, не потребує пасинкування. Плоди округло видовжені, яскраво-червоного кольору, глянцеві, масою 80-100 г. М'якуш червоний, солодкий.



Середньостиглий – 116-120 днів. Рослина низькоросла (70-100см), компактна. Плід плескато-округлий, гладенький, середнього розміру, масою 90-150 г.

Середньостиглий – 116-120 днів. Рослина 70-100см, компактна. Плід плескато-округлий, середнього розміру, масою 90-150 г, рожевого кольору. Смакові якості добрі і відмінні.




Середньостиглий - 115 днів. Середньорослий. Плід яскраво-червоний, нагадує форму серця, масою 250 г і більше.

Середньоранній сорт. Рослина компактна, середньоросла, дуже декоративна, висотою 150-180 см. Суцвіття с великою кількістю маленьких плодів, масою 60 г. Плоди мають дієтичні властивості.

Високоврожайний, консервний, добре зберігається! Середньоранній сорт для відкритого ґрунту і півкових укриттів. Куш висотою до 70см. Плоди округлі, рівні, гладенькі, червоного забарвлення, без зеленої плями в плодоніжці, вагою 150-200г. Завдяки товстій шкірці, томати не тріскаються, зберігаються до 1 місяця.



Помідор ВОЛОСЕ СЕРЦЕ РОЖЕВИЙ
Середньостиглий - 115 днів. Середньорослий. Плід яскраво-рожевий, нагадує форму серця, масою 250 г і більше. М'якуш м'ясистий, солодкий, насіння мало.



Середньостиглий – 115-125 днів. Незвичайна форма плоду. Рослина високоросла, висотою 1,4-1,6м. Плоди грушовидної форми, рожевого кольору, масою 70-80г.



**Помідор
ГРУША ЧЕРВОНА**

Середньостиглий – 115-125 днів. Незвичайної форми плоди. Рослина високоросла, висотою до 2м. Плоди грушвидної форми, червоного кольору, масою 50-70г.



Середньостиглий – 115-125 днів. Незвичайний сорт. Рослина високоросла, висотою 1,4-1,6м. Плоди грушвидної форми, червоно-коричневого кольору, масою 70-85г.

**Помідор
ДЕ-БАРАО РОЖЕВИЙ**

Середньопізній - 120 днів. Високорослий, до 2м. Плід овальний, сливовидної форми, рожевого кольору, м'ясистий, солодкий на смак, масою 60-90г.

Середньопізній – 120 днів. Високорослий, до 2 м. Плід овальний, сливовидної форми, червоного кольору, м'ясистий, солодкий на смак, масою 60-90 г.



Середньостиглий – 108-123 днів. Рослина штамбова, низькоросла, висотою 40-55см. Плоди видовжено-овальні, червоні, масою 90-100 г.

Суперранній – 85-90 днів. В останні роки сорт набув широкого розповсюдження. Рослина штамбова, висотою 40-50 см. Плоди гладенькі, злегка ребристі, округлі, червоного кольору, масою 90-115 г.



Суперранній, високоврожайний. Рослина не штамбова, компактна, слабо гілляста, висотою 40-60см. Не потребує пасинкування і підв'язування. Плоди округлі, червоні, гладенькі, вагою 60-110г, м'ясисті, щільні, з кисло-солодким смаком.

**Помідор
ЗОРЕСЛАВ**

Середньоранній – 105-115 днів. Рослина низькоросла, висотою 40-55см. Плоди видовжено-овальні, червоні, масою 80-90 г. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона.

Ранньостиглий – 105-112 днів. Рослина детермінантна, висотою 60-85см, для вирощування у відкритому ґрунті. Плоди округлої форми, вагою 150-180г, м'ясисті, смачні, стійкі до розтріскування.



Ранньостиглий – 100-108 днів, з дружиним дозріванням плодів. Рослина не штамбова, висотою 40-55 см. Плоди видовжено-овальні, червоні, масою 92-110 г.

Середньоранній – 100-110 днів. Любителський сорт. Рослина, висотою до 100см. Плід серцевидний, злегка ребристий, ніжно-рожевий, великий, м'ясистий. Вага плоду до 1кг.



Середньостиглий сорт для відкритого ґрунту. Рослина низькоросла, висотою до 60см, пасинкується лише до першої кисти. У кисті формується до 5-6 красивих, грушвидних плодів рожевого кольору, вагою 100-150 г, окремі - до 200 г.



Середньоранній – 105-112 днів. Кущ високорослий, висотою 120см, прямостоячий. Плоди плескато-округлі, яскраво-червоні, злегка ребристі, масою до 600г. Сорт має тривалий період плодоношення.

Середньопізній – 120 днів. Рослина високоросла, до 2м. Плід овальний, сливовидної форми, червоно-коричневого кольору, м'ясистий, солодкий на смак, масою 60-90г.

**Помідор
ДЕ-БАРАО ЗОЛОТЕ**

Середньопізній – 120 днів. Високорослий, до 2м. Плід овальний, сливовидної форми, жовтого кольору, м'ясистий, солодкий на смак, масою 60-90г.


Середньостиглий – 120-125 днів. Рослина висотою 60-80см. Відрізняється великими плодами прекрасної консистенції, з високим вмістом сухих речовин. Маса плоду 210-300г.



**Помідор
ДРУЖБА**

Середньоранній – 100-115 днів. Рослина низькоросла, висотою 50-70 см. Плід округло-видовжений, злегка ребристий, оранжевий. Маса плоду 70-80 г.

Середньоранній – 105-110днів. Сорт для відкритого та закритого ґрунту. Рослина велика, висотою більше 2м. Кисті прості і складні, в одній по 15-20 плодів. Плоди яскраво-жовті, гладенькі, блискучі, круглі, масою 30-50г.



Детермінантний, середньостиглий сорт томатів для відкритого ґрунту. Рослина висотою 60-90см. Плоди великі – 300-400г, злегка ребристі, яскравого жовто-помаранчевого кольору, серцевидної форми. Відмінна врожайність – 10-14 кг з квадратного метра.



Помідор КІЇВСЬКИЙ 139
Ранньостиглий – 90-105 днів. Рослина низькоросла, висотою 30-50 см. Плоди округлі, гладенькі, слабо ребристі, червоного кольору, масою 110-150г.



Помідор КІБИЦ
Надранній – 68-75 днів. Любителський сорт. Рослина середньоросла. Плоди сливовидні, видовжені, вагою 60-80г, темно-червоного кольору, солодкі.



Помідор КОРОЛЬ ГІГАНТІВ

Середньоранній – 110-118 днів. Рослина, висотою 120-150см. Плід округлий, червоний, щільний, легкий, солодкий, великий. Маса плоду до 800-1000г.



Помідор КРАСУНЧИК
Ранньостиглий – 105-115 днів. Рослина штамбова, висотою 60-70см. Плоди округло-овальної форми, червоні, масою 120-150 г.



Помідор ЛАГДНИЙ

Ранньостиглий 80-95 днів. Кущ прямоствоячий, висотою 40-50 см. Плід сливоподібний, гладенький, темно-червоного кольору, масою 80-90 г, соковитий.



Помідор ЛІНДА

Ранньостиглий – 95-99 днів. Рослина низькоросла, висота куща 25см, має багато пасинків, з дуже великою кількістю плодів. Плоди округлі, ніжно-рожевого кольору, масою 30-40г, дуже приємні на смак.

Помідор ЛОПАТИНСЬКИЙ

Середньостиглий. Рослина середньоросла, висотою 80-100см. Плоди рожевого кольору, масою до 400г, ребристо-округлої форми. М'якуш соковитий, солодкуватий на смак.



Помідор ЛЮБИМЧИ
Ранньостиглий – 100-112 днів. Кущ середньорослий, висотою 56-75см. Плід округлий і плескатоокруглий, масою 114-230г, гладенький, червоний.



Суперранній – 95-105 днів. Рослина штамбова, висотою 40-50 см. Плоди гладенькі, круглі, червоного кольору, масою 80-90 г. М'якуш червоний. Цініться за ранньостиглість.

Помідор МАЛИНОВИЙ ЧИЖИК

Середньоранній – 102-115 днів. Рослина середнього розміру, низькоросла, 40-50см. Плоди масою 80-100г, округлі, щільні, малинового кольору. Смакові якості відмінні.



Помідор ЛІАНА РОЖЕВА
Надранній – 95-105 днів. Рослина штамбова, висотою 40-50см. Плоди гладенькі, круглі, рожевого кольору, масою 80-90 г.



Помідор МАЛИНОВИЙ КАРТОФЕЛЬ

Урожайний, великий, малиновий, з незвичайним листям картопляного типу! Середньостиглий, великоплідний сорт з красивими малиновими плодами для відкритого ґрунту і півкових укриттів. Кущ заввишки до 1м.



Середньоранній – 105-116 днів. Рослина низькоросла, висотою 40-55см. Кущ розлогий. Плоди округлі, малинового забарвлення, масою 200-350г. М'якуш малиновий, м'ясистий, соковитий, солодкий на смак.



Помідор МАНМЕЙКЕР
Ранньостиглий – 110-120 днів. Кущ штамбовий, висотою до 40см. Плоди слабо ребристі, округлої форми, червоного кольору, масою 60-85г.




Помідор МАРЬОШКА
Середньоранній – 105-120 днів. Рослина нештамбова, низькоросла, висотою 40-55см. Плоди видовжено-овальні, червоні, масою 70-80 г.



Помідор МИКОЛКА

Середньостиглий – 115-120 днів. Куш висотою 50-60см. Плоди видовженої форми, вагою 70-90г. Слабо вражається фітофторозом. Прекрасний сорт для засолки і консервування.



Помідор НОВИЧОК
Середньостиглий – 115 днів. Рослина низькоросла, висотою до 60 см. Плід округлий і видовжено-округлий, гладенький, інтенсивно-червоного кольору, масою 130 г. Урожайність однієї рослини 2,0 кг.



Помідор НОВИЧОК РОЖЕВИ
Середньостиглий – 115-120 днів. Рослина низькоросла, висотою до 60 см. Плід округлий і видовжено-округлий, гладенький, інтенсивно-рожевого кольору, масою 130г.



Помідор ПУЖЛИЙ РОЗМІР
Середньостиглий – 110-120 днів. Рослина середньоросла, висотою 80-100см. Плоди плоско округлої форми, ребристі, червоного забарвлення, м'ясисті, масою 200-450г, відмінного смаку.

Помідор ОБЕРІГ

Середньоранній – 100-115 днів. Рослина низькоросла, висотою 50-60 см. Плід сливовидної форми, злегка ребристий, жовтий. Маса плоду 70-80 г.

Середньоранній – 105-120 днів. Кущ середньорослий, висотою 0,7-1м, прямостоячий. Плоди красивої злегка витягнутої форми рожево-малинового кольору, масою 300-500г.



Помідор ОРЛІНИЙ ДЗЬОБ

Середньоранній. Sort, який підходить для вирощування у відкритому ґрунті і теплиці. Рослина високоросла, висотою 120-150см. Плоди малиново-рожевого кольору, масою до 800г, по своїй формі нагадують зігнутий клюв.

Помідор ОРЛОВСЬКІ РИСАКИ

Середньоранній, великоплідний, детермінантний сорт для відкритого ґрунту і плівкових теплиць. Рослина висотою 70-100см. Плоди червоні, м'ясисті, масою 300-500г, плоско-округлої форми, вирівняні, гладенькі.

Середньостиглий -114-124 днів. Рослина висотою 40-60 см. Плід округлий, слаборебристий. Забарвлення плоду червоне. Маса плоду 350-400 г. Цінність сорту: висока продуктивність, великоплідність, м'ясистість плодів.



Помідор ПЕТРУША-ОГОРОДНИК

Середньоранній сорт. Рослина низькоросла, компактна, висотою до 60см, не потребує пасинкування. Плоди крупні, смачні, рожевого кольору, видовженої форми, з високим вмістом цукру, вагою 150-200г.



Середньостиглий – 110-125 днів. Рослина високоросла, висотою до 2 м. Плоди масою 100-200 г, забарвлення плодів – червоне, форма плодів – видовжена, плодів в кисті 6-15. Особливості сорту: плоди товстостінні, м'ясисті, малонасінні.

Ранньостиглий – 105-110 днів. Рослина низькоросла, висотою 40-55 см. Плоди кубовидно-округлі, червоні, масою 95-105г, щільні, дуже транспортабельні. Рекомендуються для вирощування у відкритому ґрунті безрозсадним способом.

Надранньостиглий – 103-110 днів. Рослина низькоросла, висотою 50-60см. Плоди плоско округлої форми, червоні, масою до 150г, щільні, дуже транспортабельні.

Ранньостиглий – 95-98 днів. Кущ компактний, висотою до 1 м. Плоди слабо ребристі, рожевого кольору, масою до 600г.



Середньостиглий – 120-125 днів. Рослина середнього розміру, сильноросла. Плоди масою 100-110г, овальні, злегка видовжені, щільні. Смакові якості відмінні.

Помідор РАННІЙ 83

Ранньостиглий – 85- 90 днів. Рослина висотою 35-60 см, не штамбує. Плоди плоско округлі, оранжево-червоні, гладенькі, використовуються в свіжому вигляді, для соку і томатної пасти. Ціниться за стабільну урожайність, транспортабельність.



Середньостиглий сорт для відкритого ґрунту. Рослина висотою 60-80см. Плід рожевого кольору, дуже великий, м'ясистий, округло-серцевидної форми, солодкий. Маса плоду на першій кисті може досягати 1500г.



Ранньостиглий – 95-108 днів. Десертний, любительський сорт. Кущ компактний, висотою 50-70см. Листок, як у картоплі. Плоди слабо ребристі, округлі, червоного кольору, масою до 400г. М'якуш червоний, солодкий.

Середньостиглий - 110-120 днів. Середньорослий до 1,5м. Потребує підв'язування. Плоди великі, округлі, масою до 350г. М'якуш щільний, темно-рожевий, м'ясистий, насіння мало, солодкий.



Середньоранній – 105-120 днів. Кущ високорослий, висотою 1,2-1,5м, прямостоячий. Великоплідна сливка, масою 150-400г, рожевого кольору.



Ранньостиглий – 105-110 днів. Рослина висотою 60-80см. Плід великий, масою 200-300г, плоско-округлої форми, з щільним м'якушем, малиново-рожевої окраски.

Середньостиглий – 115-125 днів. Куш висотою до 1,5 м. Плоди округлі, помаранчевого кольору, масою 100-300г, дуже красиві на вигляд і мають високі смакові якості. М'якуш солодкий.

Помідор САНЬКА

Суперранній – 95-105 днів. Куш компактний, висотою 40-50 см. Плоди слабо ребристі, округлі, червоного кольору, масою 80-90 г. М'якуш червоний, солодкий. Сорт стійкий до хвороб. Ціниться за ранньостиглість.





Помідор САХАРТИЙ БІЗОН
Середньостиглий - 108-120 днів. Куц висотою до 1,2м., потребує пасинкування і підв'язування. Плоди округло-овальної форми, великі, малинового кольору, досягають маси 500-600г. Прекрасні смакові якості.

Середньостиглий - 115-125 днів. Куц висотою 1,1-1,5 м. Плоди слабо ребристі, червоного кольору, великі, масою до 800г. Дуже красиві на вигляд і мають високі смакові якості. Врожайність дуже висока.



Помідор ТРИ ТОВСТУН
Ранньостиглий - 85-90 днів. Куц компактний, висотою до 40см. Плоди слабо ребристі, серцевидні, рожевого кольору, масою 400-500 г. М'якуш рожевий, солодкий.



Помідор ЧЕРВОНА ШАЛОЧКА
Середньостиглий - 115-125 днів. Рослина міцна, кущова, висотою 35-60 см. Високіврожайна. Плід округлий, гладенький, масою 90-130 г. Забарвлення плоду червоне.




Помідор ЧЕРНА ШАЛОЧКА
Середньоранній - 105-120 днів. Любительський сорт для відкритого ґрунту. Рослина високоросла, в розгалуженій кисті формується по 30-40 плодів. Плоди невеликі, круглі, масою 10-20 г.




Помідор СИБІРСЬКИЙ ЗАСТОЛЬНИЙ
Середньостиглий сорт для відкритого ґрунту і плівкових теплиць, стабільно урожайний. Рослина невисока, висотою до 80см. Плоди - велика сливка, червоні, м'ясисті, щільні, масою до 400г.




Помідор ТРЮФЕЛЬ ЖОВТИЙ
Середньостиглий - 115-125 днів. Рідкісний, незвичайний сорт. Рослина високоросла, 1,2-1,5м. Плоди грушвидної форми, жовтого кольору. М'якуш солодкий, м'ясистий.



Помідор ХУРМА
Середньостиглий - 115-125днів. Куц низькорослий, висотою 40-60см. Плоди плоско округлої форми, золотистого забарвлення, м'ясисті, масою 250-380г, відмінного приємного смаку.



Помідор ЧЕТІ ШАЛОЧКА
Середньоранній - 105-120 днів. Любительський сорт для відкритого ґрунту. Рослина високоросла, в розгалуженій кисті формується по 30-40 плодів. Плоди невеликі, круглі, масою 10-20 г.




Помідор СИБІРСЬКИЙ КОЗИР
Середньостиглий сорт для відкритого ґрунту. Крупноплідний до 700г, урожайний, ідеальний для ринкових продаж. Куц детермінантний, висотою до 80см. Плоди приплюснuto-округлі, малиново-червоного кольору.



Помідор ТРЮФЕЛЬ ЧЕРВОНИЙ
Середньостиглий сорт із плодами незвичайного вигляду. Вегетаційний період від сходів до початку плодоношення 110-120 днів. Куц високорослий до 1,5м висоти, формує китиці із 5-7 плодів. Плоди великі, червоного кольору, грушоподібної форми із невеликими поздовжніми реберцями, щільні та м'ясисті, масою 100-150г.

Середньоранній - 105-120 днів. Куц середньорослий, висотою 80-100см, прямо-стоячий. Плоди плоско-серцевидні, темно-рожевого кольору, масою 400-700г.



Помідор ЦАР-КОЛОКОЛ
Середньостиглий сорт для відкритого ґрунту. Рослина висотою 80-120см, не вимагає підв'язки до наливання плодів. Плід округлої форми, вагою до 600г, рожевого кольору, злегка ребристий, щільний.

Помідор ЦАРСЬКИЙ ПОДЧУНОК
Середньоранній - 105-120 днів. Любительський сорт для відкритого ґрунту. Рослина високоросла, в розгалуженій кисті формується по 30-40 плодів. Плоди невеликі, круглі, червоні, масою 10-20 г.



Помідор КОЗЕЛИЙ ТАРАСУКА
Середньостиглий - 110-115 днів. Високорослий, плоди м'ясисті, масою 250-350г, відмінно зберігаються свіжо зріваними до 25 днів. Врожайність з одного куща до 14кг.

Середньостиглий - 115-125 днів. Рідкісний, незвичайний сорт. Рослина високоросла, висотою 1,2-1,5м. Плоди грушвидної форми, червоно-коричневого кольору. М'якуш солодкий, м'ясистий.



Помідор ШУКРОВИЙ ВЕЛЕТНИЙ
Середньостиглий сорт для відкритого ґрунту. Рослина висотою 100-150см. Плід кубовидної форми, великий, солодкуватий на смак, м'ясистий, червоного кольору, масою 400-600г.



Помідор ЧАПАН
Ранньостиглий сорт. Рослина детермінантна, висотою 40-50см. Плід плоско-округлий, червоного кольору, слабо ребристий, середньої щільності, масою 80-100г. М'якуш соковитий солодкий.

Середньоранній - 105-110 днів. Куц звичайний, висотою 47-50см, прямо-стоячий. Плоди плескато-округлі, червоні, гладенькі, масою 100-130г.



Помідор ТОМІНА
Середньостиглий - 115-125 днів. Куц високорослий, висотою 1,5-2м, прямо-стоячий. Плоди плескато-округлі, червоні, гладенькі, масою 250-500г. Смак свіжих та консервованих плодів 4,5 балів. Врожайність дуже висока. Мало вражається фітофторозом.



Помідор ЧАПАН
Ранньостиглий сорт. Рослина детермінантна, висотою 40-50см. Плід плоско-округлий, червоного кольору, слабо ребристий, середньої щільності, масою 80-100г. М'якуш соковитий солодкий.





Помідор ЧЕРРИ ЖОВТИЙ

Середньоранній – 105-120 днів. Любительський сорт для відкритого ґрунту. Рослина високоросла, в розгалуженій кисті формується по 30-40 плодів. Плоди невеликі, круглі, масою 10-20г.



Середньостиглий -114-125 днів. Рослина, висотою до 1,5м. Плід рожевого кольору, у формі сливки, масою 30-50г, на кисті до 50 плодів.



Ранньостиглий. Рожевоплідний черрі-томат з прекрасним смаком і доброю транспортабельністю. Рослина високоросла (більше 2м), формує довгі кисті з великою кількістю солодких плодів рожевого кольору. Плоди вагою 11-15г, прекрасного смаку і доброї транспортабельності.



Однорічна, пряно-смакова рослина. Вегетаційний період від сходів до появи центрального суцвіття - 60-65 днів. Куш компактний, висотою до 30см. Листки дрібні, блідо-зелені із сильним пряним ароматом. Маса зелені з одного куша 150-220г. Підходить для вирощування, як в кімнатних умовах, так і у відкритому ґрунті.

Середньостиглий – 115-125 днів. Куш висотою до 1,5 м. Плоди округлі, червоного кольору, дуже великі, масою до 1кг і більше. Дуже красиві на вигляд і мають високі смакові якості. М'якуш солодкий.



Середньостиглий – 35-46 днів. Рослина середньоросла, висотою 32-45см. Листки великі, ланцетно-овальної форми, зеленого забарвлення. Аромат сильний з специфічним присмаком, зберігається і в сухих рослинах.



Середньостиглий – 35-46 днів. Рослина середньоросла, висотою 32-45см. Листки великі, ланцетно-овальної форми, фіолетового забарвлення. Аромат сильний з специфічним присмаком, зберігається і в сухих рослинах.



Середньостиглий - 110-120 днів. Рослина середньоросла, до 1,5 м. Плоди темно-червоні з чорним відливом. М'якуш щільний, м'ясистий, смак солодкий з невлочливим винним ароматом, масою 140-240г.



Рослина ранньостигла, від сходів до технічної стиглості 32 – 37 днів. Використовуються листки та молоді пагони, як спеція в салатах, у сирому вигляді, а також, як приправа до м'ясних та овочевих блюд.



Помідор ЧУДО СВІТУ

Середньостиглий – 110-120 днів. Рослина сильноросла, висотою до 3м, нагадує ліану. Плід нагадує форму лимона, маса плоду 50-60г, яскраво-жовтого забарвлення. Смакові якості прекрасні. Урожайність до 25 кг з одного куша. Обов'язково потребує підв'язування.

Середньостиглий – 115-125 днів. Куш висотою до 1,5 м. Плоди округлі, червоного кольору, дуже великі, масою до 1кг і більше. Дуже красиві на вигляд і мають високі смакові якості. М'якуш солодкий.

Помідор ЯБЛОЧНИЙ СПАС

Середньостиглий сорт для відкритого ґрунту. Рослина висотою 40-50см. Плід плоско-округлої форми, червоного кольору, масою 130-150г. М'якуш соковитий, солодкий.



Ранньостиглий – 100-110 днів. Високорослий, висотою до 1,5м. На одному куші зав'язується до 100 плодів, масою 60-90г, круглої форми, червоного кольору.



Багаторічна, холодостійка культура. Утворює рано весною черешки довжиною до 60см, які багаті вуглеводами, вітамінами, органічними кислотами.


Середньостиглий – 60-85 днів. Рослина зовні схожа із кріпом, відрізняється стеблом, висотою 55-60см. Використовують у свіжому і сушеному вигляді, як пряно-смакову добавку.

Багаторічна, теплолюбива культура. Прекрасний медонос. Листки і стебла рослин мають запах лимона і гіркувато-пряний смак. Під зиму рослини підгортають землею для захисту від морозів.



Помідор ЧІКО

Ранньостиглий. Вегетаційний період від сходів до дозрівання плодів – 70-80 днів. Низькорослий сорт. Плоди яскраво-червоного кольору, сливовидної форми, масою 60-70г, м'якуш щільний.



Чабер ГОРОДНИЙ

Вегетаційний період – 115 днів. До господарської придатності – 12-14 днів, цвітіння – 54 дні. Розетка компактна, висотою 37-40, діаметром 30-32 см. Листок темно-зелений, ланцетоподібний. Зелень збирають до цвітіння, насіння – при забарвленні в коричневий колір.



Середньостиглий – 60-85 днів. Рослина зовні схожа із кріпом, відрізняється стеблом, висотою 55-60см. Використовують у свіжому і сушеному вигляді, як пряно-смакову добавку.



Ранньостиглий - 18-20 днів. Коренеплід червоний, з білим кінчиком, видовжено-циліндричної форми. М'якуш соковитий, білий, слабо гострий на смак.



Редиска БАЗИС

Ранньостиглий – 21-25 днів. Коренеплоди рожево-червоні, овальні з білим кінчиком, діаметром 3,0-3,5 см. М'якуш соковитий, слабо-гострий на смак. Стійкий до цвітухи.



Ранньостиглий - 22-25 днів. Коренеплід видовжено-овальний, рожево-червоний з білим кінчиком, масою 18-30 г, наполовину заглиблений у ґрунт. М'якуш соковитий, білий, ніжний, слабо гострий, багатий вітамінами та мінеральними солями.

Ранньостиглий – 18-27 днів. Коренеплоди червоно-малинові, округлі або овальні, діаметром 3-3,5 см, масою 13-27 г, майже повністю заглиблені в ґрунт. М'якуш білий та біло-рожевий, щільний, соковитий, слабо-гострого смаку.



Ранньостиглий – 27-30 днів. Коренеплоди червоні, округлий, діаметром 2-3 см, масою 11-28 г. М'якуш білий або біло-рожевий, щільний, слабо гострого смаку, соковитий, ніжний. Стійкий до високих температур, вибагливий до вологи.



Середньорання – 30-40 днів. Коренеплід веретено-подібний, білий, довжиною до 15 см, масою 30-50 г. М'якуш білий, соковитий, слабо гострий на смак.



Редиска РАННІЙ ЧЕРВОНІЙ

Ранньостигла – 24-29 днів. Коренеплоди червоно-малинові, округлі діаметром 2,3-3 см, масою 14-29 г, майже повністю заглиблені в землю. Поверхня гладенька. М'якуш білий, щільний, соковитий, слабо гострого смаку.



Ранньостиглий - 21-24 дні. Коренеплоди червоно-малинові, округло-овальні, діаметром 2-3 см, масою 11-28 г. М'якуш білий або біло-рожевий, щільний, слабо гострого смаку, соковитий, ніжний.



Ранньостиглий - 21-25 днів. Коренеплоди круглі, яскраво-червоні, середньої величини – діаметром 3,2-4,5 см. М'якуш білий або біло-рожевий, щільний, слабо гострий, ніжний, соковитий. Маса коренеплоду 11-28 г. Стійкий до посухи, понижених температур, стрілкування.

Ранньостиглий - 21-25 днів. Коренеплоди циліндричної форми, яскраво-червоні, з білим кінчиком, масою 15-20 г. М'якуш соковитий, слабогострий, ніжний, пікантний.



Середньоранній - 53 днів. Формує рихлу головку діаметром 15-25 см. Має ніжні, гофровані, декоративні листки коричнево-червоного кольору.



Редька ЧЕРВОНА ЗИМОВА

Середньостигла - 90-110 днів. Коренеплід глянцато-округлий, червоний, масою 270-430 г. М'якуш білий, щільний, соковитий, має приємний слабо гострий смак.



ДАЙКОН

Середньостиглий - 70-100 днів. Коренеплід білий, з світло-зеленою пігментацією, видовжено-циліндричної форми, довжиною 22-35 см. Маса 100-400 г. М'якуш білий, ніжний, щільний, дуже соковитий. Холодостійка рослина. Коренеплоди зберігаються 2-3 місяці. Висівають у декілька строків: весною, літом.



Середньостигла - 90-110 днів. Коренеплід глянцато-округлий, чорний, масою 280-450 г. М'якуш білий, щільний, соковитий, має приємний слабо гострий смак. Добре зберігається до весни.



Середньопізній. Головка округла, діаметром 12-16 см, щільна, світло-зелена. Край листа хвилястий.



Ранньостиглий – 25-30 днів до технічної стиглості. Листковий. Розетка напівпридніята, компактна, діаметром 23-26 см. Край хвилястий, дрібнозубчастий. Стійкий до стеблуння.



Середньоранній - 55 днів. Формує рихлу головку діаметром 15-20 см. Має ніжні, гофровані, декоративні листки жовто-зеленого кольору.

Господарська придатність настає на 25-30-й день після сходів, до технічної стиглості головок - 30-40 днів. Головка округла, діаметром 22-24 см, середньо щільна, зі слабким восковим нальотом, світло-зелена, в перерізі - біло-жовта, масою 120-150 г. Стійкий проти стеблуння.

Середньоранній - 32-43 дні. Розетка листків напівпридніята, висотою 18-26 см, діаметром 20-30 см, число листків 12-18. Має приємний, пікантний, терпкий смак, подібний смаку хрону і гірчиці.






Середньоранній - 55 днів. Головчастий. Формує рихлу головку діаметром 15-20 см. Має ніжні, гофровані, декоративні листки червоно-рожевого кольору. Культура холодостійка. Придатний для цілорічного вирощування.

Середньопізній - 65-75 днів. Головчастий, масою 150-160 г. Розетка середня і велика, діаметром 24-32 см. Маса однієї рослини 260-315 г, маса головки 190-206 г. Листки світло-зелені, без прікроти, гофровані.



Ранньостиглий - 20-25 днів до технічної стиглості. Листковий. Розетка з 12-18 листків, компактна. Листок овально-видовжений, лопатоподібний, зелено-жовтий. Край хвилястий, сильно зубчастий.



Середньоранній - 54 дні. Формує рихлу головку діаметром 16-21 см. Має ніжні, гофровані, декоративні листки червоно-рожевого кольору.



Ранньостиглий, від масових сходів до товарної стиглості - 20 днів. Вегетаційний період - 95 днів. Розетка листків компактна, вертикальна, у ній знаходиться до 10 нижніх соковитих листків. Листки великі, видовжені, без опушення і воскового нальоту, із середньою кількістю часток, перші листки - не розсічені. Забарвлення листків зелене, помірної інтенсивності.

До технічної стиглості - 53-57 днів. Розетка середня і велика, діаметром 24-32 см. Маса головки 190-210 г. Листки світло-зелені, без прікроти, гофровані.



Ранньостиглий - 130 днів. Коренеплід м'ясистий, сірвато-білий, округлий, масою до 350г. М'якуш білий, ніжний. Добре зберігається взимку. Вирощують через розсаду.

Має високі дієтичні властивості та смакові якості. Використовують у свіжому вигляді та в кулінарії.

Салат ГРАНД РАПІДС
Середньоранній - 20-25 днів до технічної стиглості. Листковий. Розетка складається з 13-19 листків. Листок овально-видовжений, лопатоподібний, зелено-жовтий, ніжний. Край хвилястий, сильно зубчастий.


До технічної стиглості - 80-90 днів. Вирощують розсадним способом. В перший рік формує розетку прикореневих листків та розгалужений коренеплід. Взимку коренеплоди можна використовувати для вигонки листків у теплиці. Використовується як спеція.



Середньостигла - 92-98 днів. Універсального призначення. Вирощують з насіння як однорічну культуру. Цибулина округла або видовжено округла, масою 90-150г, соковита, з гострим смаком, коричневого або світло-коричневого забарвлення.



Середньостиглий - 40-50 днів. Рослина середньостигла, розетка компактна. Листки гладенькі, овальні, товсті, зелені, округло-овальної форми, край рівний. Маса однієї рослини 21-27 г.



Ранньостиглий - 45 днів. Багаторічна культура. Розетка велика, черешки довгі. Листки видовжено-округлі, темно-зелені, містять багато вітамінів, мікроелементів. Листкову продукцію отримують раною весною, коли ще мало зелені.

Цибуля БРАУНШВАЙГЕР

Середньоранній сорт. Вегетаційний період від сходів до настання технічної стиглості 90-100 днів. Цибулина округла, велика, масою 140-180г, напівгострого смаку, гарних смакових якостей. Забарвлення луски темно-червоного кольору. Яскраво червоні кільця цього сорту є відмінною прикрасою будь-якої кулінарної страви. Рекомендовано для вирощування з насіння як однорічну культуру.



Середньостигла - до 130 днів. Високоурожайна. Універсального призначення. Цибулина округла, масою до 150 г, соковита, з гострим смаком. Врожайність 4-5 кг/м кв. Найкращий сорт для зимового зберігання. Використовують у свіжому вигляді. Сорт стійкий до пероноспорозу. Висівають у квітні та під зиму.



Цибуля ШТУТГАРТЕН РІЗЕН
Середньостиглий сорт. Період від сходів до настання технічної стиглості - 90-110 днів. Цибулини плоско-округлі, щільні, масою 80-130г, гострого смаку. Забарвлення сухої луски золотисто-коричневе.

Щавель ОДЕСЬКИЙ 17
Ранньостиглий - 50 днів. На одному місці росте 3-5 років. Розетка велика. Листки середнього розміру, видовжено-яйцевидні, гладенькі, трохи зігнуті, зелені. Листкову продукцію отримують раною весною.



Інкрустоване

Кращі популярні сорти та гібриди зарубіжної та української селекції. Найсмачніші, вподобані українцями: огірки – тонкошкірі, без гіркоти, ароматні; редиска – ніжна, слабгостра; буряк – солідний, швидко готується. Насіння динь, кавунів, огірків, гарбузів, кабачків оброблене стимулятором росту та фунгіцидом системної дії THIRAM. Дані препарати захищають від пліснявиння та кореневої гнилі на ранніх стадіях розвитку рослини, підвищують енергію проростання насіння та холодостійкість сходів. Інкрустоване насіння не втрачає схожість 3-4 роки.



Середньостиглий – 95-120 днів. Високорожайний сорт. Коренеплід циліндричної форми, темно-червоний з темно-фіолетовим відтінком, діаметром 4-6см, легко виймається з ґрунту, масою 200-320г. М'якуш темно-червоний, соковитий, без білих прожилок, дуже смачний. Для зимового зберігання і переробки.



До початку достигання – 90-100 днів. Мускатний. Плід кулястий, слабо плексатий, середньо сегментований, без сітки, оранжевий, з восковим нальотом, масою 2,9 кг. М'якуш червоно-оранжевий, товщиною 4-8см, щільний, соковитий. Транспортабельність висока. Плоди здатні зберігатися до одного року. Універсального використання.

Середньопізній – 110-115 днів. Високорожайний сорт з високим вмістом каротину. Плоди червоно-оранжевого кольору, округло-приплюснуті, з сегментованою на долگی поверхністю. М'якуш насиченого оранжевого кольору, щільний з прекрасним солодким смаком. Середня маса плодів 15-20кг. Стійкий до захворювань. Призначений для приготування соків і пюре, різних типів каші.



Диня БЕРЕГІНЯ

Середньостигла – 80-85днів. Плоди кулясті і кулясто-плоскої форми, жовто-оранжевого забарвлення, сітка суцільна. М'якоть товста 4-4,5см, білого кольору, хрустка, соковита, дуже солодка. Маса середнього плоду 2,5-2,8кг. Сорт стійкий до хвороб. Транспортабельність добра.



Ранньостигла – 65-89 днів. Плоди округлі, від жовто-оранжевих до оранжевих, гладенькі, з середньою, слабкою сіткою, масою 1,3-1,7кг. М'якуш білий, щільний, товстий, хрусткий, ніжний, солодкий з сильним ароматом. Сорт стійкий до хвороб. Транспортабельний. Посухостійкий.

Ранньостигла – 68-75 днів. Плоди округлі, оранжевого забарвлення, з елементами сітки, масою 1,5-1,8кг. М'якуш білий, щільний, товстий до 4см, хрусткий, ніжний, дуже солодкий з сильним ароматом. Сорт стійкий до хвороб. Транспортабельний. Посухостійкий.

Ранньостиглий – 38-42 дні від сходів до початку плодоношення. Урожайний. Рослина кущова. Листки середні, злегка гофровані. Плід видовжено-циліндричний, світло-зелений, маса товарного плоду 0,3-0,5кг, довжиною 27-32см. М'якуш білий, ніжний, середньої щільності. Чудово підходить для консервування та переробки.

Ранньостигла – 75-77 днів. Плід овальний, масою 1,8-2,5кг. Поверхня слабо горбувата, жовта. Шкірка тонка, еластична. М'якуш білий, товстий, маслянистий, ніжний, солодкий, соковитий з динним ароматом.




Ранньостиглий – 65-75днів. Урожайний сорт «ананасного» типу. Плоди овальної форми, масою 2,2-5кг, жовтого кольору з яскраво вираженою великою сіткою на шкірці. М'якуш білий, соковитий, дуже солодкий та ароматний. Цінність сорту: стійкість до фузаріозу та стабільне формування плодів навіть в стресових умовах. У північних районах рекомендується вирощувати через розсаду.



Диня АНАНАС

Середньостигла – 80-95 днів. Холодостійкий сорт голландської селекції. Плід овальний, великий, золотисто-оранжевого забарвлення, масою 1,5-2,5 кг. М'якуш білий з жовтим відтінком, соковитий, солодкий, дуже ароматний. Сорт відзначається високою стабільною урожайністю та транспортабельністю, стійкістю до хвороб та попеліці.

Ранньостигла – 68-70 днів. Плоди овальні, жовтого забарвлення, з повною або частковою сіткою, масою 1,2-2,6кг. М'якуш білий, інколи із зеленим відтінком біля шкіри, щільний, товстий, хрусткий, ніжний, солодкий, з сильним ароматом. Сорт стійкий до хвороб. Транспортабельність середня.



Ранньостигла – 61-65 днів. Плоди доброго товарного вигляду, округло-овальні, жовтого забарвлення, з елементами сітки, масою 1,2-1,7кг. М'якуш білий, розсічисто-щільний, товстий, ніжний, солодкий, доброго смаку. Сорт стійкий до хвороб. Транспортабельний. Посухостійкий.




Ранньостиглий – 43-47 днів від сходів до початку плодоношення. Рослина кущова. Листки середні, злегка гофровані. Плід округлий, темно-зелений, маса товарного плоду 0,15-0,25кг. М'якуш білий, ніжний, середньої щільності. Відносно стійкий до хвороб. Використовують для консервування та переробки.




Ранньостиглий - 40-45 днів від сходів до початку плодоношення. Рослина кущова. Листки середні, злегка гофровані. Плід округлий, світло-зелений, маса товарного плоду 0,15-0,25кг. М'якуш білий, ніжний, середньої щільності. Відносно стійкий до хвороб. Використовують для консервування та переробки.

Ранньостиглий - 75 днів. Поліпшений сорт відомого сорту Кримсон Світ. Плід овальної форми, темно-зелений з світло-зеленими полосами, масою 8-12кг. М'якуш яскраво-червоний, ніжний, соковитий, має підвищений вміст цукру. Транспортбельний. Використовують у свіжому вигляді, має лікувальні властивості.

Середньоранній - 75-85 днів. Плоди великі, масою 4-6кг, забарвлення зелене. Рисунок - світло-зелені широкі полоси з незначним восковим нальотом. Кора середньої товщини. М'якуш рожевий, ніжний, дуже соловдий. Смакові якості дуже високі. Стійкий до хвороб. Транспортбельний.



Ранньостиглий - 80-105 днів. Плоди округлі, гладенькі, середньої величини, вагою 5-6кг. Шкірка середня, міцна, білого забарвлення. М'якуш яскраво-червоного кольору, ніжної структури, соковитий та соловдий. Транспортбельність плодів висока.



Ранньостиглий - 68-73 днів. Сорт дуже добре переносить засуху. Плід шароподібний, зрідка кулястий, гладенький, вагою 4-6кг, з світло-зеленими широкими полосами, з восковим шаром. Шкірка товщиною 1,0-1,2см, міцна. М'якуш малиновий, ніжної структури, соковитий та соловдий. Транспортбельність плодів висока. Використовують у свіжому вигляді.



Високорожайний сорт кавуна. Термін дозрівання - 75-80 днів. Плоди великі (12-18 кг), видовжено-циліндричні з сірою шкіркою. Прекрасна транспортбельність і лежкість (до декількох місяців). М'якуш інтенсивно-рожева, приємної структури, з відмінними смаковими якостями. Високий вміст цукрів. Незмінний лідер по врожайності (на поливі до 100 т/га). Використовують в свіжому вигляді, має лікувальні властивості.




Ранньостиглий - 65-70 днів. Плоди округлі, гладенькі і блискучі, середньої величини, вагою 2-2,6 кг, темно-зелені, Шкірка товщиною 1,0-1,5см, міцна. М'якуш червоного кольору, ніжної структури, соковитий та соловдий. Транспортбельність плодів висока.

Огірок БРАТИК ІВАНУШКА F1

Середньоранній, бджолозапильний гібрид для вирощування у відкритому ґрунті. Зеленець циліндричний, зелений, горбуватий, з чорними шипами, масою 80-106 г, довжиною 8-10см, генетично без гіркоти. Відрізняється тривалим терміном плодоношення, що дозволяє збирати урожай до пізньої осені. Має підвищену стійкість до комплексу хвороб. Гібрид призначений для засолки, має високі смакові якості.

Середньоранній - 45-55 днів. Рослина компактна, середньо плетиста. Зеленець овально-циліндричний, бугорки рідкі, біло опушений, довжиною 9-13см, масою 80-96г, без гіркоти. Стійкий до несприятливих умов, відносно стійкий до пероноспорозу.



Ранньостиглий від масових сходів до першого збору плодів - 38-45 днів. Рослина середньо-плетиста, переважно жіночого типу цвітіння. Плід веретеновидний, короткий, темно-зелений, середньобугорчатий з білим опушенням. Маса плода 60-110г, смакові якості відмінні. Відрізняється стійкістю до борошнистої роси та інших хвороб, стабільною урожайністю. Універсального використання.



Кавун ОРФЕЙ

Ранньостиглий - 65-68 днів. Сорт дуже добре переносить засуху. Плід тупо еліптичний, зрідка кулястий, гладенький, вагою 4-5кг, темно-зелений, з восковим шаром. Шкірка товщиною 1,0-1,5см, міцна. М'якуш малиновий, ніжної структури, соковитий та соловдий. Транспортбельність плодів висока.



Ранньостиглий - 43-45 днів. Рослина середньо плетиста, слабо гілляста. Зеленець циліндричний, зі слабо бугорчатою поверхністю, біло-опушений, довжиною 13-22см, масою 150-250г, бджолозапильний. Для вирощування під плівкою та в теплицях.



Скоростиглий - 45-48 днів. Бджолозапильний гібрид переважно жіночого типу цвітіння, призначений для вирощування у відкритому ґрунті і під тимчасовими плівковими укриттями. Зеленець довжиною 10-11см, масою 90-100г, циліндричний, зелений з білими смужками, бугорчатий. Соловдий, хрусткий, дуже ароматний, він дуже подобається дітям! Гібрид відносно стійкий до хвороб.



Ранньостиглий - 42-43 дні. Рослина компактна, середньо плетиста. Зеленець циліндричний, бугорків мало, біло опушений. Довжиною 9-13см, масою 124-147г, без гіркоти. Стійкий до несприятливих умов, відносно стійкий до пероноспорозу. Смакові якості відмінні. Використовують у свіжому та консервованому вигляді.



Ранньостиглий - 44-49 днів. Для відкритого та закритого ґрунту. Рослина середньої сили росту. Плід циліндричний, корнішонного типу, щільний, короткий - 6-9см, приємного смаку, без гіркоти, масою 70-95г. Стійкий до хвороб. Один з найкращих гібридів для соління та консервації.



Середньоранній - 42-45 днів. Партекарпічний гібрид для весняних теплиць, парників та відкритого ґрунту. Плід циліндричної форми, зеленого забарвлення, бугорчастий, біло-опушений, з короткими світлими полосами, довжиною 10-12 см. Смакові якості високі. Гібрид цініться за красиву форму плоду і високу товарність.



Ранньостиглий 43-47 днів. Рослина середньолетиста. Відрізняється високою вирівняністю плодів. Зеленець еліпсоїдної форми, темно-зелений, біло-опушений, довжиною 10-12 см, масою 66-148г, діаметр в середній частині 3-3,5 см. М'якуш щільний, хрусткий. Стійкий до борошністої роси та різких перепад температур. Універсального використання.

Ранньостиглий - 44-47 днів. Зеленець циліндричної форми, довжиною 11-12 см, масою 70-110г, поверхність бугорчаста. Не переносить заморозків. Відносно стійкий до пероноспорозу. Смакові якості свіжих та консервованих плодів добрі. Для соління та консервування.



Огірок МАЛЬЧИК З ПАЛЬЧИК F1

Скоростиглий партенокарпічний гібрид жіночого типу цвітіння. Плоди корнішонного типу, горбкуваті білошипові, темно-зелені, завдовжки 8-11 см. Гібрид універсального типу вирощування. У вузлах формується від 2 до 5-6 зав'язей. Придатний для засолювання і консервації.



Ранньостиглий від масових сходів до першого збору плодів - 41-45 днів. Високопродуктивний, Рослина середньої сили росту, гілляста, жіночого типу цвітіння. Плоди овально-циліндричні, поверхність бугорчаста, темно-зелені, з розмитими світлими полосами, довжиною 9-14 см, масою 75-105г. Стійкий до хвороб.



Ранньостиглий 42-45 днів. Рослина довгоплетиста. Жіночого типу цвітіння. Плід циліндричний, з невеликими бугорками, хрусткий, без гіркоти, зелений, довжиною 10-12 см, діаметром 4 см, масою 80-90г. Смакові якості та консервовані продукції відмінні. Здатний до пучкового утворення плодів.



Високоврожайний скороспільний партенокарпічний пучковий корнішонний гібрид жіночого типу цвітіння для відкритого і закритого ґрунту. Характеризується інтенсивним ростом, великою кількістю зав'язей, хорошим відростанням бічних пагонів. У міжвузлях формується від 2-3 до 5-7 і більше зав'язей.

Огірок КАТОЮША F1
Ранньостиглий - 41-43 днів. Рослина короткоплетиста. Переважно жіночого типу цвітіння. З одного міжвузля виростає 2-3 плоди. Зеленець циліндричної форми, зелений, корнішонного типу, довжиною 11-13 см, хрусткий, масою 75-100г, без гіркоти. Смакові якості відмінні. Використовують для салатів та консервування.



Ранньостиглий - 41-45 днів. Переважно жіночого типу цвітіння. З одного міжвузля зростає 2-3 плоди. Зеленець веретеноподібної форми, зелений, корнішонного типу, завдовжки 8-9 см, хрусткий, масою біля 75г, без гіркоти. Період плодоношення 40-50 днів. Врожайність 6-7,4 кг/м². Смакові якості відмінні. Використовують для салатів і консервації.



Ранньостиглий - 43-46 днів. Рослина середньо плетиста. Відрізняється високою вирівняністю плодів. Зеленець еліпсоїдної форми, темно-зелений, біло-опушений, довжиною 10-12 см, масою 66-148г, діаметр в середній частині 3-3,5 см. М'якуш щільний. Хрусткий. Стійкий до борошністої роси та різких перепад температур. Універсального використання.




Ранньостиглий - 41-45 днів. Рослина довгоплетиста. Жіночого типу цвітіння. Плід циліндричний, з невеликими бугорками, хрусткий, без гіркоти, зелений, довжиною 8-10 см, діаметром 4 см, масою 80-95г. Період плодоношення 40-50 днів. Смакові якості свіжої та консервованої продукції відмінні. Придатний для консервування.



Огірок ОБІЛЬНИЙ

Ранньостиглий - 43-46 днів. Рослина довгоплетиста. Жіночого типу цвітіння. Плід циліндричної форми, темно-зелений, бугорчатий, хрусткий, без гіркоти, довжиною 8-10 см, масою 70-100г, з розмитими полосами. Період плодоношення 30-40 днів. Дружна віддача раннього урожаю. Прекрасно солиться та консервується.



Ранньостиглий - 42-46 днів, з розтягнутим періодом плодоношення. Рослина жіночого типу цвітіння, середньо плетиста, середньо гілляста. Зеленець видовжено-циліндричний, біло-опушений, довжиною 9-12 см, масою 114-120г.



Ранньостиглий від масових сходів до першого збору плодів - 40-45 днів. Скоростиглий бджолозапильний гібрид для відкритого ґрунту з дуже високим стабільним урожаєм. Рослина середньолетиста. Плоди короткі, бугорчаті, білошипові, довжиною 10-13 см, без гіркоти. Стійкий до хвороб.





**Огірок
ПЕРЕДГРІННИ ВИНОГРАД**


Ранньостиглий - 43-46 днів. З одного міхвузля виростає 2-3 плоди. Відрізняється високою вирівняністю плодів. Зеленець циліндричної форми, темно-зелений, біло-опушений, довжиною 10-12см. М'якуш щільний, хрусткий. Стейкий до борошністої роси та різких перепад температур. Універсального використання.



**Огірок
СИН ПОЛКА F1**

Середньоранній - 45-49 днів. Рослина довжиною 100-150 см, гілляста - має 3-5 пагонів першого порядку. Плід овально-циліндричний, бугорчатий, довжиною 7-9 см, масою 70-95г. Смак свіжих, консервованих і солених плодів відмінний. Сорт стійкий до хвороб. Використовують у свіжому, консервованому, засоленому виді.

Ранньостиглий - 42-44 дні. Бджолозапильний гібрид. Використовують для відкритого ґрунту та під плівкою. Плід овально-циліндричний, довжиною 12-13см, масою 120-149г, бугорчатий з гладенькою і блискучою основою. Стейкий до бурі плямистості, менш до борошністої роси. Використовують для консервування.



Середньоранній, бджолозапильний гібрид для вирощування у відкритому ґрунті. Рослина середньо росла, жіночого типу цвітіння. Плід циліндричний, бугорчатий, без гіркоти, середнього розміру. Маса плоду 60-110г. Смакові якості свіжих, консервованих і засолених плодів прекрасні. Стейкий до багатьох хвороб. Урожайність висока. Використовують плоди для консервації, засолки та у свіжому вигляді.

Цей могутній сорт характеризується дуже сильною енергією росту, великим розміром листка, приємним справжнім запахом. Блискучий інтенсивно-зелений колір зберігається впродовж всього періоду зростання і не жовтіє. Дуже швидко відростає після зрізування. Використовується для свіжого ринку і переробки, при консервації, засолці. Ці особливості гарантують успіх даному сорту для вирощування в різних кліматичних умовах.



Середньостиглий - 55-65 днів. Коренеплід білий, з світло-зеленою пігментацією, заглиблений в ґрунт, довжиною 25-35см, діаметром 5-7см, масою 250-450г. М'якуш білий, ніжний, щільний, дуже соковитий.



Середньостигла - 90-110 днів. Коренеплід плескато-округлий, червоний, масою 270-430г. М'якуш білий, щільний, соковитий, має приємний слабо гострий смак. Має високі смакові якості. Добре зберігається до весни. Для літнього та зимового використання, при лікуванні застуди



Ранньостиглий від масових сходів до першого збору плодів - 40-43 днів. Високопродуктивний. Рослина середньої сили росту, слабо гілляста, жіночого типу цвітіння. Плід циліндричний, поверхність бугорчата, зелений, з розмитими світлими полосами, довжиною 11-12см, масою 80-110г. Стейкий до хвороб. Плоди використовують для консервування, засолки і у свіжому вигляді.



Середньоранній - 45-49 днів. Вирощують у відкритому і закритому ґрунті. Гібрид корнішоного типу. Відрізняється високою урожайністю і стабільним плодонощенням. Плоди короткі, інтенсивно-зеленого кольору, з великою кількістю шипів. Довжина 8см. Використовують для консервації, засолки і споживання у свіжому виді.

Ранньостиглий, період від повних сходів до першого збору плодів - 40-43 дні. Жіночого типу цвітіння. Плід еліпсоїдний, бугорчатий, з рідким розміщенням бугорків, довжиною 8-10 см, забарвлення темно-зелене з розмитими світлими полосами. Генетично без гіркоти. Стейкий до пероноспорозу. Смакові якості свіжих і консервованих плодів відмінні.



Скоростиглий високопродуктивний партенокарпічний гібрид для відкритого ґрунту, весняних теплиць. Має дружну віддачу врожаю. Плодоносіння триває до глибокої осені. Світлолюбний. У вузлах формується від 2-3 до 4-5 зав'язей. Зеленці горбуваті, яскраво-зеленого забарвлення, завдовжки 9-12 см.



Середньостиглий - 60-75 днів. Коренеплід білий, з світло-зеленою пігментацією, видовжено-циліндричної форми, наполовину заглиблений в ґрунт, довжиною 25-35см, діаметром 5-8см, масою 100-400г. М'якуш білий, ніжний, щільний, дуже соковитий.



Чудовий середньоранній бджолозапильний гібрид. Період від сходів до першого збору плодів - 45-50 днів. Призначений для відкритого ґрунту і плівкових теплиць. Рослини потужні, переважно жіночого типу цвітіння. Зеленці циліндричні, горбуваті, білошпигі, масою 80-100г, довго не жовтіють. Смак відмінний, огірочки хрусткі, соковиті, без гіркоти. Мають високі засолювальні якості, підходять для консервації і свіжого споживання.



Ранньостиглий - 43-47 днів від сходів до плодоношення. Партенокарпічний гібрид для вирощування у відкритому ґрунті і під плівковими укриттями. Зеленець циліндричний, дрібно бугорчатий, хрусткий, довжиною 8-10см. Зеленці відрізняються вирівняністю, тому вони прекрасно підійдуть для консервації в невеликих банках, ніколи не гірчать і мають відмінний смак, вони просто незамінні в свіжих салатах.

**Ріпа
ПЕТРОВСЬКА**

Середньоранній - 60-84 дні. Вирощують як основну та післяживну культуру. Коренеплід плоский або плоско-округлий, масою 60-200г, багатий вітамінами. Кора золотисто-жовта, гладенька і блискуча. М'якуш золотисто-жовтий, твердий, соковитий, солодкий. Цінна продовольча та кормова культура. Рекомендується для використання у свіжому вигляді в літній і осінньо-зимовий період.




Овочеві і пряні культури торгової марки «Діоніс»

Враховуючи зростаючий попит на пакетоване насіння «НК ЕЛІТ» в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя, було введено в асортимент оригінальну торгову марку «ДІОНІС».



Середньостиглий - 110-140 днів. Рослина компактна, висотою до 60 см. Плід циліндричної форми, довжиною 14-20 см, темно-фіолетовий, блискучий, маса плоду 100-170 г.



Баклажан ХЕРСОНСЬКИЙ

Середньоранній - 115-125 днів. Рослина напіврозлога, висотою 45-60см. Плоди фіолетового кольору, видовжено-грушвидної форми, довжиною 16-20см, діаметром 5-10см, масою 170-250г. Вирощують розсадним способом.



Середньопізній - 110-120 днів. Коренеплід округло-плоский, гладенький, діаметром 7-12см, висотою 6-9см, масою 150-350г; заглиблений в землю наполовину. Забарвлення коренеплоду темно-червоне.



Буряк ЄГИПЕТСЬКИЙ ПЛОСКИЙ

Скоростиглий - 110-125 днів. Коренеплід гладенький, плоский, висотою 6-12 см, масою 150-350 г; заглиблений в землю наполовину. Забарвлення коренеплоду темно-червоне. М'якуш ніжний, темно-бордовий з фіолетовим відтінком. Лежкість добра. Для осінньозимового використання.



Середньостиглий - 125-135 днів. Високорожайний сорт. Коренеплід циліндричної форми, темно-червоний з темно-фіолетовим відтінком, діаметром 4-6см, легко виймається з ґрунту, масою 200-320г.



Середньостиглий - 130-140 днів. Коренеплід циліндричної форми, темно-червоний з темно-фіолетовим відтінком, діаметром 4-7см, легко виймається з ґрунту, масою 250-600г.

Буряк ЧЕРВОНА КУЛЯ


Ранньостиглий - 80-100 днів. Використовують на пучкову продукцію. Коренеплід округлий, м'якуш темно-червоний, з фіолетовим відтінком, дуже соковитий, ніжний, солодкий.



Середньостиглий - 95-120 днів. Високорожайний сорт. Коренеплід циліндричної форми, темно-червоний з темно-фіолетовим відтінком, діаметром 4-6см, легко виймається з ґрунту, масою 200-320г.



Ранньостиглий - 95-105 днів. Коренеплід циліндричної форми, темно-червоний з темно-фіолетовим відтінком, діаметром 4-6,5см, легко виймається з ґрунту, масою 250-560г. М'якуш темно-червоний, соковитий, без білих прожилок, дуже смачний.




Середньоранній - 100-110 днів. Можна використовувати на пучкову продукцію. Коренеплід округлий, середньою вагою 200-250г, м'якуш темно-червоний, з фіолетовим відтінком, дуже соковитий, ніжний, солодкий, без білих кілець.



Середньостиглий - 100-120 днів. Коренеплід круглий, злегка приплюснутий, гладенький, діаметром 7-11см, висотою 6-10см, масою 145-320г; заглиблений в землю наполовину. Забарвлення коренеплоду темно-червоне. М'якуш ніжний, темно-червоний, без кілець.



Середньостиглий - 125-140 днів. Коренеплід циліндричної форми, діаметром 4-7см, з загостреним кінчиком, легко виймається з ґрунту. М'якуш темно-червоний, з дуже слабо вираженими кільцями, соковитий, без білих прожилок, дуже смачний. Маса коренеплоду 190-450г.



Середньоранній - 100-110 днів. Коренеплід плоский, висотою 6-12см, масою 160-340г; заглиблений в землю наполовину. Забарвлення коренеплоду темно-червоне. Лежкість добра. М'якуш ніжний, темно-бордовий з фіолетовим відтінком.



Пізнєостиглий - до 120 днів. Рослина довгоплітєста. Плід видовжено-циліндричний з потовщенням до верхини, масою до 7кг, довжиною 50-80см, діаметром 13-15см, містить підвищену кількість каротину. М'якуш яскраво-оранжевий, солодкий.



Середньостиглий - 110-120 днів. Рослина середньоросла, довжиною до 3 м. Плід округлий, масою до 16 кг, забарвлення плоду від світло-зеленого до жовтого з невеликими смугами сірого кольору. М'якуш оранжевого кольору, щільний, солодкий.





Ранньостиглий – 60-64 дні. Рослина, висотою 80-90см. Боби темно-зелені, прями, довжиною 8-9см, містять по 8-9 насінин. На рослині в середньому 10-12. Насіння у молочній стиглості темно-зелене, солодке. Достигання бобів дружнє. Насіння мозкове.

Гарбуз 100-ФУНТОВИЙ

Середньостиглий - 110-125 днів. Рослина довгоплетиста. Плоди великі, овальні, жовті, масою до 40кг. М'якуш жовто-оранжевий, рихлий, товщиною 4-5см. Смакові якості добрі.

Пізнєостиглий – 112-118 днів. Мускатний. Високорожайний сорт з високим вмістом каротину. Плоди оранжевого кольору, округло-проплюснуті, з ребристою поверхністю. М'якуш насиченого помаранчевого кольору, щільний з прекрасним смаком, дуже товстий. Середня маса плодів 6кг.

Середньостигла - 80-90 днів. Рослина середньооплетиста. Плоди шароподібні, жовті або оранжеві, без рисунку, з неповною сіткою, гладенькі, масою 0,6-0,9кг. М'якуш щільний, солодкий, дуже смачний, напівхрумкий.




Ранньостигла - 70-74 дні. Плід округлий, лимонно-жовтий, гладенький, сегментований, масою 0,7-1,5кг. М'якуш білий з кремовим відтінком, соковитий, товстий, хрусткий, ніжний, солодкий з сильним ароматом.



Ранньостигла - 61-65 днів. Плоди доброго товарного вигляду, округло-овальні, жовтого забарвлення, з елементами сітки, масою 1,2-1,7кг. М'якуш білий, розсіпчасто-щільний, товстий, ніжний, солодкий, доброго смаку.



Середньоранній – 70-75 днів. Плоди кулясті та тупо-еліптичної форми, середнього розміру. Колір фону плодів жовтий, сітка суцільна. М'якуш світло-кремового кольору, товстий, хрусткий, соковитий, солодкий. Маса середнього плоду 2кг.



Диня ІНГУЛКА

Середньостиглий – 78-80 днів. Плоди кулясті та коротко овальної форми, поверхня гладенька, колір жовтий різних відтінків з малюнком – оранжеві розірвані плями по фону. М'якуш середньої товщини, білого кольору, слабо-хрумкий, соковитий, солодкий. Маса середнього плоду 1,6-1,8 кг.

Скоростиглий - 40-45 днів. Кушовий. Високорожайний сорт. Плоди темно-зелені, циліндричної форми, масою до 1,3 кг. М'якуш білувато-жовтий, солодкий, хрусткий, соковитий.



Ультраскоростигла - 55-70 днів до досягання плодів. Плід жовто-помаранчевий, округлий, гладенький з сегментами грубої сітки, масою 1,5-2 кг, хорошого товарного виду. М'якуш товстий, білий, щільний, солодкий, слабо волокнистий. Урожайність до 250 кг з однієї сотки.

Середньоранній - 46-52 днів. Рослина кушова, сильно розгалужена, сильно гілляста. Плід короткоциліндричний, білий, світло-зелений. М'якуш білий, середньої щільності.



Надранній - 58-67 днів. Рослина середньооплетиста. Плід великий, темно-зелений з світло-зеленими полосками, круглий, масою 3,5кг.



Кабачок БАРБІ

Ранньостиглий – 45-48 днів. Рослина кушова з короткими міжвузлями. Має розтагнутий період плодоношення. Плід циліндричний, вирівняний, темно-зелений, маса товарного плоду 0,3-0,5 кг, довжиною 16-18 см. М'якуш білий, ніжний, однорідний, середньої щільності. Урожайність 10-12кг з куща.

Надранньостиглий – 38-41 день від сходів до початку плодоношення. Урожайний. Рослина кушова. Листки середні, злегка гофровані. Плід видовжено-циліндричний, світло-зелений, маса товарного плоду 0,3-0,5кг, довжиною 20-25см.

Ранньостиглий - 45-50 днів. Рослина кушова. Плід циліндрично-овальної форми, золотисто-жовтого забарвлення. М'якуш світло-жовтого кольору з ніжним солодким смаком.

Кабачок СКВОРУШКА

Ранньостиглий - 45-50 днів. Рослина кушова, з інтенсивним ростом плодів. Плоди буро-зелені, з дрібними крапками, довжиною до 40см, діаметром до 11см, масою 300-500г.



Ранньостиглий - 65-75 днів. Плоди круглі та тупо-еліптичної форми, світло-зеленого кольору, малюнок – темно-зелені широкі шпигуваті смуги, масою 6-7кг. Кора середньої товщини. М'якуш малинового кольору, ніжний, соковитий, солодкий, довго не перезріває. Плоди містять 11-12% сухих речовин.



Ранньостиглий – 65-67 днів. Плоди кулясті або тупо-еліптичної форми, поверхня гладенька, чорно-зеленого кольору з восковим нальотом. Кора середньої товщини. М'якуш червоного кольору, ніжний, соковитий, солодкий. Маса середнього плоду 4-5кг.





Кавун ЛЕГІНЬ

Ранньостиглий – 70-75 днів. Плід кулястий, поверхня гладенька або сегментована. Колір фону плодів зелений, малюнок – чорно-зелені мозаїчні смуги середньої ширини. Кора середньої товщини. М'якуш малинового кольору, ніжний, соковитий, дуже солодкий. Маса середнього плоду 6-7кг.




Ранньостиглий - 70-80 днів. Популярний скоростиглий сорт. Рослина середньооплетиста. Плоди круглі, темно-зелені, масою до 2,5кг. М'якуш червоний, ніжний, соковитий, зернистий, соловидкий.



Ультраскоростиглий – 60-65 днів. Рослина середньооплетиста. Плід невеликий, зелений, без чіткого візерунка, круглий, темно-зелений, масою до 2,5кг. М'якуш червоний, ніжний, соковитий, соловидкий.




Ранньостиглий - 75 днів після появи сходів. Плоди округлі, середньої величини, вагою 3-4,5кг. Шкірка тоненька, але міцна, однорідного, темно-зеленого забарвлення. М'якуш яскраво-червоного кольору, ніжної структури, соковитий та солодкий.



Середньоранній – 79-85днів. Рослина середньої довжини. Плоди округлоциліндричні, масою 3-6кг. Поверхня плоду гладенька, фон світло-зелений, малюнок у вигляді крупної мозаїки. М'якуш малиновий, соковитий, солодкий, ніжний. Вміст сухої розчинної речовини – 10-12%, загальної цукру – 8,3%.



Високорожайний сорт кавуна. Термін дозрівання - 75 -80 днів. Плоди великі (12-18 кг), видовжено-циліндричні з сірою шкіркою. Прекрасна транспортність і лежкість (до декількох місяців). М'якоть інтенсивно-рожева, приємної структури, з відмінними смаковими якостями. Високий вміст цукрів. Незмінний лідер по врожайності (на поливі до 100 т/га).



Капуста АМАГЕР 611

Пізньюстигла - 125-135 днів. Головка масою 2-4кг, високої щільності, дуже стійка до розтріскування. Не рекомендується для квашення відразу після збору урожаю. Смакові якості по мірі збирання покращуються.



Пізньюстигла - 150-160 днів. Качан шароподібний, великий, дуже щільний, масою 3,0-4,5 кг. Переріз качана білий. Прекрасно зберігається (до 7 місяців).



Пізньюстигла -135-150 днів. Головка округла або округло-плеската, дуже щільна, біла в розрізі, масою 2,3 - 4,9кг, не розтріскується, соковита. Стійка проти розтріскування, дружньо достигає, транспортабельна, легка.

Ультраскоростигла - 65-70 днів від висадки розсади. Розетка невелика. Головки округлі, компактні, діаметром до 40см, середньої щільності, масою 1,5-2,5 кг.



Пізньюстигла - 150-165 днів. Головка плескато-округла, зелена з блакитним відтінком, масою 1,9-3,5кг. Стійка до розтріскування. Щільність добра. Має високу лежкість головок, дуже добру транспортабельність і кращі смакові якості квашеної продукції.

Середньостиглий -127-132дні. Рослина середня, 63-74 см у діаметрі. Головка округла, щільна, соковита, масою 3,2-3,5 кг.

Середньостигла - 90 днів від висадки розсади. Один з найпоширеніших середньостиглих сортів. Головки круглі й плескатоокруглі, в розрізі білі та жовто-білі, масою 2-3 кг, окремі досягають до 5 кг.



Пізньюстигла - 160-175 днів. Високорожайна. Головка округлоплеската, щільна, соковита, масою 3,1-4,2кг. Переріз білий або біло-жовтий. Смакові якості високі. Сорт відрізняється доброю лежкістю й транспортабельністю. Стійкий до хвороб.



Ранньостигла - 90-95 днів. Головка округло-плоска, щільна, сніжно-біла, масою 0,4-1кг. Поверхня головки округло-бурлиста. Забарвлення біле.



Середньостигла - 100-120 днів. Головка кругла, щільна, з інтенсивним темно-фіолетовим кольором, масою 1,2-1,8кг. Листки середнього розміру, фіолетові. Урожайність 1,8-3,7 кг/м2. Смакові якості відмінні. Морозостійкіша, ніж білокочанна. Стійка до розтріскування. Придатна для зимового зберігання. Використовують у свіжому і маринованому вигляді.



Середньостиглий, до товарного плука - 40-45 днів. Кушового типу. Розетка листків стояча, велика, листки великі, забарвлення темно-зелене, ароматні, з сизим відтінком, з розсіченими сегментами.

Пізньюстиглий - 45-60 днів. Розетка велика, висотою 30-40 см. Листки темно-зелені, сильно розсічені, багаті ефірними маслами. Завдяки високому вмісту ефірних олій знайшов багато своїх прихильників.



Ранньостиглий - 30-35 днів. Цінність сорту: підвищений вміст ефірних олій. Розетка листків стояча, листки з сильно розсіченими сегментами, забарвлення темно-зелене, з сизим відтінком.



**Кукурудза
РОКСОЛАНА F1**

Середньостиглий гібрид – 74-84 дні. Столового і консервного призначення. Рослина середньоросла – 1,6-1,7м. Качан циліндричний, довжиною 17-20см, масою 186-220г.


Строки дозрівання – 60-70 днів. Мангольд – листовий буряк. Черешок яскраво-червоний, 30-40см довжиною. Листок темно-зелений з червоними жилками, середньо пузирчастий. Листки нагадують по смаку шпинат, містять в великій кількості вітамін С, каротин, фосфор, залізо і кальцій. В їжу використовують листки і черешки.



Середньостигла - 100-120 днів. Має рівенький коренеплід конічної форми, довжиною 17-25см, з маленькою серцевиною, масою до 200г. Забарвлення м'якоті помаранчево-червоне. Відмінний смак, прекрасно зберігає до весни.



Середньостигла-115-123 днів. Коренеплід яскраво-оранжевий, конічної форми, довжиною 15-17, діаметром 4,5-5 см. Маса коренеплodu 100-175г.



Середньостигла - 90-105 днів. Коренеплodi конічної форми, яскраво-оранжевого кольору, з тупим кіньчиком, довжиною 12-16см. Забарвлення поверхні, м'якоті і серцевини помаранчеве. Маса коренеплodu 80-160г.



Середньостиглий - 90-110 днів. Коренеплodi циліндричної форми, з тупим кінцем, з гладенькою поверхнею, довжиною 16-18см, масою 105-175г, майже без серцевини. М'якуш яскравий, помаранчево-червоний, солодкий, дуже смачний.

Пізнюстигла - 105-125 днів. Коренеплodi конічної форми, яскраво-оранжевого кольору, з тупим кіньчиком, довжиною 12-16см. Забарвлення поверхності, м'якоті і серцевини оранжеве. Маса коренеплodu 80-160г. Найкраща для довгострокового зберігання.



Середньостигла - 93-110 днів. Коренеплodi циліндричної форми, з тупим кінцем, з гладенькою поверхнею, оранжево-червоного кольору, довжиною 15-20см, масою 115-185г, майже без серцевини.



Ранньостиглий - 43-46 днів. Рослина сильноросла. Зеленець овально-циліндричної форми, з чорними шипами. Довжина плоду 9-13см, діаметр 3,5-4см, забарвлення плоду зелене з світлими полосками. М'якоть щільна, хрустка.



Ранньостиглий – 37-39 днів від сходів. Бджолозапильний гібрид жіночого типу цвітіння з пучковим розміщенням зав'язі у вузлах. Плоди корнішонного типу, овально-циліндричної форми, довжиною 8-10 см, зеленого забарвлення.



Ранньостиглий гібрид. Вегетаційний період від сходів до початку плодоношення - 40-43дні. Плоди циліндричні, зеленого забарвлення, довжиною 8-11см, масою 80-90г, відмінного смаку.



Середньоранній гібрид - 42-45 днів. Рослина довгоплетиста. Жіночого типу цвітіння. Зеленець циліндричний, з невеликими бугорками, хрусткий, без пркоти, зелений, довжиною 9-11см, діаметром 4см, масою 80-90г. Період плодоношення 40-50 днів.

Середньоранній - 45-47 днів. Високорожайний гібрид жіночого типу цвітіння для відкритого ґрунту. Плоди корнішонного типу, циліндричної форми, з чорними шипами, велико бугорчаті.



Середньоранній гібрид - 42-45 днів. Рослина сильноросла, жіночого типу цвітіння. Корнішони циліндричні, темно-зелені, з тонькими, слабо вираженими полосками, велико бугорчаті. Смакові якості відмінні, не жовтіють і не утворюють пустот.



Ранньостиглий - 42-45 днів. Рослина довгоплетиста. Жіночого типу цвітіння. Зеленець еліпсоїдної форми, бугорчатий, хрусткий, без пркоти, довжиною 9-11см, масою 80-110г, з розмитими полосками. Період плодоношення 40-50 днів.



Середньостиглий – 48-52 дні. Рослина середньо-плетиста, жіночого типу цвітіння. Плід овально-циліндричний, довжиною 9-11см, діаметром 2,5-3,6см, середньо бугорчатий, довго зберігає зелене забарвлення.

**Огірок
ЗАСОЛОЧНИЙ**

Ранньостиглий - 44-47 днів. Зеленець циліндричної форми, довжиною 11-12см, масою 70-110г, поверхня бугорчаста. Не переносить заморозків. Відносно стійкий до пероноспорозу.



Середньоранній гібрид - 45-47 днів. Плоди світло-зелені, мало бугорчаті, короткі. Плоди формуються з початку росту. Збір плодів необхідно проводити по мірі досягнення ними розміру 8см, так як вони переростають по товщині. Гібрид стійкий до борошнистої роси.



Середньоранній – 42-45 днів. Рослина середньо-плетиста. Плід циліндричний, довжиною 9-11см, без пркоти, велико горбкуватий. Дуже добрий на смак – хрусткий, соковитий. Період плодоношення 55-60 днів. Стійкий до пероноспорозу. Сорт салатний, але також прекрасно солиться та консервується.

**Огірок
КОНКУРЕНТ**

Ранньостиглий - 45-50 днів. Зеленець циліндричної форми, довжиною 11-13см, масою 70-100г, поверхність бугорчаста.



Середньоранній - 45-47 днів. Рослина середньо росла, жіночого типу цвітіння. Плід видовжено-овальний, довжиною 10-11, діаметром 3,5-4,5 см, масою 80-110 г, зелений, розміщення горбків рідке.

Ранньостиглий гібрид. Вегетаційний період від сходів до початку плодоношення - 42-45 днів. Для відкритого ґрунту і плівкових укриттів. Плоди короткі, витончені, циліндричної форми, з відсутністю гіркоти, хрусткі, інтенсивно-зеленого забарвлення, довжиною 8-9см, масою 60-80г, відмінного смаку. Ціниється гібрид: підвищеною стійкістю до холоду та несправжньої борошнистої роси.



Огірок МАЛИШ

Ранньостиглий - 41-43 дні. Рослина кущова, гілляста. Зеленець еліпсоїдної форми, темно-зелений, бугорки великі, біло опушені. Довжина плоду 9-13см, діаметр в середній частині 3-3,5см. М'якоть щільна, хрустка.

Ранньостиглий - 45-50 днів. Для відкритого та закритого ґрунту. Зеленець веретеноподібний, щільний, короткий - 5-10см, приємного смаку, без гіркоти, масою 80-90г.



Середньоранній, період від масових сходів до першого збору плодів складає 40-43 дні. Рослина сильноросла, гілляста, довжиною 200-250см, переважно жіночого типу цвітіння. Плід овально-циліндричної форми, бугорчатий, довжиною 11-13см, масою 75-95г.



Огірок КСАНА F1

Ранньостиглий - 53-55 днів. Бджолозапильний. Рослина переважно жіночого типу цвітіння. Плід видовжено-овальний, довжиною 11-13см, хрусткий, масою 85-110г, зелений, зі світлими короткими смугами, крупногорбкуватий. Період плодоношення 40-50 днів.



Ранньостиглий - 41-45 днів. Переважно жіночого типу цвітіння. З одного міждузля виростає 2-3 плоди. Зеленець веретеноподібної форми, зелений, корнішонного типу, довжиною 8-9см, хрусткий, масою біля 75г, без гіркоти. Період плодоношення 40-50 днів.



Огірок РОДНІЧОК F1

Ранньостиглий - 45-50 днів. Рослина довгоплетиста. Зеленець циліндричний, хрусткий, без гіркоти, довжиною 10-12см, масою 70-90г, соковитий, солодкий, дуже смачний, мало бугорчатий.




Ранньостиглий - 45-50 днів. Рослина коротко плетиста, кущова. Зеленець овально-циліндричної форми, довжиною 9-12см, масою 70-95г, поверхніть бугорчата.

Огірок НІЖИНСЬКИЙ 12

Середньопізній - 60 днів. Рослина довгоплетиста. Зеленець видовжено-яйцевидний, темно-зелений, довжиною 9-13 см, діаметром 3,5-5 см, масою 90-140 г, поверхніть бугорчата.

Ранньостиглий - 43-45 днів. Урожайний гібрид жіночого типу цвітіння. Призначений для вирощування у відкритому ґрунті. Дає високі урожаї до осінніх заморозків. Відносно холодостійкий, гіллястість середня. Плоди велико бугорчаті, довжиною 9-11см, білошпигі, з частим опушенням.



Ранньостиглий - 42-44 дні. Бджолозапильний, високоржайний гібрид, з переважно жіночим типом цвітіння. Для вирощування у відкритому ґрунті. Зеленець видовжено-еліпсоподібної форми, великогорбкуватий, темно-зелений, довжиною 8-10см, без гіркоти, з високими смаковими якостями.




Середньоранній гібрид - 45-47 днів. Рослина середньо-плетиста. Плід циліндричний, довжиною 9-14см, без гіркоти, великогорбкуватий. Дуже добрий на смак - хрусткий, соковитий.




Середньоранній - 45-49 днів. Рослина довжиною 100-150 см, гілляста - має 3-5 пагонів першого порядку. Плід овально-циліндричний, бугорчатий, довжиною 7-9 см, масою 70-95г, зелений.

Ранньостиглий - 41-45 днів. Переважно жіночого типу цвітіння. З одного міждузля виростає 2-3 плоди. Зеленець циліндричної форми, довжиною 9-11см, хрусткий, масою біля 65г. Період плодоношення 40-50 днів. Смакові якості відмінні. Прекрасно солиться та консервується.



Ранньостиглий - 44-47 днів. Рослина середньооплетиста. Переважно жіночого типу цвітіння. Зеленець циліндричної форми, зелений, корнішонного типу, довжиною 11-13см, хрусткий, масою 80-105г, без гіркоти, поверхня горбкувата.

Середньостиглий - 110-120 днів. Кущ штамбовий, висотою 60-70см, не потребує підв'язування. Плід округло-конусоподібний, товстостінний - 8-9мм, червоного кольору, кількість плодів на рослині 12-15шт.



Середньостиглий - 110-129 днів. Кущ штамбовий, висотою 60-80см. Плоди циліндрично-кубовидної форми, великі, масою 150-300г, забарвлення плодів від темно-зеленого до темно-помаранчевого. М'якуш товстий 6-8мм, ніжний, з сильним ароматом, соковитий.



Надраний - 103-105 днів. Кущ штамбовий, висотою 60-65см. Плід конічний, масою 160-220г, в технічній стиглості темно-зелений, в біологічній - яскраво-червоний, кількість плодів на куші 15-20шт, довжина плоду 12-15см. М'якуш товщиною 7-9мм, ніжний, з сильним ароматом, соковитий.

Ранньостиглий - 115-120 днів. Плодоносить більше 2 місяців. Кущ висотою 65-70см. Плід видовжено-конусоподібний, товстостінний 5-8мм, червоного кольору. М'якуш соковитий, солодкий. Урожайність 3,5-4,5 кг/м2. Маса плоду 200-220г. Стийкий до хвороб. Для відкритого ґрунту. Гібрид універсального використання.

Середньостигла - 98-110 днів. Дворічна культура. Коренеплід конічний, білий, довжиною 18-25см, масою 50-70г. Смакові якості добрі.

Перець ШОРОК-ШАРИ

Ранньостиглий сорт. Вегетаційний період від сходів до біологічної стиглості 110-120 днів. Кущ штамбовий, висотою 50-65см. Плоди овально-кубовидної форми, оранжево-червоного кольору, масою 150-250г, відмінних смакових якостей. М'якуш соковитий та ніжний, товщиною 6-8мм.




Середньостиглий - 103-105 днів. Кущ штамбовий, висотою 30-40см. Плід тупо конічний, масою 100-150г, в технічній стиглості - темно-зелений, в біологічній - темно-червоний.



Середньоранній - 107-118 днів. Кущ штамбовий, висотою 50-70см. Плід тупо конічної форми, від біло-жовтого до оранжево-червоного кольору, масою 100-200г.

Ранньостиглий - 105 днів. Кущ штамбовий, висотою 60-80см. Плід конусоподібний, товстостінний 6-8мм, червоного кольору. М'якуш соковитий, солодкий.



Ранньостиглий - 103-105 днів. Кущ штамбовий, висотою 30-50см. Плід конусоподібний, масою 100-250г, в технічній стиглості - світло-зелений, в біологічній - жовто-помаранчевий. М'якуш товстостінний, 6-8мм, ніжний, з сильним ароматом, соковитий.




Перець

КАЛІФОРНІЙСЬКЕ ДИВО

Середньоранній - 105-129 днів. Рослина висока, 65-70см, компактна. Плоди кубовидної форми, гладенькі і блискучі, від зеленого до яскраво-червоного кольору, м'якоти, смачні, масою 150-220 г, товщина стінки 4,0-8,3 мм.


Середньоранній - 120-130 днів. Плід конусоподібний, товстостінний 5-6 мм, червоного кольору. М'якуш соковитий, солодкий.



Ранньостиглий - 105-109 днів. Кущ штамбовий, висотою 50-60см. Плід конусоподібний, масою до 300г, в технічній стиглості - темно-зелений, в біологічній - темно-вишневий. М'якуш товщиною 7-9мм, ніжний, з сильним ароматом.



Середньостиглий - 115-120 днів. Плід довгий, конусоподібний, вигнутий, червоного кольору, масою 15-25 г. М'якуш тонкий, смак дуже гострий. Смакові якості добрі, аромат сильний. Має відмінні фітонцидні властивості. Використовують в якості приправ, у свіжому і сушеному вигляді.




Середньостигла - 65-75 днів. Дворічна культура. Сорт високорозжайний, морозостійкий. Формує розетку з великою кількістю кучерявих, темно-зелених листків.



Скоростиглий - 60-62 днів. Дворічна культура. Використовують листки і коренеплоди. При зрізанні добре відростає багато разів. Листки темно-зелені, з рівними краями, довжиною до 45см, з дуже приємним, сильним ароматом. Коренеплід білий з ніжним м'якушем.



Цей могутній сорт характеризується дуже сильною енергією росту, великим розміром листка, приємним справжнім запахом. Блискучий інтенсивно-зелений колір зберігається впродовж всього періоду зростання і не жовтіє. Дуже швидко відростає після зрізання.



Скоростиглий - 72-85 днів. Дворічна культура. При зрізанні добре відростає багато разів. Листки темно-зелені, з рівними краями, довжиною до 25см, з дуже приємним, сильним ароматом. Коренеплід білий з ніжним м'якушем.

Ранньостиглий, від сходів до дозрівання плодів - 90-95 днів. Куц компактний, висотою 20-35 см. Плоди округлі, невеликі, червоного кольору, масою 30-40г, солодкі та ароматні. Вирощують на балконах в ящиках і в горшках, а також у відкритому ґрунті.



Середньоранній - 97-107 днів. Рослина не штамбова, детермінантна, з обмеженим ростом, висота головного стебла 35-50 см. Плоди округлі і плоско округлі, червоні, гладенькі, слабо ребристі, масою 80-130 г.

Середньоранній - 105-110 днів. Куц високорослий, висотою 120-170см, прямоствочий. Плоди плескато-округлі, яскраво-червоні, гладенькі, масою до 800г. Смак свіжих та консервованих плодів 4,5 балів.



Помідор ВОЛГОГРАДСЬКИЙ 5/95
Середньостиглий - 116-120 днів. Рослина штамбова, низькоросла (70-100см), компактна. Плід плескато-округлий, гладкий та слабо ребристий, середнього розміру, масою 90-150 г. Смакові якості добрі і відмінні.



Середньостиглий - 115 днів. Старовинний сорт, користується попитом і сьогодні. Середньорослий. Салатний. Плід яскраво-рожевий, нагадує форму серця, масою 250 г і більше. М'якуш м'ясистий, солодкий, насіння мало.



Помідор ДЕ-БАРАО ЗОЛОТИЙ
Середньопізній - 120 днів. Високорослий, до 2м. Плід овальний, сливовидної форми, жовтого кольору, м'ясистий, солодкий на смак, масою 60-90г.

Середньопізній - 120 днів. Високорослий, до 2м. Плід овальний, сливовидної форми, рожевого кольору, м'ясистий, солодкий на смак, масою 60-90г.



Середньопізній - 120 днів. Високорослий, до 2 м. Плід овальний, сливовидної форми, червоного кольору, м'ясистий, солодкий на смак, масою 60-90г.



Середньопізній - 120 днів. Рослина високоросла, до 2м. Плід овальний, сливовидної форми, червоно-коричневого кольору, м'ясистий, солодкий на смак, масою 60-90г. Плодоносить до заморозків.



Суперранній - 85-90 днів. В останні роки сорт набув широкого розповсюдження. Рослина штамбова, висотою 40-50 см. Плоди гладенькі, злегка ребристі, округлі, червоного кольору, масою 90-115 г.



Середньостиглий - 108-123 днів. Рослина штамбова, низькоросла, висотою 40-55см. Плоди видовжено-овальні, червоні, масою 90-100 г. Смак свіжих та консервованих плодів 4,9 балів.



Ранньостиглий - 100-108 днів, з дружним дозріванням плодів. Рослина не штамбова, висотою 40-55 см. Плоди видовжено-овальні, червоні, масою 92-110 г. Смак свіжих та консервованих плодів 4,5 балів.

Помідор КАРДИНАЛ
Середньоранній - 100-110 днів. Любительський сорт. Рослина, висотою до 100см. Плід серцевидний, злегка ребристий, ніжно-рожевий, великий, м'ясистий. Вага плоду до 1кг. Смакові якості відмінні. Стійкий до фітофторозу.



Ранньостиглий - 90-105 днів. Рослина низькоросла, висотою 30-50 см. Плоди округлі, гладенькі, слабо ребристі, червоного кольору, масою 110-150 г. Смакові якості добрі. ґрунт.



Помідор КІБІЦ

Надранній - 68-75 днів. Любительський сорт. Рослина середньоросла. Плоди сливовидні, видовжені, вагою 60-80г, темно-червоного кольору, солодкі. Дуже смачні і м'яисті. Рекомендуються для використання у свіжому вигляді, переробки і для консервування. Стійкий до фітофторозу. Рекомендуються для вирощування у відкритому ґрунті.

Помідор ЛАГДНІЙ

Ранньостиглий - 80-95 днів. Куц прямоствочий, висотою 40-50 см. Плід сливовидний, гладенький, темно-червоного кольору, масою 80-90 г, соковитий. Смакові якості дуже добрі. Стійкий до фітофторозу. Для отримання раннього урожаю насіння висівають у парник у березні. Добре консервується та солиться.



Суперранній - 95-105 днів. Рослина штамбова, висотою 40-50 см. Плоди гладенькі, круглі, червоного кольору, масою 80-90 г. М'якуш червоний, дуже смачний. Використовують у свіжому вигляді. Стійкий до хвороб. Ціняться за ранньостиглість. Висівають на розсаду у безрезні-квітні, або у відкритий ґрунт у квітні.



Помідор МАНІМЕЙКЕР


Ранньостиглий – 110-120 днів. Куш штамбовий, висотою до 40см. Плоди слабо ребристі, округлої форми, червоного кольору, масою 60-85г. М'якуш солодкий.



Середньостиглий - 115 днів. Рослина низькоросла, висотою до 60 см. Плід округлий і видовжено-округлий, гладенький, інтенсивно-червоного кольору, масою 130 г. Урожайність однієї рослини 2,0 кг.




Середньостиглий - 110-120 днів. Середньорослий до 1,5м. Потребує підв'язування. Плоди великі, округлі, масою до 350г. М'якуш щільний, темно-рожевий, м'ясистий, насіння мало, солодкий.




Середньостиглий – 115-125днів. Куш низькорослий, висотою 40-60см. Плоди плоско округлої форми, золотистого забарвлення, м'ясисті, масою 250-380г, відмінного приємного смаку. Вирощують у відкритому ґрунті і в плівкових теплицях. Плоди використовують у свіжому вигляді. Вирощують розсадним способом.

Середньостиглий – 115-125 днів. Куш висотою до 1,5м. Плоди слабо ребристі, округлі, червоного кольору, дуже великі, масою до 1кг і більше. Дуже красиві на вигляд і мають високі смакові якості.



Ранньостиглий - 105-110 днів. Рослина низькоросла, висотою 40-55 см. Плоди кубовидно-округлі, червоні, масою 95-105 г, щільні, дуже транспортабельні. Мало уражується фітофторозом. Рекомендуються для вирощування у відкритому ґрунті безрозсадним способом.



Ранньостиглий - 85-90 днів. Рослина детермінантна, висотою 35-60 см, не штамбова. Плоди плоско округлі, оранжево-червоні, гладенькі. Використовується в свіжому вигляді, для соку і томатної пасти. Ціняться за стабільну урожайність, транспортабельність.

Ранньостиглий – 95-108 днів. Десертний, любительський сорт. Куш компактний, висотою 50-70см. Листок, як у картоплі. Плоди слабо ребристі, округлі, червоного кольору, масою до 400г. М'якуш червоний, солодкий.



Середньостиглий – 120-125 днів. Рослина середнього розміру, сильноросла. Плоди масою 100-110г, овальні, злегка видовжені, щільні. Смакові якості відмінні. Транспортабельний. Стійкий до хвороб.



Помідор САНЬКА

Ранньостиглий – 95-105 днів. Куш компактний, висотою 30-40 см. Плоди слабо ребристі, округлі, червоного кольору, масою 80-100 г. М'якуш червоний, солодкий. Ціняться за ранньостиглість.

Середньоранній - 105-120 днів. Любительський сорт для відкритого ґрунту. Рослина високоросла, в розгалуженій кисті формується по 30-40 плодів. Плоди невеликі, круглі, червоні, масою 10-20 г. Сорт стійкий до хвороб.

Середньостиглий - 115-125 днів. Рослина міцна, кущова, висотою 35-60 см. Високорожайна. Плід округлий, гладенький, масою 90-130 г. Забарвлення незрілого плоду світло-зелене, зрілого-червоне. Смакові якості свіжих плодів відмінні. Призначений для споживання у свіжому вигляді та для переробки.



Середньостиглий – 110-120 днів. Рослина середньоросла, до 1,5 м. Плоди темно-червоні з чорним відливом. М'якуш щільний, м'ясистий, смак солодкий з невланим винним ароматом, масою 140-240 г.

Ранньостиглий - 100-110 днів. Високорослий, висотою до 1,5м. На одному куші зав'язується до 100 плодів, масою 60-90г, круглої форми, червоного кольору.

Базилік ЗЕЛЕНИЙ

Середньостиглий - 35-46 днів. Рослина середньоросла, висотою 32-45см. Листки великі, ланцетно-овальної форми, зеленого забарвлення. Аромат сильний з специфічним присмаком, зберігається і в сухих рослинах. Використовують, як приправу у свіжому, сушеному вигляді.

Середньостиглий - 114-125 днів. Рослина висотою до 1,5м. Плід рожевого кольору, у формі сливки, масою 30-50г, на кисті до 50 плодів. Урожайність висока. Смакові якості свіжих плодів відмінні.






Середньостиглий - 35-46 днів. Рослина середньоросла, висотою 32-45см. Листки великі, ланцетно-овальної форми, фіолетового забарвлення. Аромат сильний з специфічним присмаком, зберігається і в сухих рослинах. Використовують, як приправу у свіжому, сушеному вигляді.




Багаторічна високоросла рослина. Рослина зимостійка, але на зиму рекомендують укривати. На одному місці росте до 5-15 років. Зрівають листя і молоді пагони з бутонами. У цей момент рослина містить найбільшу кількість ефірної олії, від якої і залежить її аромат. Листя рослини містить вітаміни А, С. Використовується, як приправа і спеція. Насіння висівають рано навесні в парник і вирощують розсаду.

Рослина ранньостигла, від сходів до технічної стиглості 32 - 37 днів. Використовуються листки та молоді пагони, як спеція в салатах, у сирому вигляді, а також, як приправа до м'ясних та овочевих блюд. Плоди за ароматом нагадують корицю і можуть використовуватися в кондитерській і парфумерній промисловості.



Багаторічна рослина, листки якої мають присмак часнику. Рослина, висотою 20-40см, з листками зеленого кольору, видовжено-ланцетоподібної форми. Добре росте в тіні. Висівають насіння під зиму або весною після проморожування. У їжу споживають молоді пагони та листки у свіжому, соленому, сушеному вигляді.



Скоростиглий (20 днів) всесезонний сорт. Коренеплоди однорідні, яскраво-червоні, масою 30-35 г, діаметром 4-5 см, без пустот. Дуже довго зберігає товарні якості. Стійкий до високих температур. Добре переносить недостатню освітленість.



Середньостиглий - 70-100 днів. Коренеплід білий, з світло-зеленою пігментацією, видовжено-циліндричної форми, наполовину заглиблений в ґрунт, довжиною 22-35см, масою 100-400г.

Середньостиглий - 55-65 днів. Коренеплід білий, з світло-зеленою пігментацією, видовжено-циліндричної форми, наполовину заглиблений в ґрунт, довжиною 25-35см, діаметром 5-7см, масою 250-450г.




ЛАВАНДА

Багаторічний напівкущ, з багато чисельними гілками висотою до 60см. Листки сидячі, лінійні, сріблясто-зеленувато-сірі, з нижнім опушенням. Квітки невеликі, блакитно-бузкові або сині, зібрані в колосовидні суцвіття. Квітує в червні-серпні. Разом з листками квітки використовують для ароматизації ванн, кімнати, для захисту від моли.

Багаторічна, жаро- і морозостійка рослина. Стебло прямостояче, листки мають приємний аромат. Має лікувальні властивості, молоді листки використовують в якості приправ до салатів, рибних і м'ясних страв. Використовують у вигляді чаю при запальних процесах рота і горла, благотворно впливає на шлунок і кишечник. Насіння в основному висівають під зиму у відкритий ґрунт в кінці жовтня-на початку листопада.



Ранньостиглий - 18-20 днів. Коренеплід червоний, з білим кінчиком, циліндричної форми. М'якуш соковитий, білий, слабо гострий на смак.



Багаторічна морозостійка рослина. Рослина зимостійка, але на зиму рекомендують укривати. На одному місці росте до 5-15 років. Зрівають листя і молоді пагони з бутонами. У цей момент рослина містить найбільшу кількість ефірної олії, від якої і залежить її аромат. Листя рослини містить вітаміни А, С. Використовується, як приправа і спеція. Насіння висівають рано навесні в парник і вирощують розсаду.



Ранньостиглий - 18-27 днів. Коренеплоди червоно-малинові, округлі або овальні, діаметром 3-3,5см, масою 13-27г, майже повністю заглиблені в землю. М'якуш білий та біло-рожевий, щільний, соковитий, слабо гострого смаку.

Ранньостиглий - 23-25 днів. Широко відомий сорт. Коренеплід округло-овальний, червоний з білим кінчиком, масою 20-30 г. М'якуш соковитий, білий, слабо гострий.



Ранньостиглий - 60-75 днів. Коренеплоди плескати, гладенькі, масою 250-500г, біло-кремового забарвлення з фіолетово-рожевою верхівкою. М'якуш білий, соковитий, приємного солодкуватого смаку.

Середньоранній - 60-84 дні. Вирощують як основну та післяжнивну культуру. Коренеплід плоский або плоско-округлий, масою 60-200г, багатий вітамінами. Кора золотисто-жовта, гладенька і блискуча.



Розмарин НІЖНІСТЬ

Багаторічна, вічнозелена, декоративно-квітуча, пряно-ароматична рослина, висотою до 1м. Листки і молоді пагони використовують в свіжому і сухому вигляді, їх додають до м'ясних, овочевих страв, чаю. Розмарин має цілющі властивості. Перед посівом насіння замочують протягом 2 дб. Збирають в період цвітіння, зрізуючи молоді пагони разом з квітками. На одному місці росте до 20 років. Добре розмножується черенками. На зиму рослини укривають.

Ранньостиглий - 20-23 дні. Коренеплід червоний, з білим кінчиком, циліндричної форми. М'якуш соковитий, білий, з приємним смаком.



Середньостиглий - 70-100 днів. Коренеплід білий, з світло-зеленою пігментацією, видовжено-циліндричної форми, наполовину заглиблений в ґрунт, довжиною 22-35см, масою 100-400г.

Середньостиглий - 55-65 днів. Коренеплід білий, з світло-зеленою пігментацією, видовжено-циліндричної форми, наполовину заглиблений в ґрунт, довжиною 25-35см, діаметром 5-7см, масою 250-450г.



Середньоранній - 30-40 днів. Коренеплід веретеноподібний, білий, довжиною до 15см, масою 30-50г. М'якуш білий, соковитий, слабо гострий на смак.




Редька СКВИРСЬКА ЧОРНА





Салат ЛОЛЛА РОСА

Середньоранній - 55 днів. Формує рихлу головку діаметром 15-20см. Має ніжні, гофровані, декоративні листки червоно-рожевого кольору. Листки містять комплекс вітамінів, мінеральних солей, йод. Має високі смакові якості.



Ранньостиглий - 25-30 днів до технічної стиглості. Листковий. Розетка напіввіднята, компактна, діаметром 23-26см. Листок (12-15 шт.) широкозвортнотрикутний, середньої товщини, довжиною 14-17, шириною 15-20 см, зелений. Зовнішні листки жовтувато-зелені, по краю - слабка середньо антоціанова пігментація. Край хвилястий, дрібнозубчастий.

Середньопізній - 52-56 днів. Головчастий, масою 150-160 г. Розетка середня і велика, діаметром 24-32 см. Маса однієї рослини 260-315 г, маса головки 190-206 г. Листки світло-зелені, без гіркоти, гофровані.



Салат ПІРАТ

Ранньостиглий сорт. До початку технічної стиглості - 40-45 днів. Головка округла, діаметром -12-15см, середньо щільна, зі слабким восковим нальотом, краї листків червоно-коричневі, масою 160-210г. Консистенція ніжно-масляниста.



Ранньостиглий - 30-40 днів. Розетка листків компактна, вертикальна. Листки великі, видовжено-яйцевидні, без опушення і воскового нальоту, розсічені. Сорт виділяється високою урожайністю і стійкістю до стеблуння. Листки молодих рослин мають приємний смак. Їх використовують в їжу у свіжому, вареному вигляді.



Сорт відрізняється від інших ремонтантних сортів високою урожайністю і являється одним з найкращих. Куц не утворює вусів, дуже добре кущиться, швидко утворює потужний куц з великою кількістю суцвіть. Ягоди соковиті, ароматні, дуже подобаються дітям і дорослим. Флідонсиль з початку літа і до заморозків. Сорт відрізняється високою зимостійкістю, стійкістю до засухи, до багатьох захворювань. Можна вирощувати в горщиках. Ягоди придатні для заморозки.



Прекрасний десертний сорт безвусої ремонтантної суніці, рано цвіте і плодонсиль. Куц середніх розмірів, компактний, з великою кількістю квітконосів. Ягоди темно-червоні, конічні, ніжні, соковиті, кислосолодкі, смачні. Маса ягід 2-4г. По вмісту біологічно активних речовин і комплексу вітамінів схожа на лісову суніцю. Цінність сорту - відрізняється високими смаковими якостями і ароматом, плодонсиль весь літньо-осінній період.




Ранньостиглий - 130 днів. Коренеплід м'ясистий, сірчато-білий, округлий, масою до 350 г. М'якуш білий, ніжний. Має високі дієтичні властивості та смакові якості. Використовують у свіжому вигляді та в кулінарії.



Трав'янистий, делікатесний багаторічник з істинними пагонами, які утворюються під землею. На одному місці росте 10-15років. Перед посівом насіння замочують на 3-4дні, висівають в теплицю. Перші 2 роки тримають в теплиці, на зиму укривають. З молодих пагонів готують супи, салати, а також заморозують і консервують.



Середньоранній - 135-150 днів. Рослина утворює довге, плоске, зелене листя, і потовщене стебло (біла ніжка). Біла ніжка має довжину 15-30см. Має особливість - накопичувати вітамін «С» при зберіганні. Прибрані з грядки, зберігають прикопаним у вологий пісок у вертикальному положенні всю зиму.



Цибуля батун П'єро

Середньостиглий - 105-110 днів. Багаторічна рослина. Салатного призначення. Листки ніжні, соковиті, довго не грубіють. Смак напівгострий.



Середньостиглий - до 130 днів. Високорозайна. Однорічка - при ранньому висіві виростає цибулина. Універсального призначення. Цибулина округла, масою 120-150 г, соковита, з гострим смаком.



Середньостигла - 92-98 днів. Універсального призначення. Вирощують з насіння в однорічній культурі. Цибулина округла або видовжено округла, масою 90-150г, соковита, з гострим смаком, коричневого або світло-коричневого забарвлення.



Ранньостиглий - 45 днів. Багаторічна культура. Розетка велика, черешки довгі. Листки видовжено-яйцевидні, темно-зелені, вони містять багато вітамінів, мікроелементів. Листкову продукцію отримують раною весною, коли ще мало зелені.



Середньостиглий - 40-50 днів. Рослина, висотою 11-14см, розетка компактна. Листки гладенькі, овальні, товсті, зелені, округло-овальної форми, край рівний. Маса однієї рослини 21-27 г.



Середньостиглий - 35-40 днів. Рослина, висотою 12-15см, розетка компактна. Листки гладенькі, овальні, товсті, зелені, округло-овальної форми, край рівний. Маса однієї рослини 120-200 г.

Шавель Бельвійський

Ранньостиглий - 50 днів. На одному місці росте 3-5 років. Розетка велика. Листки довжиною 13-15см, шириною - 5-10см, видовжено-яйцевидні, гладенькі, трохи зігнуті, світло-зелені, вони містять багато вітамінів, мікроелементів. Листкову продукцію отримують раною весною, коли ще мало зелені.





Ранньостиглий - 65-80 днів. Рослина, висотою 50-70см. Боби темно-зелені, довжиною 7-8см, містять по 5-9 насінин. Горошок молочної стиглості темно-зелений, ніжний, соковитий, солодкий на смак. Культура холодостійка, витримує невеликі заморозки.

Ранній овочевий сорт. Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості - 55-60 днів. Стебла висотою 60-65см. Боби довжиною 7-9см, широкі, зеленого кольору, містять 8-9 великих горошин, чудових смакових якостей. Сорт стійкий до хвороб, вирізняється стабільною врожайністю. Висівають насіння у відкритий ґрунт.

Ранньостиглий - 64-75 днів. Рослина висотою 86-88см. Боби темно-зелені, довжиною 8-9см, містять по 7-9 насінин, соковиті, солодкі. Насіння в молочної стиглості темно-зелене, солодке. Споживають разом із стручками. Достигання бобів дружне. Сорт стійкий до хвороб. Споживають в свіжому (для дітей) та консервованому вигляді.



Ранньостиглий високоврожайний сорт. Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості - 55-60 днів. Рослини міцні, висотою 45-50см. Боби темно-зеленого кольору, довжиною 10-11см, містять 7-8 великих горошин чудових смакових якостей. Сорт стійкий до більшості захворювань. Висівають насіння у відкритий ґрунт.



Морква рання ОЛЕНКА

Ранньостигла, до пучкової стиглості - 47-49 днів, до технічної - 85-100 днів. Коренеплід оранжевий, зрізано конічний, тупокінцевий, довжиною 10-12см, діаметром 5-7см. Серцевина маленька, оранжевого кольору. Маса коренеплоду 120-145г.




Культура	Норма висіву кг/10 соток	Культура	Норма висіву кг/10 соток	Вид газону	Норма висіву кг/сотку
Гірчиця	1,5-1,8	Тимофійвка	1,2-1,5	Придорожний	3-4
Ріпак	1,2-1,5	Грястиця збірна	1,6-2	Спортивний	3-4
Конюшина	1,5-1,8	Стоколос безостий	1,6-2	Універсальний	3-4
Люцерна	1,2-1,6	Суданська трава	2-2,5	Декоративний	2-3
Еспарцет	7-9	Фацелія	1,6-2	Тіньовий	2-3
Буркун	1,5-2	Кормовий буряк	0,8-1,2	Квітучий	0,8-1,2

Культура	Зберігає схожість років	Кількість насінин у 1г	Кількість насіння на 10м ²				Стандартна схема посадки, см.	Кількість днів до сходів, при 20°C
			Прямий висів		Розсадою			
			г/10м ²	насінин/10м ²	г/10м ²	рослин/10м ²		
Капуста								
білоголова пізня	5	250-300	0,3-0,4	80-100	0,1-0,3	25-30	70x45	6
білоголова рання	5	250-300	0,3-0,4	80-100	0,1-0,3	40-50	50x35	6
червоноголова	5	200-330	0,3-0,5	80-120	0,1-0,3	30-40	70x30	6
брокколи	5	200-330	0,3-0,5	80-120	0,1-0,3	30-40	70x30	6
цвітна	5	200-330	0,3-0,5	80-120	0,1-0,3	30-40	70x30	6
савойська	5	200-300	0,3-0,5	80-120	0,1-0,3	25-30	70x40	6
брюсельська	5	200-300	0,3-0,5	80-120	0,1-0,3	25-30	70x40	6
Кріп	3	600	8-12	7 000	-	-	15x1	12
Цибуля ріпчаста	2	200-250	4-5	1000-1200	-	-	30x5	12
порей	2	350-400	2-2,5	600-800	-	-	75x9	12
Баклажан	4	200-250	-	-	0,15-0,2	25-30	80x60	9
Буряк	6	50-70	8-10	500-700	-	-	30x6	7
Горох	4	5-10	100-200	-	-	-	16x8	7
Диня	7	30-35	0,6-1	9-13	0,5-0,8	8-15	200x50	7
Кабачок	7	6-7	1,5-2	12-15	0,7-1	10-30	150x60	7
Кавун	5	6-25	1-2	10-15	0,5-1	5-15	220x50	7
Квасоля	5	4-10	8-15	200-300	-	-	50x8	7
Кукурудза	5	6-8	8-15	50-100	-	-	70x20	8
Морква	4	700-1200	2-4	1000-2000	-	-	30x3	8
Огірок	9	35-40	0,6-1,2	25-50	0,5-0,6	20-25	140x20	6
Перець	4	100-150	-	-	0,25-0,3	25-35	50x40	14
Редис	5	100-140	30-40	3 000-5 000	-	-	10x2	6
Салат	3	850	0,5-1,5	400-1 000	-	-	35x20	8
Томат	5	300-330	0,5-0,8	20-50	0,1-0,2	20-40	70x50	8
Щавель	4	1200	3-4	4 000-5 000	-	-	20x1	7

Мініфасовка (насіння з Голландії)

Професійне насіння в любительській розфасовці. Найпопулярніші сорти та гібриди, які вирощуються у фермерських господарствах та присадибних ділянках українців вже не один рік і дають високі врожаї товарної продукції. Якість та оригінальність насіння гарантується фірмою-виробником та компанією НК Еліт, підтверджена сертифікатом відповідності та показниками якості Державної насінневої інспекції.



Середньостиглий 110 днів. Корнеплоди округлої форми, без кілець.



Капуста АТРІЯ F1
Середньопізній 120 днів. Головка округло-пласка, масою 4-8 кг.



Надранній. Кущовий. Плоди циліндричні, довжиною 18-20 см. Забарвлення шкірки плодів світло-зелена.



Середньостигла 110-115 днів. Корнеплід довгий, товстий, конічної форми, масою 130-210г.



Надранній кущовий гібрид, партенокарпик, з короткими міжвузлями. Плоди циліндричні, прямі, біло-зеленуваті.




Середньопізній 120-130 днів. Качан круглий, щільний, масою 3-5 кг.




Ранній гібрид 45-48 днів. Плоди світло-зелені, з великими, рідкими шипами, без гіркоти.





Ранньостиглий партенокарпичний гібрид. Плоди світло-зелені, довжиною 10-12 см, білошипі, бугорчаті.




Новий найбільш ранньостиглий партенокарпичний гібрид корнішонного типу. Рослина міцна, відкритого типу, формує по 8 і більше плодів в одному вузлі. Плоди однорідні, циліндричні, темно-зелені, не переростають і не жовтіють.




Середньоранній 48-52 днів. Плоди темно-зелені, з дрібними шипами, генетично без гіркоти.



Середньоранній 50-52 дні. Плід темно-зелений, циліндричний, не жовтіє.



Ранньостиглий партенокарпичний гібрид корнішонного типу. Плоди зелені, бугорчаті, циліндричні, рівні і однорідні, довжиною 10-12 см.



Ранньостиглий – партенокарпичний гібрид жіночого типу цвітіння. Плоди однорідні, темно-зелені, довжиною 6-12 см.



Надранный кущовый гибрид з жіночим типом цвітіння. Плоди однорідні, бугорчасті, білошпигі, циліндричні, темно-зелені, не жовтіють, відмінного смаку.



Ранньостиглий гибрид партенокарпічного типу. Плоди світло-зелені, циліндричні, рівні і однорідні, без гіркоти.



Надранный партенокарпічний гибрид з високою віддачею раннього врожаю. Рослина з потужною силою росту, потребує підживлення. Плоди крупнобугорчасті, темно-зеленого забарвлення




Надранный гибрид з жіночим типом цвітіння. Плоди з шпалами, циліндричні, темно-зелені, без гіркоти.



Огурок КРИСПІНА F1

Ранньостиглий, білошпигий партенокарпічний корнішонного типу. Плоди однорідні, циліндричні, темно-зелені, не жовтіють, шкірка ніжна.

Огурок ЛЕВІНА F1
Ранньостиглий гибрид з жіночим типом цвітіння. Плоди з шпалами, світло-зелені, високої якості, без гіркоти.



Ранній гибрид – 42 дні. Переважно з жіночим типом цвітіння. Плоди зелені, з шпалами, відмінної якості, без гіркоти.



Ранньостиглий біля 42 днів. Плоди великобугорчасті, білошпигі, темно-зелені, без гіркоти. Довжина до 12 см.

Ранньостиглий гибрид, корнішонного типу. Рослина сильноросла. В одному міжвузлі формується 2-3 циліндричних, генетично без гіркоти, плоди зеленого кольору, з білими шпалами.



Ранньостиглий 42-45 днів. Плоди з шпалами, темно-зеленого кольору, без гіркоти.



Ранньостиглий – 40-42 дня. Самозапилюється. Відрізняється дуже дружньою віддачею раннього врожаю. Плоди без гіркоти.



Дуже ранній партенокарпічний гибрид. Плоди без гіркоти.

Надранный, бджолозапилюющийся гибрид з переважно жіночим типом цвітіння. Плоди темно-зелені, білошпигі. Без гіркоти. Довжиною 10-11 см.



Середньоранній 48-50 днів. Плоди світло-зелені, без гіркоти, не мають грубої шкірки.



Ранній 42-44 дні. Бджолозапилюющийся гибрид жіночого типу цвітіння. Плоди світло-зелені, циліндричні, довжиною 12 см.



Ранньостиглий 42-44 дні. Партенокарпічний гибрид корнішонного типу. Плоди зелені, крупнобугорчасті.



Ранньостиглий - 20-23 дні. Коренеплоди круглі, темно-червоного кольору, масою 30-35 г, діаметром 4-5 см.

Помідор ШЕДІ ЛЕДІ F1

Ранньостиглий, високоврожайний гибрид для використання у свіжому вигляді. Дозрівання починається на 98-108 день від початку сходів. Кущ компактний. Плоди 160-200г, щільні, округлі, соковиті, багатокамерні, однорідні. Смакові якості дуже високі. Прекрасна транспортабельність і лежкість. Високий вміст цукру в соку і м'якоті. Вирощують розсадою. Для всіх зон вирощування.



BUSINESS-SEEDS

Професійне насіння іноземних компаній



Буряк Детройт

Середньоранній сорт - 105-110 днів. Високо урожайний сорт для використання у свіжому вигляді, зберіганні і переробки. Коренеплоди округлої форми, однорідні по розміру, м'якуш рівномірного темно-бордового кольору, без кілець, шкірка гладенька високої якості. Придатний для отримання, як раннього урожаю, так і пізнього для зберігання. Висівають у квітні. Схема висіву 45X8см, глибина посіву 2-3см. Збір врожаю вересень.



Кабачок Бьянка

Надранньостиглий-38-40 днів від сходів до початку плодоношення. Урожайний. Рослина кущова. Листки середні, злегка гофровані. Плід видовжено-циліндричний, світло-зелений, маса товарного плоду 0,3-0,5 кг, довжиною 20-25см. М'якуш білий, нижній середньої щільності. Стійкий до хвороб. Чудово підходить для консервування та переробки. Висівають у травні. Схема висіву 100X70см, глибина посіву 3-4см. Збір врожаю липень-серпень.



Кабачок Чорний красень

Скоростиглий - 40-45 днів. Кущовий. Високоврожайний сорт. Плоди темно-зелені, циліндричної форми, масою до 1,3кг. М'якуш білувато-жовтий, солодкий, хрусткий, соковитий. Урожайність до 5 кг/м². Використовують зеленці для всіх видів переробки. Культура теплолюбива. Сорт відносно стійкий до хвороб, транспортабельний. Висівають у травні. Схема висіву 100X70см, глибина посіву 3-4см. Збір врожаю липень-серпень.

Кавун Шуга бебі

Ранньостиглий - 80 днів після появи сходів. Плоди округлі, середньої величини, вагою 4-6кг. Шкірка тоненька, але міцна, однорідного, темно-зеленого забарвлення. М'якуш яскраво-червоного кольору, ніжної структури, соковитий та солодкий. Транспортабельність плодів добра. Висівають у травні. Схема висіву 100X70см, глибина посіву 3-4см. Збір врожаю серпень-вересень.



Кавун Чарльстон грей

Високоврожайний сорт кавуна. Термін дозрівання - 75-80 днів. Плоди великі (10-12кг), видовжено-циліндричні з сірою шкіркою. Прекрасна транспортабельність і лежкість (до декількох місяців). М'якуш інтенсивно-рожевий, приємної структури, з відмінними смаковими якостями. Високий вміст сахару. Незмінний лідер по врожайності (на поливі до 100 т/га). Використовують у свіжому вигляді, має лікувальні властивості. Висівають у травні. Схема висіву 90X15см, глибина посіву 3-4см. Збір врожаю серпень-вересень.



Морква Берлікум-2

Пізнюстигла -135 днів. Коренеплоди циліндричної форми, з тупим кінчиком, довжиною 21-22см, вагою 300г. і більше. Серцевина маленька, як і м'якуш має інтенсивно - помаранчеве забарвлення. Урожайність 5,6-7,5. Призначена для використання у свіжому вигляді, переробки та тривалого зберігання протягом 6-7 місяців. Висівають у квітні. Схема висіву 25x4см, глибина посіву 2-3см. Збір врожаю липень-вересень.

Кукурудза Спокуса F1

Ранньостигла - 68-70 днів. Рослина середньо росла. Урожайність 1,3 кг/м². Смакові якості відмінні. Засухостійка, відносно стійка до полеглості. Використовують у вареному та консервованому вигляді зерно у молочній стиглості. Висівають у травні. Проріджують у червні. Схема висіву 90X10см, глибина посіву 3-4см. Збір врожаю - серпень.



Гарбуз

Руж Віф де Тамп

Середньопізній - 110-115 днів. Високоврожайний сорт з високим вмістом каротину. Плоди червоно-оранжевого кольору, округло-пропалоснуті, з сегментованою на дольки поверхністю. М'якуш насиченого оранжевого кольору, щільний з прекрасним солодким смаком. Середня маса плодів 15-25кг. Стійкий до захворювання. Призначений для приготування соків і пюре, різних типів каші. Висівають у червні. Схема висіву 90X90см, глибина посіву 3-4см. Збір врожаю вересень.

Гарбуз Ді Провенса

Пізнюстигий -80 днів. Плоди щільні і м'ясисті, з малою кількістю насіння, солодкі, ароматні з помаранчевим м'якушем. Вагою від 4 до 9кг. Для тривалого зберігання. Популярний сорт у Франції використовують для приготування супів і пирогів. Висівають у червні. Схема висіву 90x90см, глибина посіву 3-4см. Збір врожаю вересень.



Горох

Альфа

Ранньостиглий, до технічної стиглості 65-80 днів. Урожайний, стійкий проти вилягання, дружний за достиганням, придатний для механізованого збирання. Консервний. Рослина одно стебельна, компактна, висотою 50-70см. Боби слабо вигнуті, із загостреною верхівкою, на рослині 11-16, в бобі 7-9 насінин, темно-зелені, довжиною 7-8 см. Горошок молочної стиглості темно-зелений, ніжний, соковитий, солодкий на смак.



Горох

Віолена

Ранньостиглий 55-60 днів. Стебло висотою 60-66см. Боби темно-зелені, довжиною 7,5-8см, містять по 7-8 насінин. Споживають у свіжому (для дітей) та консервованому вигляді. Висівають у квітні-травні. Схема висіву 45X3см, глибина посіву 2-3см. Збір врожаю червень-липень.



Кавун

Кримсон світ

Середньоранній - 58-67 днів. Рослина середньоплетиста. Плід великий, темно-зелений з світло-зеленими полосками, круглий, масою 3,5-5кг. М'якуш яскраво-червоний, ніжний, соковитий, солодкий. Урожайність 5,5-6,5 кг/м². Транспортабельний. Використовують у свіжому вигляді, має лікувальні властивості. Висівають у травні. Схема висіву 90X15см, глибина посіву 3-4см. Збір врожаю липень-серпень.

Кукурудза

Кукс Делайт F1

Ранній сорт. Суперсолодка кукурудза. Дозріває за 75 днів. Висота рослин 195см. Качан довжиною 20см, слабokonусовидний, кількість ягід-16. Стійка до хвороб. Смакові якості високі. Використовують у вареному, консервованому вигляді.



Морква Флакк

Пізнюстигла - 120-127 днів. Розетка середнього розміру. Коренеплід яскраво-помаранчевий, конічний, довжиною 25-27см, масою 190-215г. Дегустаційна оцінка - 8,4 бали. Вміст сухої речовини - 11%, цукру - 6,1%, каротину - 17,2 мг/%. Урожайність 4,3-6,8 кг/м². Висівають у квітні. Схема висіву 25X4см, глибина посіву 2-3см. Збір врожаю липень-вересень.

Морква

Курода

Середньорання - 90-105 днів. Коренеплоди конічної форми, яскраво-помаранчевого кольору, з тупим кінчиком, довжиною 14-15см. Забарвлення поверхні, м'якоти і серцевини помаранчеве. Маса коренеплоду 80-160г. Висівають у квітні. Схема висіву 25X4см, глибина посіву 2-3см. Збір врожаю серпень-вересень.





Огірок Делікатес

Ранньостиглий - 42-43 днів. Рослина компактна, середньо плетиста. Зеленець циліндричний, бугорків мало, довжиною 9-13см, масою 124-147г, без гіркоти. Стіийкий до несприятливих умов, відносно стійкий до пероноспорозу. Урожайність 3,3-5,5 кг/м². Смакові якості відмінні. Використовують у свіжому та консервованому вигляді. Висівають у травні. Схема висіву 90X15см, глибина посіву 3-4см. Збір врожаю - червень-липень.

Огірок Віксонсин

Ранньостиглий - 40-45 днів від посіву. Рослина середньооплетиста. Зеленець корнішонного типу, позбавлений гіркоти, довжиною 8-10 см, масою 40-60 г. Період плодоношення 70-90 днів. Смакові якості консервованих і свіжих плодів високі. Урожайність до 8 кг/м². Стіийкий до хвороб. Найкращий у соліній та консервуванні.



Огірок Паризький корнішон

Ранньостиглий - 45-50 днів. Для відкритого та закритого ґрунту. Зеленець веретеноподібний, щільний, короткий - 8-10см, приємного смаку, без гіркоти, масою 80-90г. Урожайність до 4 кг/м². Стіийкий до хвороб. Один з найкращих сортів для соліній та консервації. Висівають у травні. Схема висіву 45X60см, глибина посіву 3-4см. Збір врожаю - липень-вересень.




Огірок Піонер F1

Веgetаційний період -53дні. Добрий запилювач. Рослина довгоплетиста. Плоди циліндричні з чорними шипами, середнього розміру, довжиною 7,5см. Високоврожайний. Стіийкий до хвороб. Для споживання у свіжому вигляді і для консервування.

Перець Отрум Белл

Середньоранній -105-129 днів. Рослина формує великі плоди, що звужуються в кінці плоду. В технічній стиглості плоди мають зелене забарвлення, в біологічній - червоне. М'якуш соковитий, солодкий, смачний. Куц висотою 76см. Використовують у свіжому вигляді, при консервуванні та приготуванні лечо. Вирощують розсадним способом.



Перець Ріг Біка жовтий

Середньоранній сорт солодкого перцю з дуже видовженими вузькоконічними (20x5см), трюхкомерними плодами. Стінка плоду середньої товщини. В технічній стиглості плоди мають зелене забарвлення, в біологічній - жовте. Смакові якості дуже високі. Вирощують розсадним способом.

Петрушка листкова Кому

Рання - 65-75 днів. Дворічна культура. Листова розетка з сильно гофрованими, темно-зеленими, дуже гарними листками. Листки мають прекрасний аромат. Зелень добре відростає після зрізування. Урожайність до 4,5 кг/м². Використовують в їжу у свіжому та сушеному вигляді і як прикрасу у кулінарії. Висівають у квітні. Схема висіву 15X3см, глибина посіву 1,5-2см. Збір врожаю - липень-серпень.



Помідор Ріо Гранде

Середньоранній - 70днів. Рослини детермінантні, заввишки 50-60см. Плоди кубовидної форми (сливки), м'ясисті з товстими стінками, вагою 90-100г. Зберігає відмінну якість при транспортуванні на велику відстань. Стіийкий до жарких умов літнього вирощування. Використовується для переробки, консервації, а також для споживання в свіжому вигляді. Вирощують розсадним способом.



Помідор Рома

Середньоранній-105 -125 днів. Рослини детермінантні, головне стебло - заввишки 35-60 см. Плоди циліндричні (сливки), вагою 65-70г. Використовують у свіжому вигляді та для консервування. Вирощують розсадним способом.




Базилік Дарк Опал

Середньостиглий - 35-46 днів. Рослина середньоросла, висотою 32-45см. Листки великі, ланцетно-овальної форми, фіолетового забарвлення. Аромат сильний з специфічним присмаком, зберігається і в сухих рослинах. Використовують, як приправу у свіжому, сушеному вигляді.

Редиска Панда

Ранньостиглий - 23-25 днів. Коренеплід округло-овальний, червоний з білим кінчиком, масою 20-30г. М'якуш соковитий, білий, слабо гострий. Урожайність 1,3-2,2 кг/м². Стіийкий до цвітухи. Вирощують у відкритому ґрунті та під плівкою. Використовують у свіжому вигляді. Висівають у квітні. Схема висіву 15X3см, глибина посіву 1-2см. Збір врожаю - травень.



Помідор Чіко

Ранній - 70 днів. Рослини детермінантні. Плоди сливовидної форми, вагою 60-70г. Використовують у свіжому вигляді та для консервування. Вирощують розсадним способом.



Редиска Френч Брекфест

Ранньостиглий - 21-25 днів. Коренеплоди циліндричної форми, яскраво-червоні, з білим кінчиком, масою 15-20 г. М'якуш соковитий, слабо гострий, ніжний, пікантний. Смакові якості відмінні. Урожайність 1,3-2,5 кг/м². Використовують у свіжому вигляді. Висівають у квітні. Схема висіву 15X3см, глибина посіву 1-2см. Збір врожаю - травень.

Помідор Сан Марцано

Середньоранній - 70днів від появи сходів. Висота рослини до 50см. Плоди вирівняні яскраво-червоні, подовженої форми (сливки), вагою 100-130г, має чудові смакові якості і товарний вигляд. Сорт дає стабільний урожай навіть при знижених температурах. Використовують у свіжому вигляді та для консервування. Вирощують розсадним способом.




Перець Багратіон

Ранньостиглий 100-110 днів. Сорт солодкого перцю селекції Манул для всіх типів теплиць. Рослини полудетермінантні, висотою 80-100 см. Плоди - кубічна призма, ребристі, великі, масою 160-180 г, розміром 15-17x7-8 см, товщина стінок 6-8 мм. Забарвлення в біологічній стиглості - жовте. Рекомендують для споживання в свіжому вигляді і для консервації. Щільність посадки 5-8 шт./м². Вирощують розсадним способом.




Перець Маркон Россо

Середньоранній -105-129 днів. Рослина формує великі плоди, що звужуються в кінці плоду. В технічній стиглості плоди мають зелене забарвлення, в біологічній - червоне. М'якуш соковитий, солодкий, смачний. Куц висотою 76см. Використовують у свіжому вигляді, при консервуванні та приготуванні лечо. Вирощують розсадним способом.



Перець Ріг Біка

Середньоранній сорт солодкого перцю з дуже видовженими вузькоконічними (20x5см), трюхкомерними плодами. Стінка плоду середньої товщини. В технічній стиглості плоди мають зелене забарвлення, в біологічній - червоне. Смакові якості дуже високі. Вирощують розсадним способом.



Редиска Чемпіон

Середньопізня - 25-30 днів від сходів до технічної стиглості. Високопродуктивний сорт. Коренеплід червоний, подовжено-округлий, гладенький, головка злегка опукла, м'якоть біла, ніжна. Маса коренеплоду 18-20г. Смакові якості хороші. Врожайність 1,1-2,5 кг/м². Цінність сорту: хороші смакові якості, стійкість до утворення порожнеч. Використовується для отримання пучкової продукції. Висівають у квітні. Схема висіву 15X3см, глибина посіву 1-2см. Збір врожаю - травень-червень.



Салат листовий Гранд Репідс
Середньоранній – 20-25 днів до технічної стиглості. Листковий. Розетка з 13-19 листків. Листок овально-видовжений, лопатоподібний, зелено-жовтий. Край хвилястий, сильно зубчастий. Смакові якості 4,8-5 балів. Сстійкий до стеблування та хвороб. Використовують листки у свіжому вигляді.

Салат качанний Білявка з Парижу

Середньопізній. Головка округла, діаметром -12-16см, щільна, зі слабким восковим нальотом, світло-зелена, в перерізі – біло-жовта, масою 100-150г. Край листа хвилястий. Консистенція ніжно-масляниста. Сстійкий проти стеблування. Для свіжого споживання.



Цибуля Парма

Пізня – 110 днів. Цибулина доволі велика, продовгувато-шаровидної форми, смачна і соковита. Насіння висівають після останніх морозів, також наприкінці літа, але це знижує урожай. Сорт дуже хороший для зберігання, а також використовують у свіжому вигляді.





Цибуля Музона

Середньорання, 95-100 днів. Форма округла, злегка плеската, білого кольору. Напівгостра. 60-70г. Лежкість середня. Для споживання у свіжому вигляді і переробки.

Насіння газонних травосумішей

Газон – зелена та оксамитова прикраса присадибної ділянки. Трава для газону створює гарний фон для квітників та є основним компонентом кожного ландшафту. Для газонів використовують різноманітні види трав, які мають різні властивості. НК ЕЛІТ пропонує 11 видів травосумішей газонних трав європейської якості насіння та власної розфасовки, склад кожної ретельно підібраний, згідно цільового призначення цього виду суміші.



“АГАТА ПАРК”

Розсадник декоративних та ягідних культур:
гуртові поставки +380980423575;
доставка по Україні +380631431624;
озеленення, ландшафтний дизайн +380931402202.
agata_park@ukr.net
www.berry-plant.com.ua

ДЕКОРАТИВНІ ЛИСТЯНІ ТА ХВОЙНІ, ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ:


з відкритого ґрунту, в мултіплатах, контейнерах Р9, для подальшого дорощування, в контейнерах С3 та С5, С7 (3, 5, 7,5л), саджанці ягідних культур.



РОСЛИНИ ДЛЯ ЖИВОЇ ОГОРОЖІ:

спірея, піраканта, бірючина, лаванда, пухиреплідник, дерен, вейгела, бересклет, смородина, малина, калина та ін






Однорічна рослина, дуже квіткі зашні, помараневі, махрові.



Настурія велика ПІЧ МЕЛЬБА
Однорічна рослина, дуже світлолилова, ароматні, кремові з плямками, напівмахрові і махрові.



Однорічна рослина, дуже світлолилова, висотою 25-35см, сорт стелиться. Має квіткі довжиною 150см.



Однорічна рослина, дуже світлолилова, висотою 25-35см, сорт стелиться. Має квіткі зашні, різні за-барвлення, махрові.



ЛІСОВА ГАЛІВІНА Незабудка
Дворічна рослина, з силь-но гіллястими стеблами. Кущі компактні, висотою 30-35см. Вони покриті чис-ленним дрібними квітками білого, червоного за-барвлення.

Однорічна рослина, висо-тою 20-50 см. Найбільш-ляриша серед інших квіт-ків. Квітє різно і тривало, квіткі діаметром 4-10 см, махрові, діаметром 5-7см, висотою 25-40см. Квіткі ла прямостоячі, пиллясті, махрові, діаметром 5-7см, висотою 25-40см. Квіткі різноманітні забарвлені.



Однорічна рослина, висо-тою 20-50 см. Найбільш-ляриша серед інших квіт-ків. Квітє різно і тривало, квіткі діаметром 4-10 см, махрові, діаметром 5-7см, висотою 25-40см. Квіткі ла прямостоячі, пиллясті, махрові, діаметром 5-7см, висотою 25-40см. Квіткі різноманітні забарвлені.




Однорічна, посухостійка рослина, висотою 40 см. Цвіте дуже різно і тривало, квіткі діаметром 4-8 см, червоного кольору з білими проміннями.


Настурія велика САМОН ГІМН
Однорічна рослина, дуже квіткі зашні, лососевого кольору, махрові.



Однорічна рослина, дуже світлолилова, висотою 25-35см, сорт стелиться. Має квіткі зашні, лососевого кольору, махрові.



Однорічна рослина, дуже світлолилова, висотою 25-30см. Компактний кущ, квіткі зашні, ароматні, різних забарвлення, махрові.



Дворічна, морозостійка рослина, висотою 50-90см, квіткі зібрані в кисті подібні суцвіття.




Рослина велика, висотою 50-70см, саба пилляста. Листя за все циніється вели-кими квітками незвичайно-го забарвлення, діаметром 6-9 см з хвилястими бах-ромчастими краями.



Однорічна рослина, дуже світлолилова, висотою 25-35см, сорт стелиться. Має квіткі зашні, світло-жов-ті, махрові.



Однорічна рослина, дуже світлолилова, висотою 25-30см. Компактний кущ, квіткі зашні, червоні, махрові.



Однорічна рослина, дуже світлолилова, висотою 25-35см, сорт стелиться. Має квіткі зашні, червоні, махрові.



Однорічна рослина, дуже світлолилова, висотою 40-50см. Рослина пилляста. Має стебла довжиною 120-150см. Квіткі зашні, чер-воні, махрові.




Однорічна, посухостійка рослина, висотою 15-20 см. Квітє різно і тривало, квіткі різнокольорові, стебло стелиться.



Однорічна рослина, дуже світлолилова, висотою 25-35см, сорт стелиться. Має квіткі зашні, світло-жов-ті, махрові.




Однорічна рослина, дуже світлолилова, висотою 40-50см. Рослина пилляста. Має стебла довжиною 120-150см. Квіткі зашні, чер-воні, махрові.



Однорічна, посухостійка рослина, висотою 15-20 см. Квітє різно і тривало, квіткі різнокольорові, стебло стелиться.






Рослина багаторічна, трав'яниста, виростає в букетах. Товий для живих і сухих жовтого кольору. Використовують, бланкетного, рожевого, до 1см в діаметрі, білого, до 60-70см. Квітки дрібні, як однорічна. Стела висока, виростає, багаторічна, травилиста, виростає в букетах.



Багаторічна декоративна рослина, висотою до 1,5м з великими, блискучими, темно-зеленими листками. Квітки тендітні, ароматні, білого кольору, в діаметрі близько 2см, зібрані в суцвіття. Використовують, як вазонну кімнатну культуру.



МАТІОЛА
Дворічна рослина, висотою 180-200 см. Цвіє декоративно і лікарська рослина. Тендітні і великі розмірів, зібрані у колосоподібні суцвіття різних кольорів. Після заходу сонця який особливо відчужається.



Дворічна рослина, висотою 25-30см, дуже пишле-жовте, червоне, пурпурове. вих квіток біле, жовте, рожеве, червоне, пурпурове.



Дворічна рослина, висотою 25-30см, дуже пишле-жовте, червоне, пурпурове. вих квіток біле, жовте, рожеве, червоне, пурпурове.

Дворічна рослина з великими, довгими стеблами, які в'ються або стеляться по землі, досягають довжини 2,5 м. Квітки воронкоподібні, діаметром 4-5см, блакитного забарвлення. Квітки відкриті цілий день, закриваються тільки в поранню погоду. Квіти до заморозків.




Дворічна рослина, висотою до 1,5м з великими, блискучими, темно-зеленими листками. Квітки тендітні, ароматні, білого кольору, в діаметрі близько 2см, зібрані в суцвіття. Використовують, як вазонну кімнатну культуру.

Дворічна, теплолюбива рослина, стебла міцні, з великими яскраво-зеленими листками і суцвіттями-корзинками, висотою 60см. Цвіття великі, махові, діаметром 8-10см, забарвлення яскравих квіток біле, жовте, рожеве, червоне, пурпурове.



Дворічна, теплолюбива рослина, стебла міцні, з великими яскраво-зеленими листками і суцвіттями-корзинками, висотою 60см. Цвіття великі, махові, діаметром 8-10см, забарвлення яскравих квіток біле, жовте, рожеве, червоне, пурпурове.

Дворічна, теплолюбива рослина, відрізняється раннім і обильним цвітінням. Квітки компактні, стебла міцні, з великими яскраво-зеленими листками і суцвіттями-корзинками, висотою 45-55см. Цвіття великі, махові, діаметром 8-10см, забарвлення яскравих квіток біле, жовте, рожеве, червоне, пурпурове.



Дворічна, теплолюбива рослина, стебла міцні, з великими яскраво-зеленими листками і суцвіттями-корзинками, висотою 55см. Цвіття великі, махові, діаметром 6-9см, забарвлення яскравих квіток біле, жовте, рожеве, червоне, пурпурове.



Дворічна, теплолюбива рослина, стебла міцні, з великими яскраво-зеленими листками і суцвіттями-корзинками, висотою 50см. Цвіття великі, махові, діаметром 6-9см, забарвлення яскравих квіток біле, жовте, рожеве, червоне, пурпурове.



Дворічна, теплолюбива рослина, стебла міцні, з великими яскраво-зеленими листками і суцвіттями-корзинками, висотою 50см. Цвіття великі, махові, діаметром 6-9см, забарвлення яскравих квіток біле, жовте, рожеве, червоне, пурпурове.



Дворічна, теплолюбива рослина, стебла міцні, з великими яскраво-зеленими листками і суцвіттями-корзинками, висотою 50см. Цвіття великі, махові, діаметром 6-9см, забарвлення яскравих квіток біле, жовте, рожеве, червоне, пурпурове.



Дворічна рослина, висотою 50-60 см. Квіти - червоно-рожевого, кремового кольору, зі смугами.

Дворічна рослина, висотою 25-30см. Квітки великої, чапозодіної форми, діаметром 6-7см, різних забарлень. Квітки розквітаються тільки в день ясну та сонячну погоду.



Дворічна рослина, висотою 30-40 см. Квіти махові, в зонтичні суцвіття.

Дворічна рослина, висотою 40-60 см. Квітки діаметром до 1см, рожевого кольору.



Дворічна, світлолюбива рослина, стебло висотою 45-50см. Квітки - суцвіття жовтого, пурпурового, рожевого кольору, діаметром до 7см. Використовується як компонент для сухих букетів.

Дворічна рослина з глянцевими стеблами досить густою, висотою 5-8см, махові, зібрані в ланцетні, сирувато-зелені, тече у висоту 40см. Листки глянцеві, стебла досить густою, висотою 5-6см. Квіти - червоно-рожевого, кремового кольору, зі смугами.



Дворічна рослина, висотою 30-40 см. Квіти махові, в зонтичні суцвіття.

Дворічна рослина, висотою 25-30см. Квітки великої, чапозодіної форми, діаметром 6-7см, різних забарлень. Квітки розквітаються тільки в день ясну та сонячну погоду.





Аїстра суміш

Однорічна рослина. Кущ
компактний, шильний,
гіллястий, висотою до 70
см. Сув'язок діаметром
30-40 см. Сув'язок
трі рідких кольорів, квітчасті
форми, густо махрове. Діа-
метр суцвіття 15 см.



ХАРП КОЛОС

Однорічна рослина. Сор-
тист «принцеса». Кущ
гіллястий, гіллястий, ви-
сотою 70-80 см і шири-
ною 45-50 см. Квітконоси
середньої міцності, довжи-
ною 30-35 см.



Однорічна, терпелюбива рослина. Рослина
дуже компактна, шаровидної форми, висо-
тою від 15 до 25 см і діаметром 15-25 см.
Дуже рідкі квітки зібрані в невеликі су-
цвіття, 1-1,5 см.



Однорічна рослина. Кущ
гіллястий, гіллястий, ви-
сотою 70 см і шириною
45-55 см. Квітконоси серед-
ньої міцності, довжиною
35-40 см.



Однорічна рослина. Кущ
гіллястий, гіллястий, ви-
сотою 55-80 см і шири-
ною 40-50 см. Квітконоси
середньої міцності, довжи-
ною 30-35 см.



Однорічна рослина, висотою
15-20 см, з великими 6-8 см
в діаметрі квітками. Забар-
влення квітки червоне з
темною плямою.




Віола великоквіткова


Однорічна рослина, висотою 15-25 см, з великими 6-7 см в діаметрі квітками. Забарвлення квітки малинове з темною плямою.




Однорічна рослина, висо-
тою 15-20 см, з великими
6-8 см в діаметрі квітками.
Забарвлення квіток різне,
колірні.



Однорічна рослина, висотою
30-60 см, гілляста від середини
стебла. Суцвіття – корзинки
білого, синього кольорів.
Забарвлення квіток різне,
нижньо-рожевого, рожевого,
білого, синього кольорів.



Однорічна рослина, висотою
15-20 см, з великими 6-7 см
в діаметрі квітками. Забар-
влення квітки синє з темною
плямою.



Однорічна рослина, висо-
тою 15-25 см, з великими
6-7 см в діаметрі квітками.
Забарвлення квітки жовте
з темною плямою.




Однорічна рослина, висо-
тою 20-25 см. Стебла то-
венькі, гладенькі з сизим
нальотом. Квітки махрові,
діаметром 3-5 см, білого,
рожевого, червоного ко-
льору.



Однорічна рослина, висотою
40-60 см. Різноманітність
гіллястої голландської
гвоздики. Квітки махрові
та напівмахрові, діаметром
4-5 см, з приємним сіль-
ним ароматом, рожевого,
червоного забарвлення та
ix відтінків.

ЧОРНОБРИВЦІ


Чорнобрівиці - однорічна, холодостійка рослина. Висівають у відкритий ґрунт в кінці квітня. Чорнобрівиці люблять сонце, але добре переносять напівтінь. Яскраві суцвіття прикрашають квітучі килими та присадибні ділянки до пізньої осені. Використовуються для оформлення клумб, рабаток. Мають різнокольорове забарвлення від світло жовтого, помаранчевого до коричнево-золотого діаметром від 2 см до 8-10 см. Кущі бувають низькорослі 25-30 см, а також високорослі 40-60см.





Чорнобрівиці
ЗОЛОТИЙ ЧАС



Чорнобрівиці
ВОТНЯНІ ЗІРОЧКИ



Чорнобрівиці
МАРІЄТА



Чорнобрівиці
ПЕТИ СПЕШІ




ШАРЛІЯ


Однорічна, холодостійка рослина. Висота квітучих рослин 45-65 см, форма дуже компактна, квітки дрібні, зібрані в муглясті суцвіття на верхівках стебел. Красу використовуються для озеленення клумб, композицій із сухих квіток.




Петунія великовіткова
СЕНІ



Петунія великовіткова
МІСТРАЛ ПЕРЛІ F1



Петунія великовіткова
РОЗЕА



Петунія ампельна
РОЖЕВА ЛАВІНА F1




ЛІХНІС

Бараторня рослина, висотою 80-100 см. Квіти діаметром 3 см, зібрані у суцвіття розміром у 10 см. Цвіте з середини червня до вересня. Насіння видають у квітні-червні.



ЛІПЕРАТОРСЬКА
Однорічна рослина, одностебляна або гілляста рослина висотою від 30 до 100 см з красивими колосоподібними суцвіттями. Квітки великі, махрові, діаметром до 5 см. Зав'язані на білосні рожево-червоно-жовте. Неповторний сильний аромат флоретово-жовте. Мат зроби його дуже пиляним, квітле в букетах, в групах, на балконах.



ЛІМОНІУМ
Рослина бараторня, трав'яниста, виростає як однорічна. Стебла висотою 25-90 см з дрібними квітками, діаметром до 1 см. Ліквідувати сіячі крає в горшки, оскільки роса дає з відкритою кореневою системою приживається погано. Лімоніум можна розставити в мікродіах, розаріях, використовують для живих та сухих букетів.


засуши і холодіть.
Рослина невибаглива у догляді, стійка до різних іржавих, білих, рослинних шеш - з рожевими, квітками, ніше - з рожевими, квітками, наприклад, білими, група, з білими.

МОН ВІАНК




ЛАВАТЕРА


простий букет і вишукану композицію.



КОДЕЯ



КАРДІВ



Кашевіана
Швидко-ростучий однорічник з великими листками і яскравими кистями суцвіття, висотою 120-150 см. Плоди - кульки, зібрані в гроно, сохи на рожеві або червоні каштаніки, які використовують для зливових композицій. Цвіте за декоративні великі листки, темно-зелені, червонуваті, квіток оранжево-червоні, з жовтим. Рослина вимагає сонячного місцеположення, родючого, добре зволоженого дренованого ґрунту.

Кашевіана
Однорічна, декоративна рослина, висотою 25-80 см. Квіти махрові та налімахові. Розмножується висівом насіння у відкритий ґрунт. Використовується для зрізу, озеленення та як лікарська рослина. Видіють у відкритий ґрунт з червоно-жовтими квітками. У вологому ґрунті сході з'являються на 8-9-й день після посіву.

Кашевіана
Однорічна, висотою 80-100 см. Квіти великі, махрові, діаметром до 5 см. Зав'язані на білосні рожево-червоно-жовте. Неповторний сильний аромат флоретово-жовте. Мат зроби його дуже пиляним, квітле в букетах, в групах, на балконах.

Кохія
Однорічна, дуже гілляста рослина, висотою 80-100 см. За чітку красиву форму, лінійні кепарисом, дрібні світло-зелені листки густо покривають стебла, до осені вони інколи мають червоно-пурпурну форму примитивної пірідну форму під час стрижки і використовують при формуванні квітників, роблять букети, особливо у великій кількості.

Літній кипарис
Однорічна, висотою 80-100 см. За чітку красиву форму, лінійні кепарисом, дрібні світло-зелені листки густо покривають стебла, до осені вони інколи мають червоно-пурпурну форму примитивної пірідну форму під час стрижки і використовують при формуванні квітників, роблять букети, особливо у великій кількості.

Літній кипарис
Однорічна, висотою 80-100 см. За чітку красиву форму, лінійні кепарисом, дрібні світло-зелені листки густо покривають стебла, до осені вони інколи мають червоно-пурпурну форму примитивної пірідну форму під час стрижки і використовують при формуванні квітників, роблять букети, особливо у великій кількості.

Літній кипарис
Однорічна, висотою 80-100 см. За чітку красиву форму, лінійні кепарисом, дрібні світло-зелені листки густо покривають стебла, до осені вони інколи мають червоно-пурпурну форму примитивної пірідну форму під час стрижки і використовують при формуванні квітників, роблять букети, особливо у великій кількості.

Літній кипарис
Однорічна, висотою 80-100 см. За чітку красиву форму, лінійні кепарисом, дрібні світло-зелені листки густо покривають стебла, до осені вони інколи мають червоно-пурпурну форму примитивної пірідну форму під час стрижки і використовують при формуванні квітників, роблять букети, особливо у великій кількості.

Літній кипарис
Однорічна, висотою 80-100 см. За чітку красиву форму, лінійні кепарисом, дрібні світло-зелені листки густо покривають стебла, до осені вони інколи мають червоно-пурпурну форму примитивної пірідну форму під час стрижки і використовують при формуванні квітників, роблять букети, особливо у великій кількості.

Літній кипарис
Однорічна, висотою 80-100 см. За чітку красиву форму, лінійні кепарисом, дрібні світло-зелені листки густо покривають стебла, до осені вони інколи мають червоно-пурпурну форму примитивної пірідну форму під час стрижки і використовують при формуванні квітників, роблять букети, особливо у великій кількості.

Літній кипарис
Однорічна, висотою 80-100 см. За чітку красиву форму, лінійні кепарисом, дрібні світло-зелені листки густо покривають стебла, до осені вони інколи мають червоно-пурпурну форму примитивної пірідну форму під час стрижки і використовують при формуванні квітників, роблять букети, особливо у великій кількості.

Літній кипарис
Однорічна, висотою 80-100 см. За чітку красиву форму, лінійні кепарисом, дрібні світло-зелені листки густо покривають стебла, до осені вони інколи мають червоно-пурпурну форму примитивної пірідну форму під час стрижки і використовують при формуванні квітників, роблять букети, особливо у великій кількості.

Літній кипарис
Однорічна, висотою 80-100 см. За чітку красиву форму, лінійні кепарисом, дрібні світло-зелені листки густо покривають стебла, до осені вони інколи мають червоно-пурпурну форму примитивної пірідну форму під час стрижки і використовують при формуванні квітників, роблять букети, особливо у великій кількості.

Петунія ампельна гібридна: Ампельна петунія типу «сулфурія». Рослина утворює перекрасні звисаючі відростки, довжина, яких досягає 100см. Стійкість до шкідників і хвороб. Для того щоб показати всю свою красу петунії необхідне сонце. Дуже ефектні в балконах, горшках, у злітлох можна вирощувати в квітниках.

Петунія великоквіткова гібридна: Рослина велика, висотою 50-70 см, слабо гілляста. Перш за все ціниться великими квітками бордового забарвлення, діаметром блж 6 см з жовтими іміми бахромою частими краями. Для того щоб показати всю свою красу петунії необхідне сонце. Широко використовують при оформленні різнних квітників, балконних ваз. Дуже ефектні в балконах, горшках, у злітлох можна вирощувати в квітниках.

Петунія ампельна: Нова група гібридних ампельних петуній. Компактні, добре приляглі рослини, покриті великими пелюстками, в діаметрі, висотою 20-50 см. Цвіте дуже рясно і тривало, квітки діаметром 4-10 см. Насіння висівають на поверхню розпушеного ґрунту, поливають і накривають плівкою. Використовують для посадки на клумбах, рабатках, балконах та у декоративних ваз.

ПЕТУНІЯ



Пальма Фінікова Кімнатна



Небуліна СМІШІ



Небуліна СМІШІ КОШК

Пальма мексиканська ВАШИНТОНІЯ РОБУСТА
Верна пальма, широко розповсюджена в оранжерейній культурі. Рослинолюбна деревина, в діаметрі, не розривана висотою від 0,6 до 2м, 90см розрешена на 1/3 довжини розчеплені на 5-7 частин. Зацвітає у період дозрівання листків великих, в основі. Листки великі, довжиною до 40 до 100см дозривають. Тільки активному росту подібний актином рослі подібний рясний полив. Навколишні умови вирощування, оптимальна температура в весняно-літній період близько 20-25^{0С}, підживлення раз в два тижні мінеральними добривами в період росту.




Облетта СМІШІ

Високопродуктивні форми, подвійної форми, заввишки 5-10см, з дрібними, сіро-зеленими листами. Ціком покривається численними дрібними, пурпуровими, фіолетовими, червоно-білими квітками, квіткі з'являються все літо. Вимагає легкого, тако, що дихає, ґрунту, садити в кам'янистому саді, підходить також на бордюри і для квітників.



ЛОСОСЕВА ЛАВІНА F1



ХАМЕДОРІЯ Пальма гірська

Ліпосиста пальма, висотою до 1,5-2м і до 30см в діаметрі. У рослини м'які нечесні листки, що несуть довгі довгі черешкові листки. Дуже цвіте в будинку, утримувати як в саду, так і в напівзатінених приміщеннях. Дуже цвіте в будинку, утримувати як в саду, так і в напівзатінених приміщеннях. Дуже цвіте в будинку, утримувати як в саду, так і в напівзатінених приміщеннях.



ЛОСОСЕВА ЛАВІНА F1




ХАМЕДОРІЯ Пальма гірська



Нічна фіалка

Дворічна, морозостійка рослина, висотою 50-60см. Дрібні, чотирихлещкові, ароматні, бузкові, лілові або білі квіткі зібрані в кисте подібні суцвіття. Ця садова рослина напевно підходить для оформлення придатних форм, але може легко вилетіти в суцвітті мікроборі.



Облетта СМІШІ

НЕЗАБУДКА



НАСТУРЦІЯ КОРОЛЬ ТЕОДОР



НАСТУРЦІЯ КОРОЛЕВА ІНДІЇ




НАСТУРЦІЯ КОРОЛЬ ТЕОДОР



НАСТУРЦІЯ КОРОЛЕВА ІНДІЇ



НАСТУРЦІЯ КОРОЛЬ ТЕОДОР




НАСТУРЦІЯ КОРОЛЕВА ІНДІЇ

Однорічна дуже світлолюбна рослина, висотою 20-50 см. Квітки замашні, прості або махрові, прості або махрові, одиночні, на довгих квітконіжках, жовті, помаранчеві, яскраво-червоні, червешки. Квітки замашні, прості або махрові, прості або махрові, одиночні, на довгих квітконіжках, жовті, помаранчеві, яскраво-червоні, бархатисті.

НАСТУРЦІЯ



НАСТУРЦІЯ КОРОЛЬ ТЕОДОР





НАСТУРЦІЯ КОРОЛЕВА ІНДІЇ

ВЕЛИКОКВІТКОВА БОЛОШКА МАХРОВА

Однорічна, прямоствояча рослина, висотою 35-50 см, гілчаста від середини стебла. Сувцяття коринки невеликого розміру. Розмножується насінням, не переносить пересадки. Добрий медонос. Використовується для арлей та озеленення. Висівають у відкритий ґрунт в кінці квітня, травні, квітцє з червня по серпень.




Біла КЛЕОПАТРА



ПАЗАНІЦЯ

Однорічна рослина, висотою 20-30см. Сувцяття великі, діаметром 5-9см, різноманітні якравки за-барвлення. Декоративність сувцяття надають коринчеві, чорні чи білі плямки наковло-центру. Вирощують через розсаду, насіння в березні-квітні. На постійне місце розсаду пересаджують у травні-червні, вибираючи для цього сонячні ділянки. Рекомендється для оформлення клумб, бордюрів, м'якшення квітучої бордюри, бабачок, кам'янистих прок-та бакинові.



Біла махрова ЧЕРВОНА КУЛІ

ГВОЗДИКА

Гвоздика - теплолюбна рослина, який, незалежно від виду, потребує багато сонця, в іншому випадку ряснолю-лює цвітіння не вдасться. Найкраще кульгура розвивається на легких, родючих, вологостійких типах ґрунтів. Особливо укріпля на зимовий час, як правилино, її не потрібно. Єдине, до чого чутлива рослина - це перепад температури, які трапляються взимку! Насевин. Найбільш популярними і успішними садівників стали чотири сорти: Турецька, Китайська, Ренадіні і Шабо.

Турецька гвоздика - дворічна рослина, висотою 40-60см, квіткі махрові, розмножується насінням, не переносить пересадки. Квітцє з червня до за-морозів.

Ренадіні - дворічна рослина, заввишки 40-60 см, квіткі запашні, махрові, діаметром 4-5 см, чаше не надріпий рік, дуже гарна в букетах.

Шабо - дворічна рослина, заввишки 60-70 см, квіткі мають при-ємний сильний аромат, діаметром 4-6 см, при посіві насіння в січні, можливо зберігатися цвітіння у перший рік.

Гвоздика Китайська - багаторічна рослина, квітцєвіється як однорічна, висотою рослини 20-30 см. Квіткі махрові, діаметром 5-9 см. Насивається до розросту на сонці та напівтіні, не боїться невеликих заморозів. Насивається до розросту на сонці та напівтіні, не боїться невеликих заморозів. Насивається до розросту на сонці та напівтіні, не боїться невеликих заморозів. Насивається до розросту на сонці та напівтіні, не боїться невеликих заморозів.

Гвоздика Реніста - багаторічна рослина, її посіву необхідно здійснюва-ти окремими кущами. Квіткі бувають махровими або простими, з'являються тільки на другий рік. Вони відрізняються неповторним ароматом і досла-ткою на другий рік. Вони відрізняються неповторним ароматом і досла-ткою на другий рік. Вони відрізняються неповторним ароматом і досла-ткою на другий рік.

доповненням до альпійської гірки або самої вишуканої клумби.




Гвоздика РЕНАДІН РОЗА



Однорічна рослина, висотою 40-60 см. Квіткі - сувцяття діаметром біля 4 см. Для засухи сувцяття з'являються на початку цвітіння. Розмножується насінням, не виносить пересадки, ви-користовується як суцвітцяття після висадження сувцяття до того зберігають свою форму і забарвлення. Висівають у відкритий ґрунт в кінці квітня, травні.

РЕД ВОНИ

ГВОЗДИКА





Viola
ФЛАМІНГО



Viola великоквіткова
ОКЕАН



Viola великоквіткова
ДУЕТ



ВІОЛА ВЕЛИКОКВІТКОВА


Квітка, расно квітуча рання рослина для вирощування в оранжереях та домашніх умовах, яка цвіте з ранньої весни до осені. Яскрава кольорова гама включає в себе червоні, жовті, рожеві, оранжеві та двокольорові відтінки квітів. Садоводди люблять цю рослину за велику квітку і немовірну красу на клумбі. В 1 л – 200 насінин Насіння висівають в горшочки у вологий ґрунт. Сіяння з'являються через 5 – 8 днів при температурі 18 – 24°C. Сіяння висаджують на постійне місце через 6 – 8 неділях. Виривали до низьких і високим температур. Рослина світлолюбна, але витримує і напівтінь. Непереносить постійної фізичної величезної квітати не впливає на компактну форму рослини протягом всього сезону.



Viola великоквіткова
КАРОЛА

Однорічна рослина, невелика з прерасним суцвіттям. Рослина висотою 20-40 см і діаметром в центрі біля 30 см, з дуже рясними стеблами. Суцвіття-корзинки діаметром 2-3 см. Ефектна в горшках, балконних ящиках і підвісних корзинках. Можна вирощувати в бордюрах, на рабатках. Можна вирощувати в каш.

ВЕРБЕНА ВЕЛИКОКВІТКОВА



Begonia великоквіткова
ІЗАБЕЛЛА

Begonia великоквіткова
ЕЛЕКТРА



Begonia ампельна
ШАНСОН ОРАНЖЕВО-ЖОВТА F1

Begonia ампельна
ШАНСОН РОЖЕВО-БІЛИЙ F1



Бегонія - однорічна рослина. Висте насіння внаслідок проводять в січні-лютому на поверхню ґрунту, після чого поливають та накривають склом, щоб забезпечити високі вологість повітря. На постійне місце пересаджують у травні-червні, коли мине загроза заморозків. Бегонія зберігають до наступного сезону.

Бегонія великоквіткова - високодекоративна рослина, висотою 15-70 см. Великі квітки прості, махрові, гвоздичної, розовидної форми. Рекомендують висаджувати розсадою. Квітуча з червня по серпень. Використовують для озеленення.






БЕГОНІЯ

БАЛБІЗАМІН

Бегонія ампельна - прерасна ампельна бегонія з махровими і напівмахровими квітками, діаметром 6-8 см, рожево-білого забарвлення, довжина звисаючих ланцюжків 30-45 см. Бегонія ампельна Шансон вирахована перекресно вирахована на квітках, рабатках, терасах та особливо у садових вазах.

АЛІССУМ

Кущ густо гіллястий, висотою 10-35 см і діаметром 30-40 см. Гілочки закінчуються невеликими, щільними квітцями, суцвіт-трянчистими. Квіти дуже ароматні. Використовують для окантовки клумб, доріжок, духівни. Використовують для оформлення бордюрів, в садових вазах і на балконах.



Аліссум СТАУСОВЕ П'ЄРО СІМЕ

Аліссум ЛИПНЕВА

Аліссум ЗМІЙ ГОРИНИ

Акілетія гібридна ЦАРСЬКА СУМІШ
 Бататорна рослина, висотою 70-80см. Квітки великі, пелюстки з шпори, мають зрізову форму, прості або мажорів, різноманітного забарвлення. На одному місці росте 4-5 років, потім пересаджують. Розмножується поділом куща, черенками і насінням.





Агерта СЕРЦЕ ФРАНЦІЇ

Агерта КОРОЛЬ АРТУР

Агерта ЗІЛБЕР РОЗА

Агерта КІРЖА РОЖЕВА

Агерта НЕЛОТОКАННІСТЬ

Квіти

Яскраві, барвисті, екзотичні, кімнатні, суміші для клумб та бал-зніжним ароматом, однорічні та багаторічні квіти з ніжним ароматом, суміші для клумб та бал-конів, сухцвіття.

У цьому розділі представлене насіння квітів з Голландії, Чехії, Німеччини, Африки, Китаю та Японії. Для Вашої зручності в цій серії зібрані сорти для присадибної ділянки, які не потребують особливих знань та умов для вирощування. Впевнені, що ви будете приємно вражені високими посівними та сортовими якостями насіння. Виберіть собі найефектніші та надзвичайно яскраві сорти.



Астера білий діамант



Астера вероніка



АСТЕРА

Однорічна, теплолюбива рослина. Рослина дуже компактна, шаровидної форми, висотою від 15 до 60 см і діаметром 20-25 см. Дуже дрібні квіти зібрані в невеликі, 1-1,5 см в діаметрі, суцвіття-корзинки. Квітує з кінця липня до заморозків. Розмножується насінням і вирощують розсадою.

Однорічна рослина, має компактний кущ висотою від 30 см до 70 см. Висають на розсаду у березні, або у відкритий ґрунт на початку травня. Місце для цих рослин потрібно вибирати у березні, або у відкритий ґрунт на початку травня. Місце для цих рослин потрібно вибирати світле, рівне, щоб вода при поливі і в дощову погоду не застоювалася. Цвісти астри починають в залежності від сорту і способу вирощування червня до середини серпня. Цвітіння продовжується до морозів. Головні причини іни погіршення односторонньої астри - краєва різноманітність кольорів та суцвіть: голчаста, піоновидна, страусине перо, хризантемо-подібна, принцеса.

**КАТАЛОГ
НАСІННЯ КВІТІВ**

М. Київ, (044) 507-29-79, (044) 496-99-81
e-mail: info@nk-ellit.com.ua, <http://www.nk-ellit.com.ua>

НК ЕЛІТ

®

